



CATÁLOGO 2025

TOTAL
One-Stop Tools Station





AMAZO

Zona Libre



ON
S.A.

SHARE

300+



Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 2 piezas

UTOSLI22112

20V



Voltaje: 20V
Con taladro de impacto de iones de litio 1pcs (UTDLI20031)
Con 1pcs licuadora de mano inalámbrica (KMUJ023R)
taladro de impacto de iones de litio (UTDLI20031):
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 55NM
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 23 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Licuadora de mano inalámbrica (KMUJ023R):

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Destornillador Inalámbrico De Iones De Litio

TSDLI0402

4V



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Max.torque: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Soporte de broca magnética
Con 1pcs Micro-USB cable
Embalado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTOSLI22111

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 2pcs 1.5Ah batería (TBLI12152)
Con cargador 1pcs (UTCLI12071)
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Con 1pcs 1/4" 100mm destornillador
Con 10pcs 25mm Cr-V bits + soporte
Con soporte de bits magnético 1pcs
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTOSLI23022

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18+1+1
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
2 PC 1.5Ah batería (TBLI12152)
1 PC cargador (UTCLI12071)
1 juego de brocas de destornillador de torsión de 45 piezas (TACSDLI24501)
1 Set 16 Pcs metal, hormigón y madera juego de brocas (TACSDLI11601)
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

38 Pcs Conjunto de herramientas

THKTHP10386

38 Pcs



Conjunto de herramientas domésticas de 38 piezas
Incluye:
1 PC 4V destornillador inalámbrico de iones de litio (TSDLI0402)
Con 1 PC cable de carga USB
Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240/min
Par máximo: 4N.m
1 Pcs soporte de bits magnéticos
1 PC sL5.5x100 Destornillador
1 Pcs PH1x100 Destornillador
1 pieza de 6 "alicates combinados
1 Pcs 6 "llave ajustable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI1241

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-600rpm
Max.torque: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32 ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Con batería 1pcs
Con cargador 1pcs 2Hr
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI1232

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Max.torque: 20NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Con batería 2pcs
Con cargador 1pcs 2Hr
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL1232

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Con batería 2pcs 1.5Ah
Con cargador 1pcs
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Con brocas de mampostería 3pcs
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 2 piezas

UTKLI1201

12V



TDLI12325
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
TBLI1201
Velocidad sin carga: 0-2000rpm
Tasa de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100NM
Vástago hexagonal: 1/4"
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Con batería 2pcs 1.5Ah

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Destornillador Inalámbrico De Iones De Litio

TSDLI0423

4V



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 260rpm
Max.torque: 5N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Incluye:
8 piezas 25mm Cr-V bits + Soporte
1 Pcs 50mm Cr-V bits + Soporte
1 PC Cable Micro-USB
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Destornillador Inalámbrico De Iones De Litio

TSDLI0403

4V



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240/min
Max.torque: 4Nm
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 40pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Brocas 50mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs connector
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Atornillador de impacto de iones de litio

TIRLIE2001

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170NM
Luz de trabajo integrada
Con brocas de destornillador 2pcs
Con 3pcs nut setters
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TBLIE2001

20V



Voltios: 20V
Batería de iones de litio 2.0Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples E20
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Llave de impacto de iones de litio

TIWLIE2001

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-2400rpm
Tasa de impacto: 0-2500/0-3700bpm
Par máximo: 300NM
Luz de trabajo integrada
Con zócalos 3pcs (17 19 21mm)
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI20012

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Volios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con batería 2pcs 1.5Ah
Con cargador 1pcs
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL20012

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Volios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 2pcs 2.0Ah batería
Con cargador 1pcs
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Con brocas de mampostería 3pcs
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI20024

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 1pcs
Con cargador 1pcs 2Hr
Volios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL20025

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.impact tasa: 22500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 2pcs
Con cargador 1pcs 2Hr
Volios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con accesorios 50pcs
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI20021

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32 ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Batería de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 1pcs
Con cargador rápido 1pc 1Hr
Volios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Cargador Usb De Ion De Litio

TUCLI1201

12V



Voltaje: 12V
Potencia de salida: 12V/1A 5V/1.5A
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Pistola De Pegamento Ion De Litio

TGGLI201

12V



Battery and charger sold separately

Voltaje: 12V
Capacidad de encolado: 15-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm
Tiempo de calentamiento: 60sec
Con 3pcs barras de pegamento de 150mm
No incluye batería ni cargador
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Ventilador de iones de litio

TFALI1207

12V



Battery and charger sold separately

Voltaje: 12V
Dimensiones: 7"
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Cable USB tipo A a tipo C

TIUCC01

1M



Cable USB A a Tipo C
Longitud del cable: 1M
Corriente de carga máx.: 3A
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	120

Taladro De Impacto De Ion De Litio

UTDLI12415

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Max.torque: 20NM
Capacidad de mynrl: 1/32"-3/8"
Ajustes de torque: 15+1
Voltios de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1pcs 1.5Ah batería (TBLI12152)
Con cargador 1pcs (UTCLI12071)
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI12208

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 2pcs 1.5Ah batería (TBLI12152)
Con cargador 1pcs (UTCLI12071)
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Kit combinado inalámbrico 2pcs de iones de litio

UTOSLI23013

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1pcs molinillo de café inalámbrico (KMCFO22R)
Con 1pcs taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI2002)
Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI2002):
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TBLI12153

12V



Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1.5Ah
Puerto de carga: USB tipo C
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Cable USB tipo C a tipo C

TIUCC02

1M



Cable USB C a USB C
Longitud del cable: 1M
Corriente de carga máx.: 3A
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	120

Set De Herramientas De 81 Piezas

UTHKTHP10812

81Pcs



Set de 81 Pcs de herramientas incluye:
1Pcs Baterías de iones de litio 12V 1.5Ah (TDLI12415)
Con 1Pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hrs
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
1 Pcs Porta broca magnético
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Alicates combinados 7"
1 Pcs Llave ajustable 6"
1 Pcs Martillo de goma 80z
1 Pcs Lápiz de prueba (Prueba Voltaje: 100-

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI2003

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900/min
Max.torque: 55NM
Capacidad del mandril: 5/64 ~ 1/2"
Ajustes de par: 23+1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 2pcs
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con accesorios 47pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Taladro De Impacto De Ion De Litio

UTDLI12325

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 20NM
Capacidad de mynl: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Engrana-
je mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Llave De Impacto Inalámbrica Ion De Litio

UTIRLI1201

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000 RPM
Impacto nominal: 0-2800IPM
Max.torque: 100NM
Coronilla hexagonal: 1/4" (6.35mm)
Voltios de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL12003

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900/min
Tasa de impacto máxima: 28500/min
Max.torque: 55NM
Capacidad del mandril: 5/64 ~ 1/2"
Ajustes de par: 23 + 1 + 1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 2pcs
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 3 piezas

UTKLI1203

12V



Voltaje: 12V
Con taladro inalámbrico de iones de litio 1pcs (UTDLI12325)
Con 1pcs controlador de impacto de iones de litio (UTIRLI1201)
Con linterna de iones de litio 1pcs (TWLI12020)
Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI12325):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Atornillador de impacto de iones de litio (UTIRLI1201):

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Llave de impacto de iones de litio

TIWLI20020

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-2400rpm
Tasa de impacto: 0-2500/0-3700bpm
Par máximo: 300NM
Luz de trabajo integrada
Con zócalos 3pcs (17 19 21mm)
La batería y el cargador se venden por separa-
do
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Amoladora de iones de litio

UTMGLI12011

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
Tamaño de la pinza: 1/8"
Control de velocidad variable
Tamaño de la pinza: 1/8"
Control de velocidad variable
Voltios de carga: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Con 100pcs accesorios incluyen:
8pcs muela con vástago
3pcs brocas de diamante
1pcs HSS cortador
Taladro HSS 2pcs
1pcs mandril para cortar ruedas
1pcs mandril para ruedas de fieltro
1pcs cepillo de acero

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TBLI12152

12V



Voltaje: 12V
Batería de Iones de Litio de 1.5Ah
Batería compatible con todas las herramientas de la plataforma S12
Empaca-
do por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 2 piezas

UTOSLI221141

20V



Voltaje: 20V
Con amoladora angular de iones de litio 1pcs (UTAGLI20157)
Con 1pcs litio-ion mini herramienta de corte (TAGLI7601)
Amoladora angular de iones de litio (UTAGLI20157):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 3/5"-11UNC
Herramienta de mini corte de iones de litio (TAGLI7601):
Voltaje: 20V

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Cargador De 12V

UTCLI12071

12V



Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz
Tiempo de carga: 2Hrs
Empaca-
do por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Taladro De Impacto De Ion De Litio

UTDLI20011

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de mynl: 1/32~3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de 20V de Iones de litio de 1.5Ah
Con 1pcs de paquete de baterías de 1.5Ah
Con 1pcs cargador rápido
Voltios de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI20028

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 2pcs 1.5Ah batería (TFBLI20015)
Con cargador 1pcs (UTFCLU2001)
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL20145

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador 1pcs (UTFCLU2001)
Con 1pcs Cr-V 65mm bit
Con brocas de mampostería 3pcs
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDLI2002

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad del mandril: 1/32 ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 2pcs
Con cargador rápido 1pc 1Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con accesorios 47pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL2002

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.Tasa de impacto: 22500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de mynl: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Baterías de 20V de iones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga: 100V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL20031

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900/min
Max. Tasa de impacto: 22500/min
Max.torque: 55NM
Capacidad de mynl: 2.0-13mm
Ajustes de par: 23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de iones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador rápido
Voltios de carga: 110V-120V-60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 50pcs accesorios
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro de impacto sin escobillas de iones de litio

UTIDL20608

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 60NM
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 23 + 1 + 1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador 1pcs (UTFCLU2001)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Atornillador de impacto inalámbrico de iones de litio

UTIWLI20208

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 220NM
Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador 1pcs (UTFCLU2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con zócalos 3pcs (17 19 21mm)
Con broca de destornillador 1pcs
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Llave de impacto de iones de litio

UTIWLI2001

20V

INDUSTRIAL



Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Max.torque: 300NM
Baterías 20V de iones de litio de 2.0Ah
Con 2Pcs baterías
Con 1Pcs cargador 1Hr
Voltaje de carga: 110V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de carga
Con 3pcs llaves (17 19 21mm)
Empaquetado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Llave De Impacto Inálambrica Ion De Litio

UTIRLI2002

20V

INDUSTRIAL



Broca Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Max.torque: 170NM
Batería de 20V de iones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs baterías
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga: 110V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 2pcs puntas de destornillador
Con 3pcs sujetador de tuercas
Embalado por la bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

TAGLI1151

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8500/min
Diámetro del disco: 115mm
Rosca del husillo: M14
La batería y el cargador se venden por separado
Disco no incluido
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

UTAGLI1151

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8500/min
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

UTAGLI1152

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 9000/min
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 2 piezas

UTCKLI20122

20V



Voltaje: 20V
1 taladro inalámbrico de iones de litio de 1 PC (UTDLI20035)
Voltaje: 12V
1 Pcs taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI12428)
Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20035):
Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500rpm
Par máximo: 40Nm
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI12428):

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Kit combinado de recortadora de césped y sopladora de iones de litio

UTOSLI23024

20V



Voltaje: 20V
Con 1pcs Litio-ion cortacésped (TGTLI20018)
Con soplador de iones de litio 1pcs (TABLI20323)

Recortadora de césped de iones de litio (TGTLI20018)
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de línea: 1.6mm retorcido
Longitud de la línea: 5m

Soplador de iones de litio (TABLI20323)
Voltaje: 20V

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 3 piezas

UTOSLI230151

20V



Voltaje: 20V
Con 1pcs rotomartillo de iones de litio (UTRHLI20228)
Con amoladora angular de iones de litio 1pcs (UTAGLI20157)
Con 1pcs controlador de impacto de iones de litio (UTIRLI2017)
Rotomartillo de iones de litio (UTRHLI20228):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Fuerza de impacto único: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: diámetro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Herramienta de mini corte de iones de litio

UTAGLI76017

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 19500/min
Diámetro del disco: 76mm (3")
Rosca del husillo: M6
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Incluye:
1 PC 2.0Ah batería (TFBLI20011)
1 PC cargador (UTFCLI2001)
4 piezas de disco de corte de metal abrasivo
2 piezas de disco de molienda de metal abrasivo
1 Pcs Disco de diamante húmedo
1 taca hexagonal de PC
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

UTAGLI201572

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 2pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
Con cargador 1pcs (UTFCLI2001)
Disco no incluido
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

UTAGLI201158

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
La batería y el cargador se venden por separado
Disco no incluido
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

UTAGLI201158

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 2pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
Con cargador 1pcs (UTFCLI2001)
Con juego de discos de corte de metal abrasivo 1set
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Amoladora Inalámbrica Ion De Litio

UTAGLI11522

20V

INDUSTRIAL



Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 9000/min
Diámetro del disco: 4-1/2"
Diámetro del perno: 5/8"-11UNC
Baterías 20V de iones de litio de 4Ah
Voltaje de entrada nominal: 220V-240V-50/60Hz
Con 2pcs baterías
Con 1pcs cargador
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Rotomartillo De Ion De Litio

TRHLI1601

20V

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-900/min
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Fuerza de impacto único: 1.5J
Capacidad máxima de brocado: Ø16 en concreto
Luz de trabajo integrada
Con 3pcs Brocas SDS-plus
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Pistola pulverizadora de iones de litio

TSGLI2001

20V

P20S



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Max flow: 600ml/min
Max viscosity: 400m-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 taza dosificadora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquillas de 1 PC
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Pistola pulverizadora de iones de litio

TSGLI20402

20V

P20S



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Max flow: 600ml/min
Max viscosity: 400m-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Voltios de carga: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Con taza dosificadora de viscosidad 1PCS
Con aguja de limpieza de boquilla 1PCS
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con batería 1pcs
Con cargador rápido 1pcs
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Cizalla de metal de iones de litio

TESLI2001

20V

INDUSTRIAL



Battery and charger NOT included

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 1800rpm
Capacidad Max cutting: 1mm
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Rotomartillo De Ion De Litio

TRHLI2201

20V

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1350/min
Tasa de impacto: 0-4700bpm
Fuerza de impacto único: 1.5J
Capacidad máxima de brocado: Ø22 en concreto
Luz de trabajo integrada
Sistema de mandril SDS-Plus
Con 3pcs Brocas y 1pcs cincel
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Rotomartillo De Ion De Litio

TRHLI20228

20V

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: diámetro 26 en hormigón
Luz de trabajo integrada
SDS más sistema de mandril
Con taladros 3pcs y cincel 1pcs
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Rotomartillo De Ion De Litio

UTRHLI202287

20V

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: diámetro 26 en hormigón
Luz de trabajo integrada
SDS más sistema de mandril
Con taladros 3pcs y cincel 1pcs
Con 2pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
Con carga 1pcs (UTRHLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 2 piezas

UTOSLI23031

P20S BL MOTOR



1 Pcs Lito-Ion roto-
martillo (UTRHLI202287)
1 PC mini helicóptero inalámbrico (KMMG008R)
Rotomartillo de iones de litio (UTRHLI202287):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: diámetro 26 en hormigón
Luz de trabajo integrada
SDS más sistema de mandril

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Aspiradora Inalambrica

TVLI2005

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Vacuidad: ≥8.0KPa
Capacidad de polvo: 20L
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
Tanque: tanque de acero inoxidable
Con manguera flexible 1pcs
Con cepillo de piso 1pcs
Con tubo de plástico 3pcs
Con bolsa de papel 1pcs
Con boquilla de hendidura 1pcs
Con filtro HEPA 1pcs
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cizallamiento recto del calibre de iones de litio

TSSLI2001

20V

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR



Ø 20mm
Ø 30mm

Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
La batería y el cargador se venden por separado
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Kit combinado inalámbrico de iones de litio de 2 piezas

UTOSLI23012

20V



Voltaje: 20V
Con 1 pcs de iones de litio calibre de corte recto (TSSL20308)
Con 1 pcs de iones de litio mini sierra de cadena (TGSU2058)
Cizalla recta del calibre de iones de litio (TSSL20308):
Motor sin escobillas
Diámetro de corte: 20/30mm
Mini sierra de cadena de iones de litio (TGSU2058):
Longitud de la barra: 5" (13cm)
Velocidad de la cadena: 5m / s
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Cortadora De Hierba Ion De Litio

TGTLI2001

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 7800/min
Longitud de corte: 300 mm
Diámetro de línea: 1.6mm retorcido
Longitud total de la línea: 5m
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Cortasetos de iones de litio

THTLI2001

20V



Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 1400rpm
Longitud de la hoja: 18"
Distancia de los dientes: 18 mm
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Kit de clavadora brad inalámbrica de iones de litio

UTCBNLI3508

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con batería de 1 pcs 20V 2.0Ah (TFBLI2001) y carga de 1 pcs (UTFLI2001)
Tipo de uña: F15 ~ F35
Adecuado para: TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301
Velocidad de conducción: 3 clavos / s
Capacidad del cargador: 105pcs
Voltios de carga: 110V-120V ~ 60Hz
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Sierra de cadena de iones de litio

TGSLI2001

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima: 720W
Velocidad de la cadena: 7.7m / s
Longitud de la barra: 12"
La batería y el cargador se venden por separado
Con:
Cadena de sierra TGTSC51202
Barra de motosierra TGTSS51202
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Li-Ion Sierra Circular

TSLI1401

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3600rpm
Diámetro de la hoja: 140mm
Capacidad de corte:
45° grado: 28mm
90° grado: 40mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 pcs 140mm hoja
Uso único 140mm TCT sierra hoja (TSB114041)
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Li-Ion Sierra Circular

TSLI1651

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4600rpm
Diámetro de la hoja: 165mm
Capacidad de corte:
45° grado: 38mm
90° grado: 55mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 pcs 165mm hoja
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Sopladora Inalámbrica

TABLI2002

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen medio de aire: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 38m / s
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Hidrolimpiadora de iones de litio

UTPWL20084

20V



Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.8Bar
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
1PCS 4.0Ah batería
1PCS cargador rápido
Voltios de carga: 110-120V ~ 60Hz
1 pistola pulverizadora de 6 patrones
1 PC 6m manguera de entrada de agua con conector rápido
1 conector de autoaspiración
1 PC 400ml productor de espuma
1 PC bolsa portátil
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra De Calar De Iones De Litio

TJSLI8501

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 80mm
Con 5pcs hojas de corte
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Sierra Recíproca De Iones De Litio

TRSLI1151

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800/min
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Con 2pcs hojas de sierra
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Multiherramienta De Ion De Litio

TMLI2001

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000r/min
Con 1PCS raspador flexible
Con 1PCS hoja de sierra
Con 1PCS segmento de hoja de sierra
Con 1PCS llave hexagonal
Con 1PCS base de lijado
Con 3PCS papel de lija
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Pulidora Inalámbrica Ion De Litio

TAPLI2001

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 500-2800/min
Diámetro del disco: 150mm
Pantalla LCD-indicador de velocidad
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Lampara De Trabajo De Ion De Litio

TWLI2001

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Disipación de energía LED: 3.2W
Lúmenes: 225
La batería y el cargador se venden por separado
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Pulidora Inalámbrica Ion De Litio

UTAPLI2001

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 500-2800rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
Pantalla digital
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pulidora Inalámbrica Ion De Litio

TAPLI2002

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4800 RPM
Dia de la almohadilla de lijado: 125mm
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pulidora Inalámbrica Ion De Litio

TOPLI2001

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Con 1 pieza de capó de pulido de lana
Con 1 pieza de capó de pulido de toallas
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Lampara De Trabajo De Ion De Litio

TFLI2002

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Disipación de energía LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1500
Baja: 750
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Lijadora Órbital Aleatoria De Ion De Litio

TROSLI2001

20V

P20S



5PCS

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000/min
Bajo de fondo: 125mm
Con 5pcs papeles de lija
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Cargador USB-A de iones de litio

TUCLI2001

20V

P20S



Battery and charger NOT included

Voltaje: 20V
Potencia de salida: 5V / 1A 5V / 2A
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Lijadora de palma de iones de litio

TDSL2051

20V

P20S



3PCS

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000/min
Bajo inferior: 125mm
Con papeles de arena 3pcs
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Amoladora de iones de litio

UTMG20011

20V

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-33000rpm
Tamaño de la pinza: 1/8"
Control de velocidad variable
Con 40pcs accesorios incluyen:
5pcs rueda cortada
10pcs papel de lija
Muela 3pcs con vástago
2pcs caña de lijado
Banda de lijado 6pcs
Taladro 1pcs
3pcs broca de diamante
2pcs mandril
1pcs cepillo de alambre de acero
Llave 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Pistola De Pegamento Ion De Litio

TGGL2001

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Ø11mm x 3PCS

Voltaje: 20V
Capacidad de encolado: 13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Tiempo de calentamiento: 60s
Con 3pcs barras de pegamento de 150mm
NO incluye batería ni cargador
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	9	36

Pistola de calafateo de iones de litio

TCGL2001

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

3700N

Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25.4cm (10")
Velocidad de pegado: 0.5-4.4mm / s
Disparador: velocidad variable
Sin corriente de carga: 0.35A
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pistola de calor de iones de litio

TBLI2002

20V

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluir:
Boquilla de reducción de 1 PC
Boquilla reflectora de 1 PC
Boquilla plana de 1 PC
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola de calor de iones de litio

UTBLI20025

20V

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Incluir:
1 Pcs 4.0Ah batería (TFBU2002)
1 cargador de piezas (UTFCU2001)
Boquilla de reducción de 1 PC
Boquilla reflectora de 1 PC
Boquilla plana de 1 PC
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro inalámbrico Li-ion

UTDLI228120

12V



Voltaje de perforación: 12V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1250rpm
Fuerza de par máxima: 20NM
Portabrocas sin llave de 3/8"
Control de par 18+1
Tiempo de carga: 2 horas
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Con batería de iones de litio 2pcs
Con 2pcs Cr-V 50mm bits
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Soldadora De Ion De Litio

TSILI2001

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Entrada poder: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3~5minuters
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado con tarjeta desaliente

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Herramienta de remache de iones de litio

UTRTL20051

20V

INDUSTRIAL

P20S



2.0Ah X1

x100Pcs

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Fuerza de tracción: 20kN
La carrera de 25 mm establece la mayoría de los remaches en un solo golpe
Luz de trabajo integrada
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 1pcs 2.0Ah batería (TFBU2001)
Con cargador 1pcs (UTFCU2001)
Con remaches 100pcs
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Mezcladora De Ion De Litio

TMXL2001

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650rpm
Hilo de la almohadilla de mezcla: M14
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Trinquete de accionamiento de iones de litio

UTDRLI206015

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-250rpm
Unidad cuadrada: 3/8"
Par máximo: 65NM
Con 1pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador: 1pcs (UTFCLJ2001)
Con enchufes: 3pcs (13 17 19mm)
Voltios de carga: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Vibrador de hormigón de iones de litio

UTCCLI202301

20V



Voltaje: 20V
Especificaciones de Bouton: Ø35x1200mm
Velocidad sin carga: 2300rpm
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 1pcs vibrador de piquer
Con 2pcs 2.0Ah batería (TFBLI2001)
Con cargador: 1pcs (UTFCLJ2001)
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Sierra ingletadora de iones de litio

TMS2001

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000rpm
Tamaño de la hoja: 210mm (8") * 25.4mm
Capacidad de corte:
0° * 0°: 120 * 60 mm
45° * 45°: 83 * 60 mm
0° * 45°: 120 * 34 mm
45° * 45°: 83 * 34 mm
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Taladro Inalámbrico De Iones De Litio

UTDLI1221

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Max.torque: 25NM
Capacidad del mandril: 1/32" ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Batería de iones de litio de 12V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con batería 1pcs
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 1pcs C-V 65mm bits
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Sierra de cinta de iones de litio

UTBSLI201272

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-120m/min
Capacidad máxima de corte (pieza de trabajo rectangular): 127mmx127mm
Capacidad máxima de corte (pieza de trabajo redonda): 127 mm
Luz de trabajo integrada
Con hoja de sierra de cinta 1pcs
Tamaño de la hoja de sierra de cinta:
1141mmx13mmx0.65mm
Con 2pcs 4.0Ah batería (TFBLI2002)
Con carga 1pcs (UTFCLJ2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Máquina de vibración de baldosas de iones de litio

UTTVLI20101

20V



Voltaje: 20V
Frecuencia vibratoria: 0-10000rpm
Fuerza de adsorción: 50kg
Diámetro de la ventosa: 125 mm
Ajuste de velocidad: 12 velocidades
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 1pcs 2.0Ah batería
Con cargador: 1pcs
Con un par de rodilleras
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDL1222

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1350/min
Tasa de impacto máxima: 0-5500/0-20000bpm
Max.torque: 25NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 12V 1.5Ah
Con batería 2pcs
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Aspiradora Inalámbrica Ion De Litio 20V

TVLI2001

20V



Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0.7L
Presión de aspiradora : Alto: ≥7.0KPa
Normal: ≥5.0KPa
Red de filtro de acero inoxidable
Con 1pcs manguera flexible
Con 1pcs cepillo de piso
Con 2pcs tubo Plástico
Con 1pcs boquilla de hendidura
Con 1pcs cepillo de polvo
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Aspiradora Inalambrica

TVLI2005E

20V



Voltaje: 20V
Vacío: ≥8.0KPa
Capacidad de polvo: 2.0L
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Longitud de la manguera de succión: 1.5 m
Tanque: tanque de acero inoxidable
Con 1pcs manguera flexible
Con 1pcs cepillo de piso
Con 3pcs tubo Plástico
Con 1pcs bolsa de papel
Con 1pcs boquilla de hendidura
Con 1pcs filtro HEPA
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Pulverizador Inalámbrico 20V

TSPLI2001

20V



Rociador de batería de 16L
Voltaje: 20V
Presión: 5BAR
No incluye batería ni cargador
Material: PE para tanque, otros plásticos en PP, todos los sellos / NBR, Gabillo en T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1.45L/min
Salida: 174L
Distancia de pulverización: >5m
Peso neto: 3.1kg

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Hidrolimpiadora de iones de litio

TPWLI2028

20V

P20S

Battery and charger sold separately



Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.5Bar
Caudal: 2.5L/min
Sistema de parada automática
La batería y el cargador se venden por separado
1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones
1 PC 3m manguera de entrada de agua con conector rápido
1 PC 400ml productor de espuma
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Hidrolimpiadora de iones de litio

TPWLI2008

20V

P20S

Battery and charger sold separately



Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.8Bar
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
La batería y el cargador se venden por separado
1 pistola pulverizadora de 6 patrones
1 PC 6m manguera de entrada de agua con conector rápido
1 conector de autoaspiración
1 PC 400ml productor de espuma
1 PC bolsa portátil
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Compresor De Aire Inalámbrico Ion De Litio

TACL12001

20V

P20S

Battery and charger sold separately



Voltaje: 20V
Max. Presión: 150PSI/10BAR
Con 1PCS adaptador de bola
Con 1PCS adaptador de válvula de neumático
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Compresor De Aire Inalámbrico Ion De Litio

TACL12002

20V

P20S

Battery and charger sold separately



Voltaje: 20V
Max. Presión: 160PSI/11BAR
Con 3PCS Luz LED
Pantalla digital
Parada automática a la presión especificada
Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
Con 3M cable para encendedor de cigarrillos
Con 1PCS adaptador de bola
Con 1PCS adaptador de válvula de neumático
Con 1PCS adaptador de cama de aire
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDL1612

16.8V



Voltaje: 16.8V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Max. torque: 28NM
Capacidad del mandril: 1/32 ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Baterías de iones de litio de 16V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con batería 2pcs
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Cargadora

UTCLI12081

12V

S12

0.65A



Voltaje: 12V
Voltaje de entrada clasificado: 110V-120V ~ 50 / 60Hz
Carga la batería de 12V 1.5Ah en 2Hr
Adecuado para múltiples herramientas de 12V
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Hidrolimpiadora de iones de litio

TPWLI4006

40V

INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR

Motor sin escobillas

Battery and charger sold separately



Voltaje: 40V
Presión máxima: 80Bar
Caudal máximo: 4L/min
Tres niveles
Sistema de parada automática
La batería y el cargador se venden por separado
Tirante telescópico de metal
Almacenamiento en el patio trasero
Panel de control táctil
1pcs forma pulverizador
Pin de limpieza de boquilla 1pcs
1pcs 5M manguera de presión de PVC
1pcs Adaptador de entrada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Taladro Inalámbrico De Oones De Litio

UTDL1611

16.8V



Voltaje: 16.8V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Max. torque: 28NM
Capacidad del mandril: 1/32 ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Baterías de iones de litio de 16.8V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con batería 1pcs
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Bomba de transferencia de iones de litio

TTPLI2001

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4500rpm
Corriente máxima: 21A
Capacidad: 760gal/h
Prohibido: combustible, alcohol
Permitido: agua, diesel, queroseno
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	3

Bomba de agua de iones de litio

TGWPLI201801

20V

P20S



Voltaje: 20V
Potencia nominal: 180W (0.2HP)
Max. head: 22m
Caudal máx.: 47L/min
Control de conmutación de modo dual
Lámpara indicadora LED
Duración de la batería en modo de ahorro de energía: 30min
Duración de la batería en modo normal: 20min
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compresor De Aire Inalámbrico Ion De Litio

TACLI2003

20Vx2

P20S



Battery and charger sold separately

Alimentado por dos baterías de 20V
Voltaje: 20Vx2 (40V)
Volumen del tanque: 6L
Max. Presión: 135PSI
Tasa de flujo: 98L/min
Con 3pcs Juego de boquillas
Con 5pcs adaptor
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TBLI16151

16.8V



Voltaje: 16.8V
Batería de iones de litio de 1.5Ah
Indicador LED de carga de la batería
Adecuado para múltiples herramientas de 16.8V
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Lámpara portátil de iones de litio

TWLI2025

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Disipación de energía LED: 20W
Lúmenes: 1800
Alto: 1800
Bajo: 900
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Accesorio Para Pistola Engrasadora

TGULI2001

400cc/140z

INDUSTRIAL

400cc



Power tools NOT included

Accesorio de pistola engrasadora
Misma calidad que makita: P-90451
Capacidad: 400CC / 140z
Forma de carga: Cartucho de 14 oz / 400CC volumen
Presión de trabajo: 4000 psi
Presión de estallido: 8000psi
Material: Aluminio
1/4" DR
Carga en 3 vías: cartucho de 14 oz / volumen / dispensador
Accesorio estándar: 1 manguera engrasadora de nailon de alta presión de 18"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Radio De Trabajo De Ion De Litio

TJRLI2001

20V

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Frecuencia FM: 52.2-1710KHz
Frecuencia AM: 87.5-108MHz
Jack auxiliar: 3.5mm
Salida de los altavoces: 3W
Bluetooth 4.0
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Taladro De Impacto De Iones De Litio

UTIDLI1612

16.8V



Voltaje: 16.8V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Tasa de impacto máxima: 0-5500/0-20000bpm
Max.torque: 28NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Baterías de iones de litio de 16.8V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con batería 2pcs
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Con 1pcs Cr-V 65mm bits

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Lámpara De Trabajo De Ion De Litio

TWLI2023

20V

P20S

150 Lumens

90°

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

150 Lumens

Voltaje: 20V
Disipación de luz LED: 1.5W
Lúmenes: 150+10%
No incluye baterías ni cargador
Embalado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Lámpara portátil de iones de litio

UTWLI2025B

20V

P20S

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

2.0Ah

Voltaje: 20V
Disipación de energía LED: 20W
Con batería de 1pcs 20V 2.0Ah (FBLI20011)
y carga de 1pcs (UTFOLI2001)
Lúmenes: 1800
Alto: 1800
Bajo: 900
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Cargadora

UTCLI16071

16.8V



Voltaje: 16.8V
Voltaje de entrada clasificado: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
Carga la batería de 16.8V 1.5Ah en 2Hr
Adecuado para múltiples herramientas de 16.8V
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Ventilador Inalámbrico Ion De Litio

TFALI2002

20V

INDUSTRIAL

P20S

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

20V

Voltaje DC: 20V
Voltaje AC: 220-240V-50/60Hz
Configuraciones de velocidad: 2
Dimensiones: 11"
Ajuste de inclinación: 0-360°
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Ventilador Inalámbrico Ion De Litio

TFALI2001

20V

INDUSTRIAL



Voltaje DC: 20V
Voltaje AC: 220-240V-50/60Hz
Configuración de velocidades: 3
Dimensiones: 13"
NO incluye batería ni cargador
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cortadora De Cable Hidraulico De Ion De Litio

UTRCLI2002

20V

INDUSTRIAL



Broca Voltaje: 20V
Max Diámetro de corte: 85mm
Fuerza de prensado: 60KN
Toque: 86mm
2pcs Baterías de 20V de iones de litio de 4.0Ah
Pantalla LED de recuento de uso
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz
accesorios:
Con 1pcs hoja
Con 2pcs paquete de baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hrs
Con 1 juego Anillo de sellado del cilindro
Con 1 juego Anillo de sellado de seguridad

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Prensador Hidraulico De Ion De Litio

UTCTLI2002

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Rango de prensado: 16-400mm²
Fuerza de prensado: 120KN
Ciclo de crimpado: 6-18s (depende del tamaño del cable)
Toque: 42mm
2pcs Baterías de iones de litio de 4.0Ah
Pantalla LED de recuento de uso
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
accesorios:
Matrices de prensado: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm²

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Cizallamiento recto del calibre de iones de litio

UTSSLI202581

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 25 mm
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 1pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador: 1pcs (UTFCU2001)
Con botella mezcladora 1pcs
Con piedra de afilar 1pcs
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Cizallamiento recto del calibre de iones de litio

UTSSLI203083

20V

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 1pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador: 1pcs (UTFCU2001)
Con botella mezcladora 1pcs
Con piedra de afilar 1pcs
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Cortadora De Hierba Ion De Litio

TGTLI20018

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200/min
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de la línea: 1.6 mm retorcido
Longitud de la línea: 5m
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Cortadora De Hierba Ion De Litio

UTGTLI20301

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de línea: 1.6mm torcido
Longitud de línea: 5m
Función de borde
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 1pcs 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador: 1pcs (UTFCU2001)
Con gafas de seguridad 1pcs
Con guantes de puntos de punto y PVC de 1pcs
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Cortadora De Hierba Ion De Litio

TGTLI20328

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de línea: 1.6mm retorcido
Longitud de la línea: 5m
Función de borde de rueda en línea
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Cortasetos De Ion De Litio

TSTLI2001

20V

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga(rpm): 1200
Hoja de corte laser
Material de hoja : SK5
Ancho de corte del cortasetos: 200mm
Distancia de los dientes: 8mm
Ancho de corte de la cuchilla de la cizalla de hierba: 100mm
Tiempo de carga: 3-5H
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Taladro de impacto de iones de litio

UTIDLI228180

18V

INDUSTRIAL



Voltaje: 18V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1350rpm
Tasa de impacto: 20000bpm
Par máximo: 30NM
Portabrocas sin llave de 10 mm
Ajustes de par: 21 + 1 + 1
Con luz LED
Indicador LED de carga de la batería
Voltios de carga: 110-220V ~ 50 / 60Hz
Tiempo de carga: 2 horas
Con accesorios 58pcs
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Cortacercos Inalámbrico Ion De Litio 20V

THTLI20018

20V



Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 1400rpm
Longitud de hoja: 450mm (18")
Máximo Diámetro de corte: 18mm
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sopladora Inalámbrica

TABLI20018

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Sopladora Inalámbrica

TABLI2001

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000/12500/17000/min
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Con 1pc bolsa para polvo
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Sopladora Inalámbrica

TABLI203235

20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen medio de aire: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115 km / h
Voltios de carga: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Con 1pc 2.0Ah batería (TFBLI20011)
Con cargador 1pc (TFCLI20011)
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sopladora Inalámbrica

TABLI20428

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18500rpm
Volumen medio de aire: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 144 km / h
Control de velocidad variable
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra de cadena de iones de litio

UTGSLI201286

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 12" (30cm)
Velocidad de la cadena: 7.9m / s
Función de freno de cadena rápida
Lubricación automática
Incluir:
1 pieza de 12" cadena de sierra
1 barra de sierra de cadena de 12"
2 PC 4.0Ah batería (TFBLI2002)
1 PC cargador (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Desmalezadora De Ion De Litio

TSTLI20018

40V



Battery and charger sold separately

Motor sin carbones
Voltaje: 40V
Velocidad sin carga: 0-5500/min 0-7500/min
Diámetro de hoja de corte: 255mm
Diámetro del cabezal de corte: 330mm
Batería y cargador no incluidos
Diámetro de la línea: 2.0mm
Longitud de la línea: 5m
Con 1Pcs cabezal de recortadora
Con 3pcs Hoja de corte en T
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Desmalezadora De Ion De Litio

TSTLI20028

20V



Battery and charger sold separately

Motor sin carbones
Voltaje: 40V
Velocidad sin carga: 0-5500/min 0-7500/min
Diámetro de la hoja de corte: 255mm
Diámetro de la recortadora: 330mm
Diámetro de la línea: 2.0 mm
Longitud de la línea: 5m
Con 1Pcs cabezal de recortadora
Con 1pc hoja de corte 3T
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Soplador aspirador de iones de litio

TABLI2003

40V



Battery and charger sold separately

Voltaje: 40V
Velocidad sin carga: 6000-11500rpm
Volumen máximo de aire: 10m³/min
Velocidad máxima del aire: 190 km / h
Control de velocidad variable
Función de vacío
Con bolsa de polvo 1pcs
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TFBLI20011

2.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 2Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TFBLI2001

2.0Ah

INDUSTRIAL

P20S

2.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 2Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TFBLI2002

4.0Ah

INDUSTRIAL

P20S

4.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 4Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TFBLI2053

5.0Ah

INDUSTRIAL

P20S

5.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 5Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Cargador Rápido Inteligente

UTFCLI2001

2A

INDUSTRIAL

P20S

2.0A



Voltaje de entrada nominal : 110V-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de carga: 2A
Entrada nominal poder: 50W
Carga baterías de 2Ah en 1Hr
Carga baterías de 4Ah en 2 Hrs
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

P20S Cargador de batería de iones de litio

UTFCLI20411

4A

INDUSTRIAL

P20S

4.0A



Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 4A
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Taladro De Impacto De Ion De Litio

UTDLI1211

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-600/min
Max.torque: 20NM
Capacidad de mynl: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Batería de 12V de iones de litio de 1,5 Ah
Con 1 pcs baterías
Con 1 Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs brocas Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Set De Herramientas De 128 Piezas

UTHKTHP1282

128Pcs

128PCS/SET



12V

1.5Ah X1

1.5Ah X1

1.5Ah X1

Set de 128 herramientas
Incluye:
1 Pcs Taladro inalámbrico de 12V de Iones de Litio(UTDLI1211) cón 1PCS BATERIAS DE 1.5Ah
1 Pcs cargador de 2Hrs
110-120V~50/60Hz, Llave de mandril de 13mm. Con 1Pcs brocas Cr-V 65mm
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Alicates combinados 7"
1 Pcs Llave ajustable 6" Con 1Pcs lapiz de prueba(Voltaje: 100-500VAC)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Taladro De Impacto De Ion De Litio

UTDLI1222

12V



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Max.torque: 25NM
Capacidad de mynl: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Batería de 12V de iones de litio de 1,5 Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades Con 2pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs brocas Cr-V 65 mm
Empaquetado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Paquete De Baterías De Iones De Litio

TBLI12151

12V



1.5Ah



Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1,5 Ah
LED indicador de potencia de batería
Adecuado para múltiples herramientas 12V
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Destornillador inalámbrico de iones de litio

UTSDLI0401

4V



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180/min
Max.torque: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltios del cargador: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 10pcs 25mm Cr-V bits + Soporte
Con soporte de bits magnético 1pcs
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Destornillador inalámbrico de iones de litio

UTSDLI0801

8V

INDUSTRIAL



8V

Voltaje: 8V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-220/min
Max.torque: 6 N.m
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 1pc cargador de 2hr
Voltios del cargador: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Con 10pcs 25mm Cr-V bits + Soporte
Con soporte de bits magnético 1pcs
Con taladro HSS 4pcs con vástago hexagonal
Embalado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Taladro Percutor

UTG1061356

680W



680W

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación: 13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Set De Herramientas De 115 Piezas

UTHKTHP1152

115Pcs

115PCS/SET



Set de 115 Pcs de 1 Pcs
herramientas
Taladro de impacto de 680W(TG1061356)
110-120V-60Hz, Llave de mandril de 13mm
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Alicates combinados de 7"
1 Pcs Llave ajustable de 6"
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Cinta métrica de acero de 3M
4 Pcs Brocas de madera 5/32" 3/16" 1/4" 5/16"
5 Pcs Brocas de giro 5/64" 1/8" 5/32" 3/16" 15/64"
5 Pcs Brocas para mampostería 5/32"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Set De Herramientas De 119 Piezas

UTHKTHP1192

119 Pcs

119PCS/SET



119 Conjunto de herramientas de PC
Incluye:
1 PC 12V Li-ion taladro inalámbrico con paquete de baterías (UTDU12415)
1 Pcs cargador Voltios de carga: 110V-120V ~ 60Hz
1 taladro de impacto Pcs 680W (UTG1061356)
110V ~ 120V 50-60Hz, mandril de tecla de 13 mm
1 Pcs SL5.5 * 100 Destornillador
1 Pcs PH1 * 100 Destornillador
1 Pcs 3M cinta métrica de acero
1 Pcs 6 "llave ajustable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Taladro Percutor

UTG1061336

650W



Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad Max.drilling: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Percutor

UTG106136

650W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad Max.drilling: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Percutor

UTG1081316

810W

INDUSTRIAL

810W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 810W
Velocidad sin carga: 0-2750rpm
Max.Capacidad de perforación: 13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Percutor

UTG108136

750W

750W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad Max.drilling: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Percutor

UTG109136

850W

INDUSTRIAL

850W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 850W
Velocidad sin carga: 0-2700rpm
Max.Capacidad de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Percutor

UTG111136

1010W

INDUSTRIAL

1010W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1010W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad de mandril: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio de alta duración
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Taladro Percutor

UTG111165

1050W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm/0-3000rpm
Capacidad de perforación: 5/8"
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Caja de 2 engranajes mecánicos de aluminio de alta duración
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

111 Pcs conjunto de herramientas domésticas

UTHKTHP1112

111Pcs



111 Pcs Tools Set1
110-1200V 60Hz, mandril de tecla de 13 mm
1 PC 80z martillo de garra
1 pieza de 7" alicates combinados
1 Pcs 6 "llave ajustable
1 Pcs SL5.5x100 Destornillador
1 Pcs PH1x100 Destornillador
1 Pcs 3M cinta métrica de acero
4 piezas de madera brocas 4,5,6,8mm
5 piezas de brocas de perforación de giro 2,3,4,5,6mm
5 piezas de mampostería brocas 4,5,6,8,10mm
1 Pcs cuchillo de hoja a presión

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

127 Pcs conjunto de herramientas domésticas

UTHKTHP11272

127Pcs



Conjunto de herramientas de 127 piezas
1 taladro inalámbrico de iones de litio de 12V (UTDL1211)
Con 1pcs 1.5Ah batería
Con 1pc cargador de 2Hr
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Con batería 1pcs
Con 1pc cargador de 2Hr
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
1 Pcs 4-6mm (25mm) adaptador de zócalo
6 piezas 1/4" Zócalo hexagonal 1/4" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2"
1 PC 80z martillo de garra
1 Pcs SL5.5x100 Destornillador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Taladro Eléctrico

UTD502106

280W

280W

3/8"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 280W
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Max.Capacidad de perforación: 3/8"
Mandril sin llave 10mm
Ajustes de torque: 20+1
Cable 4M
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Taladro Eléctrico

UTD2051026

500W

INDUSTRIAL

500W

3/8"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 500W
Velocidad sin carga: 0-3300rpm
Capacidad del mandril: 1/16" 3/8"
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Mezclador

TD614006

1400W

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Entrada poder: 1400W
Velocidad sin carga: 180-480rpm/300-750rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla: M14
Caja de cambios de aluminio
Con 1pcs Luz LED
Con 1pcs varillas para mezclar
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Mezclador

UTD614006

1400W

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 0-500rpm / 0-750rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla: 5/8" - 11UNC
Caja de engranajes de aluminio
Luz de trabajo integrada
Con almohadilla mezcladora 1pcs
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Llave De Impacto

UTIW10101

1050W

INDUSTRIAL

1050W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 2300rpm
Max.torque: 550N.M
Unidad cuadrada: 1/2"
Caja de cambios de aluminio con caucho
Con 6pcs enchufes (17, 18, 19, 21, 23, 24mm)
Con 1pcs 125mm adaptor
Embalado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Destornillador para paneles de yeso

UTD2561

550W

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 0-2500rpm
Vástago de bit: Hex 6.35mm (1/4")
Caja de engranajes de aluminio
Con brocas de destornillador 6pcs
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Esmeriladora

UTG10711556

750W

INDUSTRIAL

750W

Ø4-1/2"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 750W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Esmeriladora
UTG10711526
750W
INDUSTRIAL


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de entrada: 750W
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar 1pc
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Esmeriladora
UTG1091156
950W
INDUSTRIAL
950W
Ø4-1/2"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 950W
 Velocidad sin carga: 11000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Esmeriladora
UTG1071156
710W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 11000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar 1pc
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Esmeriladora
UTG12018026
2000W
INDUSTRIAL
2000W
Ø7"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Velocidad sin carga: 8450rpm
 Diámetro del disco: 7"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Con 1Set de carbones extra
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Esmeriladora
UTG12223026
2200W
INDUSTRIAL
2200W
Ø9"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 2200W
 Velocidad sin carga: 6600rpm
 Diámetro del disco: 9"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Con 1Set extra de carbones
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Esmeriladora
UTG109125565
900W
INDUSTRIAL
900W
Ø5"

Variable Speed

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 900W
 Velocidad sin carga: 5000-11000rpm
 Diámetro del disco: 5"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Control de velocidad variable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Esmeriladora
UTG1101256
950W
INDUSTRIAL
950W
Ø5"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 950W
 Velocidad sin carga: 11000rpm
 Diámetro del disco: 5"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Esmeriladora
UTG11512526
1500W
INDUSTRIAL
1500W
Ø5"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 1500W
 Velocidad sin carga: 11000rpm
 Diámetro del disco: 5"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Con 1Set de carbones
 Con 1pc llave
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Esmeriladora
UTG1251806
2400W
INDUSTRIAL


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 2400W
 Velocidad sin carga: 8000rpm
 Diámetro del disco: 7"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con mango auxiliar 1pc
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Disco no incluido
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Esmeriladora
UTG1252306
2400W
INDUSTRIAL
2400W
Ø9"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 2400W
 Velocidad sin carga: 6300rpm
 Diámetro del disco: 9"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Con 1pc mango auxiliar
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Pulidor

UTP11418018

1400W

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-3600rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 7"
Control de velocidad variable
Caja de engranajes de aluminio
Con 1pcs D-handle
Con almohadilla de pulido de gancho y bucle 1pcs
Con capó de pulido 1pcs
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Pulidor

UTP1141806

1400W

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-4500rpm
Diámetro de almohadilla para pulir: 7"
Caja de cambios de aluminio durable
Con 1pcs almohadilla para pulir
Con 1pcs capó de pulido
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Pulidor

UTP11418026

1400W

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 600-3200rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 7"
Caja de engranajes de aluminio
Velocidad variable de potencia constante
Con cubierta de cabeza 1pcs
Con mango auxiliar 1pcs
Con 1pcs D-handle
Con almohadilla de pulido de gancho y bucle 1pcs
Con capó de pulido 1pcs
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Rotomartillo

UTH308266

800W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1200rpm
Tasa de impacto: 0-5300bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad de perforación máxima:
Concreto: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/8"
SDS más sistema de mandril
Con 3 taladros y 2 cinceles
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Rotomartillo

UTH308268

800W

800W

Ø1"



Voltaje: 110-120V-50-60Hz
Entrada poder: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Max.Capacidad de perforación:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

Con 3

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Rotomartillo

UTH308268-2

800W

800W

Ø1"



Voltaje: 110-120V-50-60Hz
Entrada poder: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

With 1pcs keyless quick-change chuck

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Rotomartillo

UTH110266

1050W

1050W

Ø1"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad de perforación máxima:
Concreto: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
SDS más sistema de mandril
Con 3 taladros y 2 cinceles
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Rotomartillo

UTH110286

1050W

INDUSTRIAL

1050W

Ø1-1/8"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 900rpm
Tasa de impacto: 4000bpm
Energía de impacto: 5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto: 1.1"
Acero: 0.5"
Madera: 1.57"
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Rotomartillo

UTH1153256

1500W

INDUSTRIAL

1500W

Ø1-1/4"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950rpm
Tasa de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad de perforación máxima:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
SDS más sistema de mandril
Sistema antivibración
Con 3 taladros y 2 cinceles
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Rotomartillo

UTH1153226

1500W

INDUSTRIAL

1500W

Ø1-1/4"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 850rpm
Tasa de impacto: 4400bpm
Energía de impacto: 5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto: 32mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
de carbonos
Embalado por BMC

Con 1 set

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Demoledor
UTH2130016
1300W
INDUSTRIAL
1300W
15.4 lbs


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1300W
 Tasa de impacto: 3800bpm
 Fuerza de impacto: 20J
 Sistema antivibración
 Sistema de mandril HEX
 Interruptor de demolición de 15.4 lbs
 Con cinceles 2pcs
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Demoledor
UTH215456
1700W
INDUSTRIAL
1700W
35.2 lbs


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1700W
 Tasa de impacto: 1400bpm
 Fuerza de impacto: 45J
 Sistema de myril HEX
 16Kgs martillo de demolición
 Con 2pzas cinceles
 Embalado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Demoledor
UTH220502
2200W
INDUSTRIAL
2200W
66 lbs


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de Entrada: 2200W
 Tasa de impacto: 950bpm
 Fuerza de impacto: 75J
 Sistema anti-vibración
 Auto-stop escobillas de carbón
 Sistema de myril HEX
 30Kgs martillo de demolición
 4m cables de goma
 Con 2pzas cinceles
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Circular
UTS11218576
1200W
INDUSTRIAL
1200W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1200W
 Velocidad sin carga: 5000rpm
 Diámetro de la hoja: 7-1/4" x0.78"
 Capacidad de corte:
 45 grados: 1-3/4"
 90 grados: 2-9/16"
 Profundidad de corte ajustable
 Corte de bisel ajustable
 Con 1pcs 7-1/4" hoja
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra Circular
UTS1141856
1400W
INDUSTRIAL
1400W


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de Entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 7-1/4" x0.78"
 Capacidad de corte:
 45 grado: 1-3/4"
 90 grado: 2-9/16"
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Con 1pzas 7-1/4" hoja
 Con 1 juego extra escobillas de carbón
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Demoledor
UTH215002
1500W
INDUSTRIAL
1500W
10.5kg


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Entrada poder: 1500W
 Tasa de impacto: 1000-1900bpm
 Fuerza de impacto: 6-25J
 Sistema anti-vibración
 Auto-stop escobillas de carbón
 Poder eléctrico constante
 Sistema de bloqueo de cincel
 Sistema de myril SDS-MAX
 Martillo de demolición de 10Kg
 Con 2pcs cinceles
 Embalado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra circular
UTS1121856
1200W
INDUSTRIAL


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1200W
 Velocidad sin carga: 5000rpm
 Diámetro de la hoja: 7-1/4" x0.78"
 Capacidad de corte:
 45 grados: 1-3/4"
 90 grados: 2-9/16"
 Profundidad de corte ajustable
 Corte de bisel ajustable
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Con 1pcs 7-1/4" hoja
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Soporte Para Martillo Demoledor
TH220502-S


Sty para martillo de demolición artículo No.
 PDB22001
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Circular
UTS11418526
1400W
INDUSTRIAL
1400W


Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de Entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 185x20mm
 Capacidad de corte:
 45 grado: 45mm
 90 grado: 65mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Con 1pzas 185mm hoja
 Con 1 juego extra escobillas de carbón
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra Circular
UTS1161856
1600W
INDUSTRIAL
1600W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1600W
 Velocidad sin carga: 5000rpm
 Diámetro de la hoja: 7-1/4" x0.78"
 Capacidad de corte:
 45 grados: 1-3/4"
 90 grados: 2-9/16"
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Con 1pcs 7-1/4" hoja
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra Caladora
UTS206656
570W
570W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de Entrada: 570W
 Velocidad sin carga: 800-3000rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 65mm
 Acero: 8mm
 Función de péndulo de 4 pasos
 Con 3pzas sierra hojas
 Con 1 juego escobillas de carbón
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Sierra Caladora
UTS2081006
800W
800W


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de Entrada: 800W
 Velocidad sin carga: 800-3000rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 4"
 Acero: 3/8"
 Función de péndulo de 4 pasos
 Base de aluminio
 Con 5pzas sierra hojas
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Sierra Caladora
UTS2081356
800W
800W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 800W
 Velocidad sin carga: 800-3100rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 5-5/16"
 Acero: 3/8"
 Función de péndulo de 4 pasos
 Base de aluminio
 Con 5pzas sierra 5pcs
 Con escobillas de carbón 1set
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Lijadora Orbital De Mano
UTF2231106
240W
240W


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de Entrada: 240W
 Velocidad sin carga: 14000rpm
 Base inferior: 110mmx100mm
 Con 5pzas papeles de lija
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Lijadora Orbital Rectangular
UTF1301826
320W
320W
7" x 3-1/2"


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de Entrada: 320W
 Velocidad sin carga: 14000rpm
 Base inferior: 7"x3.5"
 Base de aluminio
 Con 5pzas papeles de lija
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Lijadora Orbital
UTF2031256
320W
320W
Ø5"


Voltaje: 110-120V/60Hz
 Potencia de Entrada: 320W
 Velocidad sin carga: 12000rpm
 Dia de la almohadilla de lijado: 125mm
 Con 5pzas esy papel
 Con 1 juego escobillas de carbón
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Lijadora
UTBS12001
1200W
1200W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1200W
 Velocidad sin carga: 500m/min
 Tamaño de la correa de lijado: 610x100mm
 Sistema de cambio de correa de liberación rápida
 Instalación de aspiración de polvo
 Base de carcasa de aluminio
 Con cinta de lijado 1pcs
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra Sable
UTS100806
750W
750W


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia nominal: 750W
 Velocidad sin carga: 900-3300rpm
 Max. profundidad de corte:
 Madera: 4-1/2"
 Acero: 1-1/2"
 Aluminio: 5/16"
 SDS mandril de cambio de hoja
 Con 1pzas metal sierra hoja (TAC5292EF)
 Con 1pzas Madera sierra hoja (TAC52644D)
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Herramientas multifunción
UTS3006
300W
300W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 300W
 Velocidad sin carga: 10000-20000rpm
 Con 1pcs flexible rascador cuchilla
 Con hoja de sierra de corte 1pcs
 Con hoja de sierra de segmento 1pcs
 Con 1pcs delta almohadilla de arena
 Con papeles de arena 3pcs
 Paquete por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Accesorios Para Multi-Herramienta
TAKTMT1502
15Pcs
15PCS/SET


15pcs/juego
 Adecuado para CML12001, MF3008 y UMF3008
 1pcs BIM(M2) segmento sierra hoja, Dia. 87mm(3-7/16")
 1pcs Almohadilla de sincronización Delta, tamaño: 80mm(3-1/8")
 10pcs Sypapel delta de óxido de aluminio para madera, tamaño: 80mm(3-1/8")
 1pcs CRV Corte radial a ras Madera sierra hoja, tamaño: 34mm(1-5/16")
 1pca Bi-Metal styard-corte al ras metal sierrahoja, tamaño: 34mm(1-5/16")
 1pcs Raspador rígido, tamaño: 50mm(2")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Cepilladora eléctrica

UTL7508226

750W

INDUSTRIAL

750W



MAKITA Type

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 17000rpm
Planificación anchura y profundidad: 3-1/4" X3/32"
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Con llave de zócalo de 1 PC
Con 1 PC guía paralela
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Cepilladora eléctrica

UTL1108236

1050W

INDUSTRIAL

1050W



BOSCH Type

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 16000rpm
Planificación de ancho y profundidad: 3-1/4"X1/8"
Base de aluminio resistente
Tapa lateral de aluminio
Sistema de cinturón de autorefrigeración
Con 2pas hoja de planificación
Con 1pas cinturón
Con 1 juego guía paralela
Con 1pas guía de profundidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Router eléctrico

UTR111216

1600W

INDUSTRIAL

1600W



Voltaje: 120V-60Hz
Potencia de Entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000rpm
Tamaño del collar: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Con 1pas anillo de afrontamiento
Con 1pas valla de guía de aluminio
Con 1 juego guía paralela
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Router eléctrico

UTR11122

2200W

INDUSTRIAL

2200W



Variable Speed

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 9000-23000rpm
Tamaño de la pinza: 1/4" y 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Control de velocidad variable
Con pinzas de 1/4", 1/2"
Con anillo de afrontamiento 1pcs
Con 1pcs valla guía de aluminio
Con 1set paralel guide
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Router eléctrico

UTR111226

2200W

INDUSTRIAL

2200W



Variable Speed

Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 9000-23000rpm
Tamaño del collar: 5/8, 12, 1/4", 1/2"mm
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Velocidad variable control
Con 6, 8, 12, 1/4", 1/2"mm brida
Con 1pas anillo de afrontamiento
Con 1pas valla de guía de aluminio
Con 1 juego guía paralela
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Recortadora de laminados

UTLT6001

600W

INDUSTRIAL

600W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 34500rpm
Tamaño de la pinza: 1/4"
Con la guía de plantillas 1pcs
Con guía de recortador 1set
Con 1set guía recta
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Recortadora de laminados

UTLT5001

500W

INDUSTRIAL

500W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 33500rpm
Diámetro del mandril: 6 mm y 1/4"
Con la guía de plantillas 1pcs
Con guía de recortador 1set
Con 1set guía recta
Con escobillas de carbón extra 1set
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pistola De Silicona

UTT101116

20W/100W

20W(Max. 100W)



Ø11mm x 2PCS

Voltios: 110-120V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 20W(100W)
Capacidad de encolado: 13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
2pas 150mm barras de pegamento
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Pistola De Silicona

UTT201116

25W(150W)

25W(Max. 150W)



Ø11mm x 4PCS

Voltios: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 25W(150W)
Capacidad de pegado: 15-20g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Con 4 barras de pegamento de 150 mm
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Pistola De Silicona

UTT301116

30W/220W

INDUSTRIAL

30W(Max. 220W)



Ø11mm x 8PCS

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 30W(220W)
Capacidad de encolado: 20-30g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Con 8pas 150mm barras de pegamento
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cautín eléctrico

UTET160831

60W

60W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Preheat.time: 1 ~ 2minutes
Cabeza recta y de punta
La temperatura se puede ajustar girando
Elemento calefactor cerámico incorporado
para un calentamiento rápido y estable, fácil de
reemplazar
Con un pedazo de stand
Punta reemplazable de larga duración
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Cautín eléctrico

UTET1100831

100W

100W



Preheat.time: 20 seconds
Long life tips
Temperature can be adjusted by rotating
Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 100W
Preheat.time: 20 segundos
Cabeza recta y de punta
La temperatura se puede ajustar girando y
termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado
para un calentamiento rápido y estable, fácil de
reemplazar
Con un trozo de soporte y tapa protectora
Punta reemplazable de larga duración
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Pistola de soldadura con alimentador de soldadura

UTET160732

90W

INDUSTRIAL

90W



Preheat.time: 20 seconds
Temperature can be adjusted by rotating
Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 90W
Preheat.time: 20 segundos
Cabeza recta y de punta
con alimentador de alambre de soldadura
La temperatura se puede ajustar girando y
termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado
para un calentamiento rápido y estable, fácil de
reemplazar
Punta reemplazable de larga duración
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	24	48

Estación de soldadura

UTET160911

60W

60W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Preheat.time: 1 ~ 2minutes
Cabeza recta y de punta
La temperatura se puede ajustar girando y
termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado
para un calentamiento rápido y estable, fácil de
reemplazar
Con un pedazo de stand
Punta reemplazable de larga duración
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Estación de soldadura

UTET160923

60W

INDUSTRIAL

60W



Voltaje: 110V-120V 50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Preheat.time: 1 minutes
Cabeza recta y de punta
Pantalla digital
La temperatura se puede ajustar girando y
termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado
para un calentamiento rápido y estable, fácil de
reemplazar
Con un pedazo de stand
Punta reemplazable de larga duración
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Soldador Eléctrico

UTET1406

40W

INDUSTRIAL

40W



Long life tips
Soft grip
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 40 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Soldador Eléctrico

UTET1606

60W

INDUSTRIAL

60W



Long life tips
Soft grip
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 60 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Pistola Rociadora

UTT3506

450W

INDUSTRIAL

450W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 450W
Presión de rociar: 0.1-0.2Bar
Max. Flujo: 380ml/min
Max. viscosidad: 500DIN-s
Capacidad del contenido: 800ml
Con 1 pzas taza medidora de viscosidad
Con 1 pzas aguja de limpieza de boquillas
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Equipo Hvp Para Pintura

UTT5006

550W

INDUSTRIAL

550W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 550W
Presión de rociar: 0.1-0.2Bar
Max. Flujo: 850ml/min
Max. viscosidad: 500DIN-s
Capacidad del contenido: 800ml
Con 1 pzas taza medidora de viscosidad
Con 1 pzas aguja de limpieza de boquillas
Con 1 pzas shoulder strap
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Lijadora para paneles de yeso

UTWS10501

1050W

INDUSTRIAL

1050W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 600-2600rpm
Diámetro de la almohadilla de molienda: 8-1/2"
Diámetro del papel de lija: 8-7/8"
Diámetro del tubo: 1-1/4"
Diámetro de la manguera de polvo: 1-1/2"
Luz de trabajo integrada
Con papeles de arena 6pcs
Con adaptadores de conexión 3pcs
Con tubo flexible de 2m
Con barra de extensión 1pcs
Con bolsa de polvo 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Sierra Cortadora De Mármol
UTS3141102
1400W
INDUSTRIAL
1400W Ø4-3/8"


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de Entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 13000rpm
 Diámetro de hoja: 4.3"x0.78"
 Max. Capacidad de corte: 1.3"
 Profundidad de corte ajustable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Mini molinillo
UTG501032
130W


Voltios: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 130W
 Velocidad sin carga: 10000-32000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"
 Control de velocidad variable
 Con eje flexible 1pcs
 Con accesorios 100pcs
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Amoladora de troqueles
UTG55061
550W
INDUSTRIAL
550W Ø1/4"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 550W
 Velocidad sin carga: 29000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/4"
 Carcasa de engranajes de aluminio
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Con 3pcs puntos montados
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Calor
UTB20036
2000W
INDUSTRIAL
2000W


Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de Entrada: 2000W
 Temperatura: 480°C / 560°C
 Flujo de aire: 250/380 L/min
 Con 1pzas raspador y 3pzas boquillas.
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Aspirador/ Soprador
UTB2066
600W
INDUSTRIAL
600W


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de Entrada: 600W
 Velocidad sin carga: 0-16000rpm
 Máxima tasa de soplado: 0-3.5m3/min
 Velocidad variable
 Con 1pzas bolsa de polvo
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Cortadora De Cerámica
UTWLC1256
1500W
INDUSTRIAL
1500W Ø5"


Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de Entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 10500rpm
 Diámetro del disco: 5"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 profundidad de corte: 3-29 mm
 Ancho de corte: 8-30 mm
 Con 1pzas cincel
 Con 1pzas mango auxiliar
 Con 1 juego escobillas de carbón
 Con 4pzas disco de corte
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Mini molinillo
UTG513326
130W
130W


Voltios: 110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 130W
 Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
 Tamaño de la pinza: 1/8" / 3/32"
 Control de velocidad variable
 Con eje flexible 1pcs
 Con accesorios 100pcs
 Con escobillas de carbón extra 1set
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Pistola De Calor
UTB1206
2000W


Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Temperatura: 350 °C / 550 °C
 Flujo de aire: 300/500 L/min
 Agarre de pintura suave para una sujeción cómoda
 Con raspador 1pcs y boquillas 4pcs
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Aspirador/ Soprador
UTB2046
400W
400W


Voltaje nominal: 110-120V-60Hz
 Entrada poder: 400W
 Velocidad sin carga: 14000rpm
 Máxima tasa de soplado: 3.0m3/min
 Con 1pcs bolsa de polvo
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Productora de espuma
TMFP402
400mL
400ml


Capacidad: 400 ml
 Con función ajustable
 Adecuado para TGTSG026
 Dimensiones: 125*85*196mm
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cadena Para Motosierra

TGTSC51202

12"

INDUSTRIAL



Cadena de sierra Oregon de 12"
Adecuado para sierra de cadena TGSLU2001
Emvasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Disco De Sierra Tct

TAC2323111

165x20mm

INDUSTRIAL

**165mm
(6-1/2")**



24T

165 mm (6.1/2")
Eje: 20mm
Compatible con Sierra circular TSL1651
Para corte en madera
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Barra Espada Motosierra

TGTSB51202

12"

INDUSTRIAL

12"



Cadena de sierra de 12"
Compatible con TGSU2001 sierra eléctrica a gasolina
Embalado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Silicona En Barra

TACGT2061

20cm

11x200mm

6PCS



Material: resina de petróleo
Diámetro: 11.2mm
Longitud: 20cm
Con 6pzas palo
Empaquetado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	120

Accesorios para molinillo de troqueles y mini molinos

TAKB1001

10PCS/SET



Accesorios para molinillo de troqueles y mini molinos
5 piezas de rebabas de molinda para molinillo de troqueles
Diámetro del vástago: 6mm
Adecuado para TG55061
Incluye:
1 PC cilindrico 19 * 26 mm
1 Pcs tipo de bala 14 * 25 mm
1 cono de piezas 25 * 38 mm
1 PC tipo T 25 * 13 mm
1 PC redonda 23 * 24 mm
5 Pcs rebabas de molinda para mini grinder
Diámetro del vástago: 3mm
Adecuado para TG513326 TG2006

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Cadena Para Motosierra

TGTSC185

18"

**OREGON
CHAIN**



Cadena de sierra de 18"
Adecuado para la sierra de cadena de gasolina TG945185
Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Bobina de línea

TALS1601

1.6mm

**1.6mm
2PCS/SET**



1.6mm

Recortadora de césped de iones de litio
Diámetro de línea: 1.6mm
Tipo de línea: línea en espiral
Longitud de línea: 5m
2 Pcs bobina de línea
Adecuado para
TGTU20018, TGTU20301, UTGTU20301, TGTU20328, TGTU203285, UTGTU203285
Emvasado por blister doble


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	50

Línea de recortadoras

TALS2001

1LB

1LB



**Round
2.0mm**

Diámetro de la línea: 2.0mm
Peso de la línea: 1LB
Tipo de línea: Redonda
Adecuado para
TSTU20018, TSTU202521, UTSTU202521, TSTU20026, TSTU200285, UTSTU200285
Desbrozadora de cuerdas y desbrozadora de iones de litio
Emvasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Silicona En Barra

TACGT3011

30cm

11x300mm

1Kg



Material: resina de petróleo
Diámetro: 11.2mm
Longitud: 30cm
Con 1kg palo
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Accesorios para mini molinillo

TAKB1012

10PCS/SET



Accesorios para mini molinillo
Diámetro del vástago: 3mm
Adecuado para TG513326 TG2006
TMGL12011
Incluye:
2 piezas tipo de bala 10 * 18 mm
4 piezas cono 13 * 21 mm
2 piezas T-tipo 12 * 13 mm
2 piezas redondas 12 * 12 mm
Embalado por tarjeta deslizando y caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	200

Accesorios para amoladora de troqueles

TAKB0502



25SET/BOX

Accesorios para amoladora de troqueles
Adecuado para el molinillo TG55061
Incluir:
1 PC cilíndrico 19 * 26 mm
1 Pcs tipo de bala 14 * 25 mm
1 cono de piezas 25 * 38 mm
1 PC tipo T 25 * 13 mm
1 PC redonda 23 * 24 mm
Embalado por tarjeta deslizante y caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Accesorios para amoladora de troqueles

TAKB0501

5Pcs

5PCS/SET



Accesorios para amoladora de troqueles
Adecuado para la amoladora TG55061
1PCS cilíndrico 16 * 25 mm
Tipo de bala 1PCS 20 * 21 mm
Cono 1PCS 20 * 32 mm
1PCS T-type 24 * 10 mm
1PCS Ronda 20 * 20 mm
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego de rebabas rotativas de carburo de tungsteno

TAKC0651

5Pcs



5Pcs Rotary archivo
Diámetro del vástago: 6mm
Diámetro del cabezal de la herramienta: 8mm
Cabezal de herramienta de carburo YG7,
varilla de herramienta 40Cr
Las fresas de carburo se utilizan para dar
forma, rectificar y para eliminar bordes
afilados, rebabas y exceso de material
(desbarbado)
Se utiliza en rectificadoras neumáticas o
eléctricas
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	30	60

Alambre con núcleo de fundente

TEWS-

0.8mm

Ø0.8mm
1KG/SPOOL



Alambre de soldadura con núcleo de fundente
Número de modelo: E71T-GS
Diámetro: 0.8mm
Peso: 1kg/spool, caja de 20kg/carton
Material: acero al carbono
Cable con núcleo de fundente para los articu-
los TMGT1601, UTMGT1601 y TFC1301.
Ventaja: Menos salpicaduras, arco estable,
fácil eliminación de escoria, buena apariencia
de cuentas.
Aplicación: Soldadura de estructura de acero
al carbono
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Set De Dados De Impacto 1/2" - 10 Unds.

THISTD12101

1/2"

INDUSTRIAL



10PCS/SET

Cold extrusion



Juego de llaves de impacto de 10 Piezas
1/2" DR.
Material: Cromo
tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	12

Set De Dados De Alto Impacto De 1/2" - 10 Unds.

THKISD12102L

1/2"

INDUSTRIAL



10PCS/SET

Cold extrusion



Juego de llaves de 10 Pzs, 1/2" DR. de alto
impacto
Tamaño:
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
longitud: 78 mm
Material: Cromo
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Adaptador de vaso de impacto

THIA1234

INDUSTRIAL

1/2" F & 3/4" M
Cold extrusion



Tamaño: 1/2"(F) X 3/4"(M)
Material:Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Embalado por suspensión de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	80

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0119L

19mm

INDUSTRIAL



19mm

Cold extrusion



Dado de impacto de 1" DR.
Tamaño: 19 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0121L

21mm

INDUSTRIAL



21mm

Cold extrusion



Dado de impacto de 1" DR.
Tamaño: 21 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0122L

22mm

INDUSTRIAL



22mm

Cold extrusion



Dado de impacto de 1" DR.
Tamaño: 22 mm
Lenth: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0123L

23mm

INDUSTRIAL

23mm

Cold extrusion



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 23 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0124L

24mm

INDUSTRIAL

24mm

Cold extrusion



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 24 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0127L

27mm

INDUSTRIAL

27mm

Cold extrusion



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 27 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0130L

30mm

INDUSTRIAL

30mm

Cold extrusion



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 30 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Dado De Impacto De 1" Dr.

THHISD0132L

32mm

INDUSTRIAL

32mm

Cold extrusion



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 32 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	20

Clavos

TAC918151

15mm

15x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Tamaño: 15 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Clavos

TAC918201

20mm

20x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Tamaño: 20 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Clavos

TAC918251

25mm

25x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Tamaño: 25 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Clavos

TAC918351

35mm

35x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Tamaño de la grapa: 35 mm
5000pcs / caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Clavo Corona

TAC918352

35mm

35x1.25x1.0mm 18Ga
2500PCS



Tamaño de la grapa: 35 mm
2500 Pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	16

Grapa de corona

TAC908101

10000pcs



Tamaño de la grapa: 10 mm
10000 piezas/caja de color
Adecuado para TAT84161
Ga22,0.75X0.52mm
Corona de grapas: 10,06 mm
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Clavos Para Hormigón

TAC918183

18mm

18x6.4x2.2mm
1000PCS



Longitud: 18 mm
1000 Pcs
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2,2 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Clavos Para Hormigón

TAC918253

25mm

25x6.4x2.2mm
1000PCS



Longitud: 25 mm
1000 Pcs
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2,2 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Bobina de línea

TGTL52545

2.5mmx4m

2.5mm x 4m



Diámetro de la línea: 2,5 mm
Longitud de la línea: 4 M
Adecuado para TP5434421 / TP5434411 / TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 / TP5624411 / TP53144141 / TMT55211
cortadora de césped de gasolina
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Cuchilla De Corte Arbustos

TGTBCB95

255mm/10"

255mm(10")



Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
Total dientes de la hoja: tres
Adecuado para TP5434421 / TP5434411 / TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 / TP5624411 / TP53144141 / TMT55211
cortadora de césped de gasolina
Embalado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Cuchilla De Corte Arbustos

TGTBCB91

230mm(9")



Diámetro de la hoja: 230mm (9")
Dientes de la hoja: tres
Adecuado para TP4454411 recortadora de césped de gasolina
Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Línea de recortadoras

TDL2740

2.7mmx40m



Tamaño: 2,7mm
Longitud: 40m
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	18	54

Línea de recortadoras

TDL3050

3.0mmx50m



Tamaño: 3,0mm
Longitud: 50m
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Línea de recortadoras

TDL4028

4.0mmx28m



Tamaño: 4,0mm
Longitud: 28m
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Línea de recortadoras

TEL30168

3.0mmx168m



Tamaño: 3,0mm
Longitud: 168m
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Línea de recortadoras

TEL35124

3.5mmx124m



Tamaño: 3.5mm
Longitud: 124m
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Línea de recortadoras

TEL4095

4.0mmx95m



Tamaño: 4.0mm
Longitud: 95m
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Cadena Para Motosierra

TGTSC51001

10"



Cadena de sierra "10"
Adecuada para motosierra de gasolina
TG5261011
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Espada Para Motosierra

TGTSB51001

10"



Barra de sierra de cadena de "10"
Adecuada para motosierra de gasolina
TG5261011
Embalado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cadena Para Motosierra

TGTSC51801

18"



Cadena de sierra de 18"
Adecuada para motosierra de gasolina
TG5451811
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Espada Para Motosierra

TGTSB51801

18"



Barra de sierra de cadena de 18"
Adecuada para motosierra de gasolina
TG5451811
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25



Espada Para Motosierra
TGTSB51802
18"
INDUSTRIAL
18"


18 "Oregon Chain Saw Bar
Adecuado para TG5451811 sierra de cadena de gasolina
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Espada Para Motosierra
TGTCSB185
18"


Barra de motosierra de 18"
Adecuado para la sierra de cadena de gasolina TG945185
Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cadena Para Motosierra
TGTSC52401
24"
24"


Cadena de sierra de 24 ""
Adecuado para motosierra de gasolina TG5602411
Embalado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cadena Para Motosierra
TGTSC52402
24"
INDUSTRIAL
OREGON CHAIN


Cadena de sierra Oregon de 24""
Adecuado para motosierra TG5602411
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Espada Para Motosierra
TGTSB52401
24"
24"


Barra de sierra de cadena de 24 ""
Adecuado para motosierra de gasolina TG5602411
Embalado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola Rociadora Para Hidrolavadora
TGTSG02


Material: cuerpo de plástico
Adecuado para HPWR13003, HPWR15002, HPWR20001, UHPWR13003 y UHPWR15002
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	14

Pistola Rociadora Para Hidrolavadora
TGTSG026
460mm



Material: cuerpo de plástico
Conector rápido
Adecuado para HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	14

Arreglar cepillo
THFB4301
420x130mm
420x130mm


Tamaño: 420*130mm
Material: polipropileno, PA66.
Adecuado para TGT11316, UTGT11316, TGT11356, UTGT11356, TGT11226, TGT11246
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

cepillo giratorio
THRB8702
390x110mm
390x110mm


Tamaño: 390*110mm
Material: polipropileno, ABS.
Adecuado para TGT11316, UTGT11316, TGT11356, UTGT11356, TGT11226, TGT11246
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Cepillo Horizontal
TGTHB2791
270x95mm
270x95mm


Tamaño: 270 * 95 mm
Material: PP y PA66 + 30GF
Adecuado para HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, HPWR28008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Cepillo Para Pisos / Patio

TGTPB251
250mm

250mm



Tamaño: 250 mm
Material: PP y PA66 + 30GF
Con una varilla de extensión de 455 mm
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008 HPWR25008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

cepillo para terraza

THPB36201
280mm

280mm



Tamaño: 280 mm
Material: polipropileno, PA66.
Con una barra de extensión de 470 mm
Adecuado para TGT11316, UTGT11316,
TGT11356, UTGT11356, TGT11226,
TGT11246
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Cepillo Para Ruedas /Llantas /Rines

TGTWB1781
390mm

390mm



Longitud: 390mm
Para la limpieza de la rueda del vehículo
Adecuado para TGT11316 UTGT11316
TGT11356 UTGT11356 TGT11226
TGT11246
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Boquilla En Angulo De 45°

TGTAN4501
590mm

590mm



longitud: 590 mm
Ángulo de 45°
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Manguera De Alta Presión

TGTHPH52
5m

5m



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Adecuado para HPWR13003, HPWR15002,
HPWR20001, UHPWR13003 y
UHPWR15002
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	16

Manguera De Alta Presión (Conexión Rápida)

TGTHPH526
5m

5m



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Conector rápido
Coincidir con la maquinaria de HPWR14008,
HPWR18008, HPWR20008,
UHPWR14008, UHPWR18008
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	16

Manguera Para Agua.

TGTPCH751
7.5m

7.5m



"Longitud: 7,5 m Presión máxima: 150 bar
(2175 psi) Con cabeza de resorte Adecuado para TGT11316 TGT11356 TGT11226
UTGT11316 UTGT11356 Embaquetado por caja de color "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Cubo plegable

TGTFB15
15L

15L



Especificación del producto:
15L/250*320mm
Material: mango de metal/mango antideslizante EVA
Recubrimiento impermeable 1200D Oxford/
PVC
Rango de temperatura: 0 °C a 65 °C
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Broca Para Metal Hss

TAC1001083
1/8"

1/8"



"HSS, diámetro: 1/8" 10pcs / bolsa de polietileno Embalado en bolsa de polietileno "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	4200

Broca Para Metal Hss

TAC1005323
5/32"

5/32"



HSS, diámetro: 5/32" 10pcs / bolsa de polietileno Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	4200

Broca Para Metal Hss

TAC1003163

3/16"



HSS, diámetro: 3/16 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	2100

Broca Para Metal Hss

TAC1001043

1/4"



HSS, diámetro: 1/4 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	1100

Broca Para Metal Hss

TAC1005163

5/16"



HSS, Diámetro: 5/16 "
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	550

Broca Para Metal Hss

TAC1003083

3/8"



HSS, Diámetro: 3/8 "
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	440

Broca Para Metal Hss

TAC1001023

1/2"



HSS, Diámetro: 1/2 "
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	240

Broca Hss M2

TAC1103643

3/64"



"M2 HSS Diámetro: 3/64 "130 ° 10 piezas /
bolsa de plástico Embalado en bolsa de
plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	2000

Broca Para Metal Hss

TAC1101161

1/16"



"Igual que la calidad BOSCH Broca totalmente
rectificada M2 HSS, diámetro: 1/16 "20
piezas / caja de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	700	4900

Broca Para Metal Hss

TAC1103321

3/32"



"M2 HSS, diámetro: 3/32 "20 piezas / caja
de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	700	4900

Broca Para Metal Hss

TAC1107641

7/64"



"M2 HSS, diámetro: 7/64 "20 piezas / caja
de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	480	1920

Broca Para Metal Hss

TAC1101081

1/8"



M2 HSS
Diámetro: 1/8 "
20pcs/caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	480	1920

Broca Para Metal Hss

TAC1109641

9/64"

INDUSTRIAL



M2

"M2 HSS, diámetro: 9/64" 20 piezas / caja de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	480	1920

Broca Para Metal Hss

TAC1105321

5/32"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 5/32"
10pcs/caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	200	800

Broca Para Metal Hss

TAC1103161

3/16"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 3/16"
10pcs/caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	200	800

Broca Para Metal Hss

TAC1107321

7/32"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 7/32"
10pcs/caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	200	800

Broca Para Metal Hss

TAC1101041

1/4"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 1/4"
Embalado por tubo de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	350

Broca Para Metal Hss

TAC1105161

5/16"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 5/16"
Embalado por tubo de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	350

Broca Para Metal Hss

TAC1103081

3/8"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 3/8"
Embalado por tubo de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	350

Broca Para Metal Hss

TAC1101021

1/2"

INDUSTRIAL



M2

M2 HSS
Diámetro: 1/2"
Embalado por tubo de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Broca Para Concreto

TAC2105321

5/32"x3"

INDUSTRIAL



Igual que el nivel de calidad del granito azul BOSCH
Punta TCT de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Para hormigón y granito de alta resistencia
5/32 "X3"
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	250	500

Broca Para Concreto

TAC2103161

3/16"x3-3/8"

INDUSTRIAL



3/16"X 3-3/8"
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	150	300

Broca Para Concreto

TAC2105161

5/16"x4-3/4" INDUSTRIAL



5/16"x4-3/4"
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	75	150

Broca Para Concreto

TAC2103081

3/8"x4-3/4" INDUSTRIAL



3/8"x4-3/4"
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	200

Broca Para Concreto

TAC2103083

3/8"x8" INDUSTRIAL



3/8"x8"
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	60	120

Broca De Mampostería

TAC2103023

3x75mm INDUSTRIAL



"3X75mm 1/8 "" 10 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	500

Broca De Mampostería

TAC2104013

5/32" INDUSTRIAL



"4X75mm 5/32 "" 10 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	500

Broca De Mampostería

TAC2105013

3/16" INDUSTRIAL



"5X85mm 3/16 "" 10 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	500

Broca De Mampostería

TAC2106513

1/4" INDUSTRIAL



"6.5X100mm 1/4 "" 10 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	500

Broca De Mampostería

TAC2108013

5/16" INDUSTRIAL



"8X120mm 5/16 "" 10 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	400

Broca De Mampostería

TAC2109513

3/8" INDUSTRIAL



"9.5X120mm 3/8 "" 5 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	300

Broca De Mampostería

TAC2101313

1/2" INDUSTRIAL



"13X150mm 1/2 "" 5 piezas / bolsa de plástico Embalado en bolsa de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	250

Broca Sds Plus

TAC3101042

3/8"x10 1/4"

INDUSTRIAL



1/4"x 6-1/4". SDS plus
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	60	180

Broca Sds Plus

TAC3103084

1/2"x10-1/4"

INDUSTRIAL



3/8"x10 1/4". SDS plus
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	150

Broca Sds Plus

TAC3101023

1/2"x10-1/4"

INDUSTRIAL



"1/2" "X 10-1 / 4" ", SDS plus Empacado por percha de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	120

Broca Para Azulejos Y Vidrio

UTACG100601

1/4"x3"



1/4" x 3"
Embalado por tubo de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	100

Set De Brocas Para Metal Hss - 6 Pz

UTACSD0605

6Pcs

6PCS/SET



Tamaño: 5/64 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16"
Juego de brocas helicoidales HSS de 6 pcs
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Juego de brocas helicoidales HSS de 8 piezas

UTACSD0801

8PCS

8PCS/SET



8PCS / CONJUNTO
Tamaño: 5/64 ", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
Juego de brocas helicoidales rodantes HSS de 8 piezas
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Juego De Brocas Para Hormigón - 5 Pz

UTACSD5055

5Pcs

5PCS/SET



Tamaño: 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8"
Juego de brocas de mampostería de 5 pcs
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

16Pzs Set De Brocas Y Puntas De Destornillador

UTACSD3165

16Pcs

16PCS/SET



Juego de brocas y destornillador de 16 pcs
Brocas helicoidales HSS de 6 pcs
TAMANO: 5/64 ", 7/64", 1/8 ", 5/32", 3/16 ", 7/32"
Brocas de mampostería 4pcs
TAMANO: 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16"
6 puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Set De Brocas Para Metal Hss - 6 Piezas

UTACSD0066

6Pcs



Juego de brocas de metal de 6 pcs
TAMANO: 5/64 ", 7/64", 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 5/16"
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

Juego de 19 brocas y puntas de destornillador

UTACSD1901

19PCS

19PCS/SET



Juego de 19 brocas y brocas para destornillador.
7 brocas helicoidales rodantes HSS
TAMANO: 5/64 ", 7/64", 1/8 ", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
4 brocas para mampostería.
TAMANO: 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16"
8 puntas de destornillador de 25 mm.
SL4.5... SL5.5... PH1... PH2... PZ1... PZ2... T20... T30
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Set De Brocas Para Concreto - 5 Piezas

UTACSD5051

5Pcs

INDUSTRIAL

5PCS/SET



Tamaño: 5/32"x3-3 / 8", 3/16"x4", 1/4"x4-3 / 4", 5/16"x4-3 / 4", 3/8"x4-3 / 4"

Juego de brocas para mampostería de 5 piezas
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

Set De Brocas De Madera - 5 Piezas

UTACSD7056

5Pcs



5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Juego de brocas de madera de 5 piezas
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

Set De Extractor De Tornillos - 6 Piezas

TACSE0061

Cr-V

INDUSTRIAL



Material: Cr-V
Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #), 18 ~ 25 mm (6 #)
Dureza: 48-52HRC
Hilo grueso
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

Set De Herramientas Y Accesorios - 120 Piezas

THKTAC01120

120Pcs



Juego de accesorios
de 120 pcs
Incluye:
Brocas para mampostería de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Brocas helicoidales HSS de 19 pcs:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm, 10 mm
Brocas helicoidales de madera de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
52 puntas de destornillador de 25 mm de longitud:
PH0 / 1/2/2/3/4; PZO / 1/2/2/3/4;

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

Vitrina de brocas en pulgadas

TAKD2608M2

340mmx320m



Diseño único
Tamaño en pulgadas
Tamaño: 340mm * 320mm * 430mm
Cuatro plantas
Ocho huecos por planta
Capacidad: brocas 260pcs
Con función de calibre de diámetro
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sds Brocas De Martillo - 5 Pz

UTAC190501

5Pcs

INDUSTRIAL

5PCS/SET



KIT 5 pcs SDS PLUS
1/4 "X4 3/8", 5/16 "X4 3/8", 5/16 "X6 1/4", 3/8 "X6 1/4", 15/32 "X6 1/4"
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Set De Extractor De Tornillos - 5 Piezas

TACSE0056

Cr-V

INDUSTRIAL



Material: Cr-V
Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

Set De Herramientas Y Accesorios - 118 Piezas

THKTAC01182

118Pcs



Juego de accesorios
de 118 pcs
Brocas para mampostería de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Brocas helicoidales HSS de 16 pcs:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Brocas helicoidales de madera de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
60 pcs de destornillador de 25 mm de longitud:
Soporte de puntas 1pcs
Brocas planas de madera de 3 pcs: 16 mm, 20 mm, 25 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

Set De Brocas Escalonadas

TACSD2031

HSS



Juego de brocas escalonadas de 3 piezas
1 piezas 4-12 mm, 1 mm / paso, diámetro del vástago: 6 mm
1 piezas 4-20 mm, 2 mm / paso, diámetro del vástago: 8 mm
1 pieza 4-32 mm, 2 mm / paso, diámetro del vástago: 10 mm

Material: HSS
Se aplica al espesor de la placa de aceros3 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Exhibidor De Brocas

TAKD2688

340mmx320m



No printing
Drill bits not included

Diseño único
Tamaño: 340 mm * 320 mm * 430 mm
Sin impresión
Las etiquetas de especificaciones se suministran en el paquete.
Cuatro pisos
Ocho huecos por piso
Con función de calibre de diámetro
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cinzel Sds Plus
TAC1511141
14x250mm
14x250mm

 14X250mm, puntiagudo
Embalado por percha de plástico

SDS PLUS

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Cinzel Sds Plus
TAC15121411
14x250x20mm
14x250x20mm

 14X250 X 20mm, plano
Embalado por percha de plástico

SDS PLUS

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Cinzel Sds Plus
TAC15121412
14x250x40mm
14x250x40mm

 14X250 X 40mm,plano
Embalado por percha de plástico

SDS PLUS

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Cinzel Sds Max
TAC1521181
18x300mm
18x300mm

 18X300mm,puntiagudo
Embalado por percha de plástico

SDS MAX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cinzel Sds Max
TAC1521182
18x400mm
18x400mm

 18X400mm,puntiagudo
Embalado por percha de plástico

SDS MAX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cinzel Sds Max
TAC1521183
18x600mm

 18X600mm, puntiagudo
Empacado por percha de plástico

SDS MAX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Cinzel Sds Max
TAC15221811
18x300x25mm
18x300x25mm

 18 X300X 25mm,plano
Embalado por percha de plástico

SDS MAX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Cinzel Hex
TAC153171
17x280mm
17x280mm

 17x280mm,puntiagudo
Adecuado para artículo PDB13008
Embalado por tubo de plástico

SDS HEX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Cinzel Hex
TAC153172
17x280x22mm
17x280x22mm

 17x280x22mm,plano
Adecuado para artículo PDB13008
Embalado por tubo de plástico

SDS HEX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Cinzel Hex
TAC1531301
30x410mm
30x410mm

 30X 410mm,point
Adecuado para artículo PDB17008 y
PDB17018
Embalado por tubo de plástico

SDS HEX

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Cinzel Hex

TAC1532301

30x410x35mm

30x410x35mm



30 X410X 40mm,plano
Adecuado para artículo PDB17008 y
PDB17018
Embalado por tubo de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Cinzel Hex

TAC1531282

28x530mm

28x530mm



28X 530mm,point
Adecuado para artículo PDB22001
Embalado por tubo de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Broca Forstner

TAC180251

25mm

25mm



Inserto de carburo
Diámetro: 25mm
Empaquetado con tarjeta deslizante



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	14	140

Broca Forstner

TAC180321

32mm

32mm



Inserto de carburo
Diámetro: 32mm
Empaquetado con tarjeta deslizante



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Broca Forstner

TAC180351

35mm

35mm



Inserto de carburo
Diámetro: 35mm
Empaquetado con tarjeta deslizante



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2101151

115x1.0x22.2

115x1.0mm



Flat

115mm (4-1/2") * 1.0mm (3/64") *
22.2mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
Envasado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	400

Juego de discos de corte de metal abrasivo

TAC210115100

115x1.0x22.2

100PCS/BOX
115x1.0mm



Flat

115 mm (4-1/2")*1,0 mm (3/64")*22,2
mm (7/8")
100 piezas/caja de metal
centro plano
Disco de corte para metal e inox
Embalado por caja de metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Discos Abrasivos De Corte De Metal - 10 Piezas

TAC2211155

115x1.2x22.2

10PCS/BOX
115x1.2mm



Flat

10 pcs / juego
115MM (4 / 1/2 ") X1.2MM (3/64")
X22.2MM (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
Embalado por caja de metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211151

115x1.2x22.2

115x1.2mm



Flat

115 mm (4 / 1/2 ") X1,2 mm (3/64")
X22,2 mm (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	400

Disco Abrasivo De Corte De Inox - 50 Pz

TAC22111550

115x1.2x22.2

50PCS/BOX
115x1.2mm



Flat

50pz / set
115 MM (4 / 1/2 ") X 1.2MM (3/64 ") X2
2.2 MM (7/8 ")

Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	3	9

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211153

115x1.6x22.2

115x1.6mm

Flat



115MM (4 1/2") X1.6MM (1/16")
X22.2MM (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	400

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211152F

115x3.0x22.2

115x3.0mm

Flat



115 mm (4 1/2") X 3.0 mm (1/8") X 22.2 mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2121152

115x1.2x22.2

115x1.2mm

Depressed



115mm (4-1/2")X1.2mm (3/64")X22.2mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
100pcs/caja de color
400pcs/caja de dibujos animados
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	400

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211251

125x3.0x22.2

125x3.0mm

Depressed



125 mm (5") X3.0 mm (1/8") X22.2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2161801

180x1.6x22.2

180x1.6mm

Flat



180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211152

115x3.0x22.2

115x3.0mm

Depressed



115 mm (4 1/2") X3.0mm (1/8")
X22.2mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC22111511

115x1.2x22.2

115x1.2mm

Depressed



115mm(4/ 1/2")X1.2mm(3/64")X22.2mm (7/8")
Depressed centre
disco de corte Para metal y inox

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	400

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211253

125x1.2x22.2

125x1.2mm

Flat



125MM (5") X1.2MM (3/64") X22.2MM (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	400

Set De Discos Abrasivos De Corte - 25 Piezas

TAC2211255

125x1.2x22.2

10PCS/BOX

125x1.2mm

Flat



10 pcs / juego
125MM (5") X1.2MM (3/64") X22.2MM (7/8")
Centro plano
disco de corte para metal e inox
Embalado por caja de metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2161802

180x1.6x22.2

180x1.6mm

Depressed



180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
50pcs/caja de color
100pcs/caja de dibujos animados
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211802

180x1.6x22.2

180x1.6mm



180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal
Envasado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211803

180x1.9x22.2

180x1.9mm



180 MM (7") X1.9 MM (5/64") X22.2MM (7/8")
Centro plano
disco de corte para metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211801

180x3.0x22.2

180x3.0mm



180 mm (7") X3,0 mm (1/8") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2211801F

180x3.0x22.2

180x3.0mm



180 mm (7") X3,0 mm (1/8") X22,2 mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2162301

230x1.6x22.2

230x1.6mm



230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
Envasado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2212302

230x1.6x22.2

230x1.6mm



230MM (9") X1.6MM (1/16") X22.2MM (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2212306

230x2x22.2m

230x2.0mm



230MM (9") X2MM (5/64") X22.2MM (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2192302

230x1.9x22.2

230x1.9mm



230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
25pcs/caja de color
Envasado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2212301

230x3.0x22.2

230x3.0mm



230 mm (9") X3,0 mm (1/8") X 22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2253551

355x2.5x25.4

355x2.5mm



355mm (14")X2.5mm (3/32")X25.4mm (1")
Centro plano
Disco de corte para metal
Envasado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2213552

355x3.0x25.4

355x3.0mm



Flat
SINGLE FIBRE

355 mm (14") X3,0 mm (1/8") X25,4 mm (1")
Centro plano
Disco de corte para metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Disco Abrasivo De Corte De Metal

TAC2213551

355x3.0x25.4

355x3.0mm



Flat
DOUBLE FIBRE

355 mm (14") X3,0 mm (1/8") X25,4 mm (1")
Centro plano
Disco de corte para metal
embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	25

Disco Abrasivo De Desbaste De Metal

TAC2231151

115x6.0x22.2

115x6.0mm



Depressed

115 mm (4 1/2") X6,0mm (1/4") X22,2mm (7/8")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Disco Abrasivo De Desbaste De Metal

TAC2231801

180x6.0x22.2

180x6.0mm



Depressed

180 mm (7") X6,0 mm (1/4") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Disco Abrasivo De Corte De Piedra

TAC2221151

115x3.0x22.2

115x3.0mm



Depressed

115 mm (4 1/2") X3,0 mm (1/8") X22,2mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para piedra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Piedra

TAC2221801

180x3.0x22.2

180x3.0mm



Depressed

180 mm (7") X3,0 mm (1/8") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
disco de corte para piedra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco Abrasivo De Corte De Piedra

TAC2221151F

115x3.0x22.2

115x3.0mm



Flat

115 mm (4 1/2") X 3,0 mm (1/8") X22,2 mm (7/8")
Centro plano
disco de corte para piedra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Disco Abrasivo De Corte De Piedra

TAC2221801F

180x3.0x22.2

180x3.0mm



Flat

180 mm (7") X 3,0 mm (1/8") X 22,2 mm (7/8")
Centro plano
disco de corte para piedra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Turbo

TAC2131153M

115x22.2mm

115mm



10PCS/SET
Clean Cut
DRY WET

115 (4-1/2") X 22,2 mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
10 piezas / caja de metal
El precio unitario es por 1 pieza
Embalado en caja de metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Disco De Diamante Turbo

TAC2131153

115x22.2mm

115mm



Clean Cut
DRY WET

115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Turbo

TAC2131803

180x22.2mm

180
mm

Clean Cut



180(7")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111103

110x20mm

110
mm

Fast Cut



110(4 3/8")X20mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111153

115x22.2mm

115
mm

Fast Cut



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Segmentado

TAC21111532

115x22.2mm

115
mm

Fast Cut



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7mm
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111803

180x22.2mm

180
mm

Fast Cut



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111153M

115x22.2mm

115
mm

Fast Cut



115 (4-1 / 2") X 22.2 mm
Ancho de la hoja: 7.5 mm
10 piezas / caja de metal
El precio unitario es por 1 pieza
Embalado en caja de metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111803M

180x22.2mm

180
mm

Fast Cut



180 (7") X 22.2 mm
Ancho de la hoja: 7.5 mm
5 piezas / caja de metal
El precio unitario es por 1 pieza
Embalado en caja de metal



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Disco De Diamante Segmentado

TAC2112303

230x22.2mm

230
mm

Fast Cut



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Disco De Diamante Segmentado

TAC21123033

230x22.2mm

230
mm

Fast Cut



230 (9") X22.2 mm
Ancho de la hoja: 7 mm
3 piezas / juego
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Disco Diamantado Turbo Ultra Fino

TAC2131153HT

115x22.2mm

115
mm

Hot Pressed



115 (4-1 / 2") X22.2 mm
Ancho de la hoja: 8 mm
Espesor de la base de metal: 1.0 mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Empaquetado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Rin Continuo

TAC2121153

115x22.2mm

115
mm

Accurate Cut
WET

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Rin Continuo

TAC2121803

180x22.2mm

180
mm

Accurate Cut
WET

180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Disco De Diamante Rin Continuo

TAC2122303

230x22.2mm

230
mm

Accurate Cut
WET

230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Disco De Diamante Turbo

TAC2131151

115x22.2mm

INDUSTRIAL

115
mm

Clean Cut
DRY WET

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Disco De Diamante Segmentado

TAC21111512

115x22.2mm

INDUSTRIAL

115
mm

Fast Cut
DRY WET

115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Disco De Diamante Segmentado

TAC21118012

180x22.2mm

INDUSTRIAL

180
mm

Fast Cut
DRY WET

180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111151

115x22.2mm

INDUSTRIAL

115
mm

Fast Cut
DRY WET

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Disco De Diamante Segmentado

TAC2111801

180x22.2mm

INDUSTRIAL

180
mm

Fast Cut
DRY WET

180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Disco De Diamante Segmentado

TAC2112301

230x22.2mm

INDUSTRIAL

230
mm

Fast Cut
DRY WET

230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131151HT

115x22.2mm

INDUSTRIAL

115
mm

Hot Pressed Ultrathin
WET

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:8mm
Espesor de la base de metal:0.8mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Disco De Diamante Rin Continuo

TAC2121151

115x22.2mm

INDUSTRIAL

115mm



Accurate Cut
WET

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Disco De Diamante Rin Continuo

TAC2121801

180x22.2mm

INDUSTRIAL

180mm



Accurate Cut
WET

180(7")X22.2mm
Anchura de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Copa Diamantada De Desbaste Turbo

TAC2411151

115x22.22mm

115mm
(4-1/2")



WET

Diámetro: 115mm
Anchura de hoja: 20mm
Arbor: 22.22mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Copa Diamantada De Desbaste Segmentada Doble Fila

TAC2421151

115x22.22mm

115mm
(4-1/2")



WET

Diámetro: 115mm
18pcs hojas
Arbor: 22.22mm
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Disco De Sierra Tct

TAC231255

115x22.2mm

INDUSTRIAL

115mm
(4-1/2")



WOOD

40T

115mm(4-1/2"),
40T, arbor: 22.2mm
Anillo de reducción: 16mm
Adecuado para amoladora angular. Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Disco De Sierra Tct

TAC231410

185x20mm

185mm
(7-1/4")



WOOD

2PCS/SET
30T

185mm(7-1/4")
30T, arbor: 20mm
Adecuado para circular sierra
2pcs/juego
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	25

Disco De Sierra Tct

TAC231415

185x20mm

INDUSTRIAL

185mm
(7-1/4")



WOOD

40T

185mm(7-1/4")
40T, arbor: 20mm
Con 16mm Anillo de reducción
Adecuado para circular sierraPara el artículo CS18528
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Disco De Sierra Tct

TAC231413

185x20mm

INDUSTRIAL

185mm
(7-1/4")



WOOD

60T

185mm(7-1/4")
60T, arbor: 20mm
Con 16mm Anillo de reducción
Adecuado para circular sierraPara el artículo CS18528
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Disco De Sierra Tct

TAC231521

210x30mm

INDUSTRIAL

210mm
(8-1/4")



WOOD

24T

210mm(8-1/4")
24T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS14002
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Disco De Sierra Tct - 2 Pz

TAC2316252

235x30mm

235mm
(9-1/4")



WOOD

2PCS/SET
40T

235 mm (9-1/4")
40T, eje: 30 mm
Anillo de 16 mm y 25,4
Adecuado para el artículo de sierra circular TS1222356
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Disco De Sierra Circular Para Aluminio
TAC233523
210x30mm
INDUSTRIAL
**210mm
(8-1/4")**


210mm(8-1/4")
 60T, arbor: 30mm
 16mm y 25.4mm anillo
 Adecuado para mitre sierra
 Para el artículo BMIS14002
 Corte de Aluminio
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Disco De Sierra Circular Para Aluminio
TAC2339212
305x30mm
INDUSTRIAL
**305mm
(12")**


305mm(12") 120T, arbor: 30mm
 16mm y 25.4mm anillo
 Adecuado para mitre sierra
 Para el artículo BMIS16002
 Corte de Aluminio
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	10

Cepillo Copa De Alambre Ondulado Con Vástago
TAC33021
50mm/2"
50mm(2")
**6.35mm
(1/4")**


50mm(2")
 alambre: 0.35mm
 Diámetro del Vástago: 6.35mm(1/4")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Cepillo Copa De Alambre Ondulado Con Vástago
TAC33031
75mm/3"
75mm(3")
**6.35mm
(1/4")**


75mm(3")
 alambre: 0.35mm
 Diámetro del mango: 6.35mm(1/4")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Vástago
TAC34021
50mm/2"
50mm(2")
**6.35mm
(1/4")**


50mm(2")
 alambre: 0.35mm
 Diámetro del mango: 6.35mm(1/4")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	240

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Vástago
TAC34031
75mm/3"
75mm(3")
**6.35mm
(1/4")**


75mm(3")
 alambre: 0.35mm
 Diámetro del mango: 6.35mm(1/4")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Vástago
TAC34041
100mm/4"
100mm(4")
**6.35mm
(1/4")**


100 mm
 Diámetro del alambre: 0.35 mm
 Diámetro del vástago: 6.35 mm (1/4")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Orificio
TAC36051
125mm/5"
125mm(5")


125 mm
 Diámetro del alambre: 0.35 mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Orificio
TAC36081
200mm/8"


200 mm
 Diámetro del alambre: 0.38 mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cepillo De Alambre Ondulado Con Vástago
TAC37011
25mm/1"
25mm(1")
**6.35mm
(1/4")**


24mm(1")
 alambre: 0.35mm
 Diámetro del mango: 6.35mm(1/4")
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	240

Cepillo Circular De Alambre Trenzado
TAC35051
125mm/5"


Diámetro: 125mm, 5"
 Diámetro del agujero: 22.2mm
 Diámetro del cable: 0.5mm
 Longitud del cable: 24mm
 RPM: 12500r/min
 Aplicar sobre: rugosidad, desincrustación/
 decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	15	60

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Orificio
TAC105062
50mm/2"


Diámetro: 50mm, 2"
 Vástago dia: hexágono, 1/4 "
 Diámetro del cable: 0.3mm
 Longitud del cable: 10mm
 RPM: 4500r/min
 Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	240

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Orificio
TAC107562
75mm/3"


Diámetro: 75mm, 3"
 Vástago dia: hexágono, 1/4 "
 Diámetro del cable: 0.3mm
 Longitud del cable: 16mm
 RPM: 4500r/min
 Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Cepillo Recto De Alambre Ondulado Con Orificio
TAC110062
100mm/4"


Diámetro: 100mm, 4"
 Vástago dia: hexágono, 1/4 "
 Diámetro del cable: 0.3mm
 Longitud del cable: 22mm
 RPM: 4500r/min
 Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Cepillo Copa De Alambre Ondulado
UTAC31031
75mm/ 3"


3"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Hilo: 5/8" 11UNC
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	80

Cepillo Copa De Alambre Ondulado
UTAC31041
100mm/ 4"


4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Hilo: 5/8" 11UNC
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Cepillo Copa De Alambre Ondulado
UTAC31051
125mm/5"


5"
 alambre: 0.35mm
 Hilo: 5/8" 11UNC
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cepillo Copa De Alambre Trenzado
UTAC32031
75mm/ 3"


3"
 Diámetro del alambre: 0.5mm
 Hilo: 5/8" 11UNC
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	80

Cepillo Copa De Alambre Trenzado
UTAC32041
100mm/ 4"


4"
 Diámetro del alambre: 0.5mm
 Hilo: 5/8" 11UNC
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Cepillo Copa De Alambre Trenzado
UTAC32051
125mm/ 5"


5"
 alambre: 0.35mm
 Hilo: 5/8" 11UNC
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cepillo Copa De Nylon Con Vástago
TAC33025
50mm/2"
50mm(2")


50mm
 Diámetro del alambre: 1.3-1.5mm
 Diámetro del mango: 6.3mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Cepillo Copa De Nylon Con Vástago
TAC33035
75mm/3"
75mm(3")


75mm
 Diámetro del alambre: 1.3-1.5mm
 Diámetro del mango: 6.3mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Cepillo Recto De Nylon Con Vástago
TAC34035
75mm/3"
75mm(3")


75mm
 Diámetro del alambre: 1.3-1.5mm
 Diámetro del mango: 6.3mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Cepillo Recto De Nylon Con Vástago
TAC34045
100mm/4"
100mm(4")


100mm
 Diámetro del alambre: 1.3-1.5mm
 Diámetro del mango: 6.3mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Juego de cepillos de alambre de 3 piezas
TAC310031
3pcs
3PCS/SET


Juego de 3 cepillos de alambre Especificaciones:
 1 Uds. Cepillos de alambre de 1 "con vástago
 1 cepillo de alambre de molienda circular de 2.0 in.
 1 cepillo de copa de 2.0 in con vástago.
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, pulido de cantos, decapado/despintado, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	72

Juego de cepillos de alambre de 7 piezas
TAC310071
7pcs
7PCS/SET


Juego de 7 piezas de cepillo de alambre Especificaciones:
 1 cepillo de alambre de 10.0 in.
 1 Uds. Cepillos de alambre de 1 "con vástago
 1 cepillo de alambre de molienda circular de 1.5 pulgadas.
 1 cepillo de alambre de molienda circular de 2.0 in.
 1 cepillo de alambre de molienda circular de 3.0 in.
 1 cepillo de alambre de molienda circular de 4.0 in.
 1 Uds. Cepillos de copa de 2.5 "con vástago
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, pulido de cantos, decapado/despintado, costuras de

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	36

Juego de limpieza de cepillos de cerdas duras
TACH1235
2pcs
INDUSTRIAL

2PCS/SET
 Hard bristle


Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2", 1 cepillo de cerdas duras de 3.5"
 Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles
 Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego de limpieza de cepillos de cerdas medianas
TACM2235
2pcs
INDUSTRIAL

2PCS/SET
 Medium bristle


Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 2", 1 cepillo de cerdas medianas de 3.5"
 Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza de cocinas, baños y exteriores.
 Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego de limpieza de cepillos de cerdas suaves
TACS3235
2pcs
INDUSTRIAL

2PCS/SET
 Soft bristle


Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2", 1 cepillo de cerdas suaves de 3.5"
 Cerdas suaves para revestimientos, vidrios y otras aplicaciones de limpieza ligeras.
 Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego de limpieza de cepillos de cerdas medianas
TACM2335
2pcs
INDUSTRIAL

2PCS/SET
 Medium bristle


Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 3", 1 cepillo de cerdas medianas de 3.5"
 Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza de cocinas, baños y exteriores.
 Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Respaldo Para Pulidora Con Breda
UTAC7111801
7"


Diámetro: 7"
 Material: Goma
 5/8"-11UNC
 Para lana capó de pulido
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	15	60

Respaldo Para Pulidora Con Rosca
UTAC7121801
180mm


Diámetro: 180mm
 Material: PP
 5/8"-11UNC tuerca
 Respaldo tipo velcro
 Para lana capó de pulido y papel de lija

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	15	60

Almohadilla De Pulido De Lana
TAC721801
180mm
180mm(7")


Diámetro: 180mm
 Gorro de lana auténtica
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	80

Accesorios de mini taladro
TAKMG3013
13 pcs/set


Juego de corte de 13 piezas.
 Rueda de corte de 12 piezas
 1 Uds mandril
 Embalado en caja de plástico"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro
TAKMG5024
25 pcs/set


Juego de lijado y pulido de 25 piezas
 Incluir:
 1 rueda de corte.
 1 pieza de pulido abrasivo
 4 piezas de piedra de moler
 7 bandas de lijado.
 Disco de lijado de 10 piezas
 1 pieza de mandril
 1 tambor de lijado con mandril.
 Embalado en caja de plástico"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro
TAKMG5008
8 pcs/set


Juego de lijado y pulido de 8 piezas
 3 piezas de pulido abrasivo
 2 cepillos abrasivos.
 1 Uds compuesto de pulido
 1 paño de pulido.
 1 Uds mandril
 Embalado en caja de plástico"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro
TAKMG5031
32 pcs/set


Juego de lijado y pulido de 32 piezas
 Incluir:
 1 rueda de corte.
 1 pieza de pulido abrasivo
 9 bandas de lijado.
 4 piezas de piedra de moler
 Disco de lijado de 15 piezas
 1 pieza de mandril
 1 tambor de lijado con mandril.
 Embalado en caja de plástico"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro
TAKMG6020
20 pcs/set


Juego de limpieza y pulido de 20 piezas.
 2 uds mandril
 3 cepillos de nailon.
 1 cepillo de alambre.
 Rueda de pulido de 9 piezas
 Rueda impregnada de 2 piezas
 1 bola de lana
 1 Uds piedra de moler
 1 Uds compuesto de pulido

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro
TAKMG1030
31 pcs/set


Juego de trabajo de madera de 31 piezas
 Incluir:
 3 brocas para tallar.
 5 bandas de lijado.
 Disco de lijado de 20 piezas
 1 pieza de broca
 1 pieza de mandril
 1 tambor de lijado con mandril.
 Embalado en caja de plástico"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro
TAKMG2012
12 pcs/set


Juego de trabajo de piedra y vidrio de 12 piezas
 2 brocas de diamante.
 1 broca para tallar.
 4 piezas de piedra de moler
 Rueda impregnada 4 piezas
 1 Uds mandril
 Embalado en caja de plástico"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro

TAKMG2013



*Juego de trabajo de vidrio y piedra de 13 piezas
4 brocas para tallar.
Taladro de diamante 3 piezas
6 piezas de piedra de moler
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro

TAKMG4021



*Juego de trabajo de metal de 21 piezas
Rueda de corte de 15 piezas
3 piezas de piedra de moler
2 cepillos de acero.
1 Uds mandril
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro

TAKMG7072



Juego de uso general de 73 piezas
4 bandas de lijado.
2 piezas de piedra de moler
1 cepillo de nailon.
2 uds mandril
1 cortador de alta velocidad.
Rueda de pulido de 4 piezas
1 rueda de corte reforzada.
1 Uds compuesto de pulido
Rueda de corte de 36 piezas
Disco de lijado 20 piezas
1 tambor de lijado con mandril.
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

Accesorios de mini taladro

TAKMG4208



420 piezas de accesorios de mini taladro.
1,40 piezas anillo de arena
2,7 piezas de bayeta
3,2 piezas de fieltro de bala
Rueda de tela 4,1pcs
5,4 piezas de rueda de pulido de goma
6,6 brocas helicoidales, 3 fresas
Hoja de sierra de diamante de 7,1 piezas, hoja de sierra de acero inoxidable de 1 pieza
Varilla fija de 8,3 piezas para muela abrasiva
9,10 Uds. Aguja de molienda King Kong
10,10 Uds. Cabezal de molienda de diamante
Cabezal de molienda 11,9pcs
12,9 cepillos.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

250 piezas de accesorios de mini taladro

TACSD12501

250pcs



250 piezas Accesorios de mini taladro
Disco de corte de 76 piezas
60 piezas de papel de lija
1 Uds muela de goma
10 piezas de muela abrasiva con vástago
4 ruedas de pulido de goma.
5 ruedas de fieltro.
1 punto de rueda de fieltro.
1 rueda de tela.
39 piezas de banda de lijado
6 cepillos.
7 piezas de brocas de diamante
2 brocas de grabado.
4 brocas de mandril.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Set De 357 Piezas De Accesorios Para Mini Taladro

TACSD13571

357Pcs

357PCS/SET



357 piezas de accesorios de mini taladro
4 piezas de pinzas
16 piezas de bandas de lijado
16 piezas de bandas de lijado
2 piezas de vástagos de lijado
2 piezas de rueda de fieltro puntiaguda
Ruedas de fieltro 2pcs
Ruedas de fieltro 4pcs
Uave 1pc
Rueda de esmeril de goma 1pc
Disco de corte de diamante 1pc
Rueda de tela 1pc
6 piezas de fibra de vidrio de ruedas de corte

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Accesorios de mini taladro

TOS23035



4 juegos de accesorios para minitaladro:
Con 1 juego de accesorios de 420 piezas (TAKMG4208):
Anillo de arena de 40 piezas
7 piezas de bayeta
2 piezas de fieltro de bala
1 rueda de tela.
Rueda de pulido de goma de 4 piezas
6 brocas helicoidales.
Fresa de 3 piezas
1 hoja de sierra de diamante.
Hoja de sierra de acero inoxidable de 1 pieza
Varilla fija de 3 piezas para muela abrasiva
10 piezas de aguja de molienda king kong

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Juego De Puntas De Destornillador 20 Pz

TAC16PH213

S2

INDUSTRIAL



PH2, 25mm, 20pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Puntas De Destornillador 10 Pz

TAC16PH223

S2

INDUSTRIAL



PH2, 50mm, 10pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Puntas De Destornillador 20 Pz

TAC16SL413

S2

INDUSTRIAL



SL6, 0*1,0,25mm, 20pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Puntas De Destornillador 20 Pz
TAC16PZ213
S2
INDUSTRIAL


PZ2, 25mm, 20pcs/juego
 S2 industrial Acero
 Magnético niquelado
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Puntas De Destornillador 10 Pz
TAC16PZ223
S2
INDUSTRIAL


PZ2, 50mm, 10pcs/juego
 S2 industrial Acero
 Magnético niquelado
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Puntas De Destornillador 10 Pz
TAC16HL133
S2
INDUSTRIAL
65mm
 10PCS/SET


PH2+SL6.0, 65mm, 10pcs/juego
 S2 industrial Acero
 broca de doble punta
 Magnético niquelado
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Puntas De Destornillador 10 Pz
TAC16PH233
S2
INDUSTRIAL


PH2, broca de doble punta, Magnético niquelado 65mm, 10pcs/juego
 S2 industrial Acero
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

puntas de destornillador
TAC16PH234

2PCS/SET
 PH2+PH2 65mm

PH2+PH2, 65mm, 2 piezas/juego
 Acero industrial S2
 Superficie arenada
 Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	150	300

puntas de destornillador
TAC16HL234

2PCS/SET
 PH2+SL6 65mm

PH2+SL6 * 1.0, 65mm, 2pcs/juego
 Acero industrial S2
 Superficie arenada
 Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	150	300

Puntas Para Destornillador De Impacto 10 Pz
TACIM16PH223
S2
INDUSTRIAL
50mm
 10PCS/SET


Impacto destornillador broca
 PH2 50mm
 10pcs/juego
 Manga con visibilidad superior
 La zona de choque optimizada más grande
 reduce las roturas de la punta
 S2 industrial Acero
 Superficie negra con imán
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Puntas Para Destornillador De Impacto 10 Pz
TACIM16PH233
S2
INDUSTRIAL

65mm
 10PCS/SET

Impacto destornillador broca
 PH2+PH2 65mm
 10pcs/juego
 Manga con visibilidad superior
 La zona de choque optimizada más grande
 reduce las roturas de la punta
 S2 industrial Acero
 Superficie negra con imán
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Puntas Para Destornillador De Impacto 10 Pz
TACIM16HL133
S2
INDUSTRIAL
65mm
 10PCS/SET


Impacto destornillador broca
 PH2+SL6.0 * 1.0 65mm
 10pcs/juego
 Manga con visibilidad superior
 La zona de choque optimizada más grande
 reduce las roturas de la punta
 S2 industrial Acero
 Superficie negra con imán
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Puntas Para Destornillador De Impacto 10 Pz
TACIM16PH263
S2
INDUSTRIAL

150mm
 10PCS/SET

Impacto destornillador broca
 PH2 150mm
 10pcs/juego
 Manga con visibilidad superior
 La zona de choque optimizada más grande
 reduce las roturas de la punta
 S2 industrial Acero
 Superficie negra con imán
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16PH285

INDUSTRIAL

200mm
10PCS/SET



Puntas de destornillador de impacto
Tamaño: PH2
Longitud: 200 mm
10 piezas / juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Material: acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	15	30

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16PH283

S2

INDUSTRIAL

200mm
10PCS/SET



Punta de destornillador de impacto
PH2 * 200 mm
10 piezas / juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

Puntas Para Destornillador De Impacto 10 Pz

TACIM16PH210

S2

INDUSTRIAL

250mm
10PCS/SET



Punta de destornillador de impacto
PH2 * 250 mm
10 piezas / juego
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta

Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado por tubo de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

Juego De 30 Puntas De Destornillador De Impacto De 25 Mm

TACSD18306

30Pcs

INDUSTRIAL



30pcs 25mm impact puntas de destornillador
PH1-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1pcs quick release soporte de broca
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Soporte De Atornillador

TAC461601

2Pcs

60mm(2-3/8")
2PCS/SET



60mm, 2pcs/juego
Material: Acero + Cr-v
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Soporte De Atornillador Para Puntas Intercambiables

TAC462601

2Pcs



60mm, 2pcs/juego
Material: Acero + Cr-v + Aluminio
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Set De Puntas Intercambiables - 9 Pz

TACSD3091

S2

9PCS/SET



9 pcs puntas de destornillador juego
PH1, PH2, PH3, SL4, 0, SL5, 5, SL6, 5, PZ1, PZ2
Material: S2 industrial Acero
Con magnético
Fuerte magnético
Con 1 pcs soporte de broca
Con liberación rápida
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Set De Puntas Intercambiables - 30 Pz

TACSD10306

30Pcs



29pcs 25mm puntas de destornillador
PZD-1-2-2-3
PHD-1-2-2-3-4
SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1pcs soporte de broca
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Juego De Adaptadores De Impacto - 3 Pz

TAC273651

3Pcs

3PCS/SET



3pcs/juego
1/4", 3/8", 1/2"
mango: 1/4" Hex
Material: 50BV30
Longitud I: 65mm(1/4", 3/8")
Longitud II: 65mm(1/2")
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Set De Atornilladores De Tuerca Magnético - 3 Pz

UTAC270631

3Pcs



1/4", 3 piezas / juego
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: 50BV30
Con fuerte imán
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Set De Atornilladores De Tuerca Magnético - 3 Pz

UTAC270831

3Pcs

5/16"

3PCS/SET



5/16", 3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Set De Atornilladores De Tuerca Magnético - 3 Pz

UTAC271031

3Pcs

3/8"

3PCS/SET



3/8", 3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Broquero Autoajustable

TAC451036

0.8-10mm



10mm myril sin llave
Diseño unico
Capacidad de myril: 0.8-10mm (1/32"-3/8")
Adecuado para CDL2002
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Broquero 13Mm

TAC451301

1.5-13mm

13mm (1/2")



Capacidad de myril: 1.5-13mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Con 1 pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	25

Broquero 13Mm Con Adaptador

TAC451301.1

1.5-13mm

13mm (1/2")



Capacidad de myril: 1.5-13mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Con 1 pcs adaptor
Con 1 pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	25

Llave Para Broquero

TAC470131

13mm

80mm



Key para 13mm myril de llave
Longitud: 80mm
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Hojas Para Cepilladora

TAC618201

HSS

INDUSTRIAL

2PCS/SET

82x5.5x1.2mm



tamaño: 82x5.5x1.2mm
Material: HSS
2pcs/juego
Adecuado para cepillo eléctrico PL10508
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	15	300

Hoja de sierra caladora para madera

TAC51111C

74mm

5PCS/SET



Básico para madera, 74mm, 8TPI
HCS, fresado, ideal para madera blanda (4-50 mm), aglomerados, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido, 5 piezas/juego
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

Sierras Caladoras Para Madera - 5 Unds.

TAC51101D

75mm

5PCS/SET



Limpio para Madera
Longitud del diente: 74mm
Espacio del diente: 4.5, 2mm
HCS, Dientes rectificadas y rectificadas cónicas
5pcs/juego
Empaquetado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

Hoja de sierra caladora para metal

TAC51118B

67mm

5PCS/SET



básico para metal
longitud del diente: 50 mm, espacio entre dientes: 1,9-2,3 mm
HSS, conjunto ondulado, fresado, Chapa de espesor medio (2,5-6 mm)
5 unidades/set
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

Juego De Sierras Para Caladora

TAC51051

5Pcs

5PCS/SET



2PCS JBT111C para Madera
2PCS JBT118B para metal
1PCS JBT127D para Alu
5PCS/juego
Empaquetado en blister


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

Sierras Reciprocantes

TAC52644D

150mm

2PCS/SET
150x19x1.25mm



Top para Madera
150mmX19mmX1.25mm
6TPI - HCS - molido
Adecuado para RS8008

1/2" mango, 2pcs/juego
rápido cortar para Madera, composición
materiales y Plástico(dia.<100mm)
Empaquetado en blister


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Sierras Reciprocantes

TAC52922EF

150mm

2PCS/SET
150x19x0.9mm



Flexible para Metal
150mmX19mmX0.9mm
18TPI - Bi-Metal - molido
Adecuado para RS8008

1/2" mango, 2pcs/juego
cortes todos los metales incluye tubo no
ferroso (<100 mm) conducto, lámina de acero
inoxidable metals(1.5-4mm)
Empaquetado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Hojas de sierra de sable para madera

TRSB611D

5PCS/SET



Básico para Madera
150 mm * 19 mm * 1,2 mm
6TPI-HCS-fresado
5 unids/set
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

Hoja de sierra de sable para metal

TRSB922EF

5PCS/SET



basico para metal
150 mm * 19 mm * 1,2 mm
18T-HSS-Fresado
5 unids/set
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

Broca Corona Con Insertos De Tungsteno Para Concreto Con Vástago

TAC430501

50mm

50mm(2")



Diámetro:50mm
5pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24



Broca Corona Con Insertos De Tungsteno Para Concreto Con Vástago
TAC430651 **65mm**

65mm(2-9/16")



Diámetro: 65mm
8pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

Broca Corona Con Insertos De Tungsteno Para Concreto Con Vástago
TAC431001 **100mm**

100mm(4")



Diámetro: 100mm
10pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

Juego De Sierras De Copa De Carburo - 7 Pz

TACSH2071 **7Pcs**



Tamaño de agujero de sierra: 33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 83mm
Hoja de acero aleado
1pcs Placa de localización de aluminio
1pcs broca piloto
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego de sierras de corona bimetalicas

TACSH1071 **7Pcs**



Juego de sierras bimetalicas de 7 piezas
Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")
Adaptador de 1 pieza: roscas de 1/2 "20" para adaptarse a sierras perforadoras de rosca de 5/8" ~ 18"
1 eje: vástago hexagonal de 3/8 pulgadas, tamaño de ajuste: 9/16 pulgadas ~ 1-3/16 pulgadas.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Juego De Sierra De Copa - 7 Pz

TACSH3071 **7Pcs**



7pcs conjunto de sierra perforadora
Diámetro de sierra perforadora: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
Altura: 50mm(2")
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	60

Broca Corona Con Insertos De Tungsteno Para Concreto Con Vástago
TAC430801 **80mm**

80mm(3-1/8")



Diámetro: 80mm
8pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

Adaptador Sds Plus

TAC43A13501 **350mm**

350mm



mango: SDS Plus
Hilo: M22x2
Longitud: 350mm
Con 1pcs 8X110mm Broca
Adecuado Para el artículo HCB0501
HCB0651 HCB0801 HCB1001
Embalado por tubo de Plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	30

Juego de sierras de corona con grano de carburo

TAC44061

6PCS/SET



Tamaño de la sierra perforadora: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm
1 placa de ubicación de aluminio.
1 taladro piloto.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Sierra De Copa Bi-Metalicas - 13 Pz

TACSH1121 **12Pcs**

12PCS/SET



sierra de perforación 12pcs juego
tamaño: 20mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm, 35mm, 38mm, 44mm, 48mm, 50mm, 2pcs sierra de perforación arbor
Embalado por caja de aluminio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego de sierra perforadora de instalación de bloqueo de 3 piezas

TACSH1031

3PCS/SET



3 unids/set.
1 sierra perforadora de acero al carbono de 54 mm.
1 eje de 3/8" para sierra perforadora.
1 broca para madera plana de 7/8"
embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	60

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410161

16mm

16mm(5/8")

BIM



Diámetro: 16mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410191

19mm

19mm(3/4")

BIM



Diámetro: 19mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410221

22mm

22mm(7/8")

BIM



Diámetro: 22mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410251

25mm

25mm(1")

BIM



Diámetro: 25mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410321

32mm

32mm(1-1/4")

BIM



Diámetro: 32mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410381

38mm

38mm(1-1/2")

BIM



Diámetro: 38mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410461

46mm

46mm(1-13/16")

BIM



Diámetro: 46mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410511

51mm

51mm(2")

BIM



Diámetro: 51mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410641

64mm

64mm(2-1/2")

BIM



Diámetro: 64mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	50

Sierra Bi-Metalica Hss

TAC410761

76mm

76mm(3")

BIM



Diámetro: 76mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	50

Sierra De Corona De Carburo
TAC440331
33mm
33mm(1-1/3")


33 mm

 Materiales: YG8C + A3
 Coincidir con TAC4203
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra De Corona De Carburo
TAC440431
43mm
43mm(1-3/4")


43 mm

 Materiales: YG8C + A3
 Coincidir con TAC4203
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Sierra De Corona De Carburo
TAC440531
53mm
53mm(2-1/3")


53 mm

 Materiales: YG8C + A3
 Coincidir con TAC4203
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Adaptador Para Sierra Copa
TAC4201
3/8"
9.5mm(3/8")


 Vástago para sierra de perforación
 Vástago hexagonal 3/8"
 Adecuado para sierra de perforación 14mm
 to 30mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Adaptador Para Sierra Copa
TAC4202
7/16"
11mm(7/16")

 Vástago para sierra de perforación
 Vástago hexagonal 7/16"
 Adecuado para sierra de perforación 32mm
 to 210mm.
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Adaptador Para Sierra Copa De Carburo
TAC4203
**Aluminum
Locating Plate**

 Vástago copas de carburo con Placa de
 localización de aluminio 1pcs
 Taladro piloto 1pcs

 Min. RPM 800
 Max. RPM 1600
 Adecuado para sierra de corona de carburo
 Φ33, Φ43, Φ53, Φ63, Φ67, Φ73, Φ83
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Flap Disc
TAC631151
P40
115mm(4-1/2")

 Tamaño: 180mm*22mm*120
 P40
 Apto para acero al carbon, Hierro fundido y
 chapas de acero

Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Flap Disc
TAC631152
P60
115mm(4-1/2")

 Tamaño: 180mm*22mm*120
 P60
 Apto para acero al carbon, Hierro fundido y
 chapas de acero

Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Flap Disc
TAC631153
P80
115mm(4-1/2")

 Tamaño: 180mm*22mm*120
 P80
 Apto para acero al carbon, Hierro fundido y
 chapas de acero

Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Purple Sanding Disc
TAC631801
P40

 150mm
 P800x2 P1000x2 P1200x2 P1500x2
 P2000x2
 Zirconia mixta y óxido de alúmina de alta
 calidad
 10 piezas / juego
 8 hoyos
 Juego de pulido de coches profesional
 Usar de menor a mayor grano en secuencia
 mientras se pule para obtener el mejor
 resultado
 Adecuado también para lijado de madera,
 pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.
 Coincide con RS3208, APS1501 y APLI2001

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	100

Purple Sanding Disc

TAC631802

P60



150mm
P80x2 P120x1 P180x2 P240x2 P320x2
P400x1
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET
10 piezas / juego
8 hoyos
Juego de lijado de coche profesional
P80 Quitar pintura vieja y lijar masilla para carrocería
Masilla para lijar P120-240
P320 lijado del borde de la pluma, preparación antes de la imprimación y lijado de la capa

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	100

Purple Sanding Disc

TAC631803

P80



150mm
P40x2 P60x2 P80x4 P120x2
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad
10 piezas / juego
8 hoyos
Adecuado para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Coincide con RS3208, APS1501 y APLI2001
Doble eficacia que la arena roja
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	100

Delta Sanding Sheets

TAC641151

P40



Tamaño: 115mm*22mm (4-1/2"x7/8"), P40
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Óxido de circonio abrasivo
Aprobado por MPA
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Purple Delta Sanding Sheets

TAC641152

P60



Tamaño: 115mmx22mm (4-1/2"x7/8"), P60
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Óxido de circonio abrasivo
Aprobado por MPA
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Sanding Sheet Set

TAC641153

P80



Tamaño: 115mm*22mm (4-1/2"x7/8"), P80
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Óxido de circonio abrasivo
Aprobado por MPA
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Sds Max Adaptor

TAC641251

P40



Tamaño: 125mmx22mm (5"x7/8"), P40
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Óxido de circonio abrasivo
Aprobado por MPA
Envasado por etiqueta"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Tct Hole Saw

TAC641252

P60



Tamaño: 125mmx22mm (5"x7/8"), P60
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Óxido de circonio abrasivo
Aprobado por MPA
Envasado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Disco polivinílico

TAC651151

115mm*22.22



Disco de tira de polietileno
Tamaño: 115 mm * 22,22 mm (4-1/2 " * 7/8 ")
Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura.
Aplicar sobre carpintería, eliminación de revestimientos, molienda de hormigón, metal y acero inoxidable.
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

disco de fieltro

TAC671151

115mm*22.22



Disco de fieltro de lana
Tamaño: 115 mm * 22,22 mm (4-1/2 " * 7/8 ")
Especialmente utilizado para el pulido y acabado de superficies.
Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón, metal y acero inoxidable.
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Tct Hole Saw

TAC74914112

145x114mm

145x114mm
5PCS/SET



Tamaño: 25mm
TCT No.: 6
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	100

Tct Hole Saw

TAC749241-1

90x231mm

90x231mm

5PCS/SET



Tamaño: 28mm
TCT No.: 6
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Tct Hole Saw

TAC731251

125mm

125mm(5")

5PCS/SET



Tamaño: 35mm
TCT No.: 8
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

Maceta

TAC73125101

125mm

125mm(5")

10PCS/SET

Life Span: 2.4

Effectivex2



Peso: 1000g
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Martillo De Uña

TAC73150102

150mm

150mm(6")

10PCS/SET

Life Span: 2.4

Effectivex2



Peso: 16oz/450g
45# Acero Carbon Cabeza forjada

Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Martillo De Bola

TAC78080201

80mm

80mm(3-9/64")

20PCS/SET

Life Span: 1.2

Effectivex1.2



Peso: 16oz/450g

45# Acero Carbon Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Cabeza de martillo de diseño único
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Tct Hole Saw

TAC74926115

264X115mm

264x115mm

5PCS/SET



Tamaño: 32mm
TCT No.: 6
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	100

Martillo De Maquinista

TAC731501

150mm

150mm(6")

5PCS/SET



Peso: 100g

Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

Martillo De Uña

TAC73150101

150mm

150mm(6")

10PCS/SET

Life Span: 2.4

Effectivex2



Peso: 8oz/220g
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Maceta

TAC73150103

150mm

150mm(6")

10PCS/SET

Life Span: 2.4

Effectivex2



Peso: 1000g
45# Acero Carbon Cabeza forjada

Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Cabeza de martillo de diseño único
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Hacha De Aviator

TAC78080202

80mm

80mm(3-9/64")

20PCS/SET

Life Span: 2.4

Effectivex2



Peso: 2000g
Cabeza forjada axe head

More conducive to firewood corte
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Mazo De Cuña (Mango "Converse")

TAC750802

100*610mm

100x610mm
2PCS/SET



Peso: 6lb

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado en table

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	100

Papel de lija impermeable

TAC7710001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grit: P100
Material: carburo de silicio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7712001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grit: P120
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7715001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grit: P150
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7718001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grit: P180
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7722001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grit: P220
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7706001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grano: P60
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7708001

230x280mm



Tamaño: 230x280mm
10Pcs/set
Grit: P80
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Combina con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

Mazo De Cuña (Mango "Converse")

TAC331120

120x600mm

120mm



Peso: 8lb

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	10

Splitting Mauls (Mango "Converse")

TAC331160

160x600mm

160mm



Peso: 3KG

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Unique Design Fibreglass handle
Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	10

Alicate Combinado
TACSR0104121
1/4"

 Tamaño: 7"/180mm
 Aceite de pulido y antioxidante
 Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Alicate Combinado
TACSR0102121
1/2"

 Tamaño: 8"/200mm
 Aceite de pulido y antioxidante
 Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

muela de banco
TAC1506023
150x12.7x16m

 Tamaño de la rueda abrasiva:
 150x12.7x16mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 36
 Para artículo TBG15015
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

muela de banco
TAC1506024
150x12.7x16m

 Tamaño de la rueda abrasiva:
 150x12.7x16mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 80
 Para artículo TBG15015
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

muela de banco
TAC1506026
150x12.7x20m

 Tamaño de la rueda abrasiva:
 150x12.7x20mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 36
 Para artículo TBG15015
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	30

muela de banco
TAC1506027
150x12.7x20m

 Tamaño de la rueda abrasiva:
 150x12.7x20mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 60
 Para artículo TBG15015
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	30

muela de banco
TAC2008016
200x16x20mm

 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x20mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 36
 Para artículo TBG35020
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

muela de banco
TAC2008017
200x16x20mm

 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x20mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 80
 Para artículo TBG35020
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

muela de banco
TAC2006026
200x16x25mm

 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x25mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 36
 Para artículo TBG35020
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	16

muela de banco
TAC2006027
200x16x25mm

 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x25mm
 Grano abrasivo de la rueda: grano 60
 Para artículo TBG35020
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	16

muela abrasiva

TAC25150361

36 grit



Tamaño de la rueda abrasiva:
150x12.7x16mm
Grano abrasivo de la rueda: grano 36
Para artículo TBG15015
Embalado a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

muela abrasiva

TAC25200361

36 grit



Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x20mm
Grano abrasivo de la rueda: grano 36
Para artículo TBG35020
Embalado a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

muela abrasiva

TAC25150801

80 grit



Tamaño de la rueda abrasiva:
150x12.7x16mm
Grano abrasivo de la rueda: grano 80
Para artículo TBG15015
Embalado a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Mini Pinzas De Punta De Aguja

TAC48201

20mm



Tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango Bi-color

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Pelacables Automático

TAC48221

22mm



Multifunción 4 en 1
Detección de voltaje sin contacto, pelado,
corte y prensado
Rango de cables de pelado: 10AWG ~ 24AWG
(0.2 ~ 6mm²)

Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
Función de prensado:
Enganche los terminales aislados 0,5-6 mm²
(22-10 AWG);
Enganche los terminales no aislados: 0,5-6 mm²
(24-10AWG) ;
Enganche los terminales de encendido: 7-8 mm²
Mango duradero y compatible

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Alicates Para Prensar A Mano

TAC48251

25mm



Rango de prensado: 0.5-16mm²
Largo: 220mm
Para terminales desnudos tubulares y terminales pre-aislados

acero especial para herramientas, templado al aceite
Empaquetado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Llave Sueca Para Tubos De Servicio Pesado De 90 °

TAC48281

28mm



90° Llave sueca para tubos de servicio pesado
Tamaño: 3"
Sujeción máxima Diámetro: 103mm

Material: Acero Carbon

Remache macizo
Embalado en caja de carton

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Cortatubos De Pvc

TAC48321

32mm



Largo: 193mm
corte Diámetro: 3-42mm

Material: Aluminum
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

10 Pcs Destornillador And Precision Destornillador Set

TAC48351

35mm



10 Pcs Destornillador
and precision Destornillador set
Material: CR-V, Hoja redonda

6 Pcs Destornillador:
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
4 Pcs precision Destornillador:
SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50
Embalado en Percha de plastico and Doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

muela abrasiva

TAC25200801

80 grit



Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x20mm
Grano abrasivo de la rueda: grano 80
Para artículo TBG35020
Embalado a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Tronzadora

UTS223589

2200W

2200W

Ø14"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 3700rpm
Tamaño de la hoja: 14"x1"
Capacidad Max.cutting:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Max.cutting barra de acero: 2"
Con 1pcs 13-62/64" disco de corte
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Tronzadora

UTS92035526

2350W

2350W

Ø14"



Voltaje: 220V-240V-50-60Hz
Potencia de Entrada: 2350W
tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
Velocidad sin carga: 3800rpm
Max Capacidad de corte:
100mm en tubo redondo
100X100mm en acero cuadrado
120X100mm en rectángulo
Max.barra de acero de corte: 30mm
Con 1pcas 355mm disco de corte
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42142107

1400W

1400W

Ø8"



Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Tamaño de la hoja: 8" * 1"
Capacidad de corte máxima: 2-3 / 8" * 4-3/4"
Mitre corta 0-45° izquierda y derecha
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Incluir:
1 Coloque cepillos de carbón adicionales
2 barras de extensión Pcs
1 hoja TCT de piezas
1 Pcs bolsa de polvo
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42142101

1400W

1400W

Ø8"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
tamaño de hoja: 210mm * 25mm (8-1/4" * 1")
Aluminio base
Max.Capacidad de corte: 55x120mm
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-45° izquierdo y derecho
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Con 1 pcs TCT hoja
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42152557

1800W

1800W

Ø10"



Voltaje: 110-120V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1-12/64"
Capacidad de corte: Mitre/Biselado:
WidthxHeight
0°/0°: 5-1/2"x2-48/64"
45°/0°: 3-3/4"x2-48/64"
0°/45°: 5-1/2"x1-3/8"
45°/45°: 3-3/4"x1-3/8"
Mitre corta 0-45° izquierda y derecha
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Incluir:
1 Coloque cepillos de carbón adicionales

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42182552

1800W

1800W

Ø10"



Voltaje: 110-120V-50Hz/60Hz
Entrada poder: 1800W
Velocidad sin carga: 5500rpm
tamaño de hoja: 10" * 1-3/16"
Aluminio base
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-45° izquierdo y derecho
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Con 1 pcs TCT hoja
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42182551

1800W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5500rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Carniles deslizantes dobles paralelos
Capacidad Max.cutting: 3-1/8"x1-1/2/64"
Mitre corta 0-45° izquierda y derecha
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Con escobillas de carbón extra 1set
Con barras de extensión 2pcs
Con 1pcs TCT blade
Con bolsa de polvo 1pcs
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42183057

2400W

2400W

Ø12"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia: 2400W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 12"x1-12/64"
Carniles deslizantes dobles paralelos
Capacidad de corte: inglete / bisel:
WidthxHeight
0°/0°: 12"x3-9/16"
45°/0°: 8-1/2"x3-9/16"
0°/45°: 12"x1-1/2"
45°/45°: 8-1/2"x1-1/2"
Con escobillas de carbón extra 1set
Con barras de extensión 2pcs
Con 1pcs TCT blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Circular De Banco

UTS5152542

1500W

1500W

Ø10"



Table size:
520x722mm

Voltaje: 110V-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1500W
Velocidad sin carga: 4500rpm
tamaño de hoja: 254mm(10") * 16mm
Enchufe C.I
Max Capacidad de corte: 80mm (90°) 55mm (45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0-45 grado
Tamaño de la mesa principal: 725X490mm
Extension Tamaño de la mesa (izquierda/ derecha): 460X125mm
Extension Tamaño de la mesa (trasero): 460X125mm
El positivo se detiene a 90° and 45°

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Taladro De Banco

UTDP133501

350W

350W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 350W
Max.Capacidad de brocado: 1/2"
Velocidad sin carga: 760-3070 rpm
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 50mm
Diámetro de columna: 46mm
Mesa de trabajo ajustable
Tamaño de la mesa: 180 * 160 mm
Base tamaño: 291 * 183mm
Peso neto: 19Kgs
Altura de máquina: 590mm
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Taladro De Banco

UTDP207502

750W

INDUSTRIAL

750W

Max. drilling capacity: 20mm



100% Copper wire



Voltaje: 110V-60Hz
Potencia de Entrada: 750W
Capacidad máxima de brocado: 3/4"
Aluminio hyle
Velocidad sin carga: 200-2600rpm
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de columna: 70mm
Tamaño de la mesa: 290x290mm
Base tamaño: 480x270mm
Altura de máquina: 1600mm
Peso neto de máquina: 67Kgs
Mesa de trabajo ajustable
16 velocidades de husillo proporcionan velocidad variable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Amoladora De Banco

UTBG15015

150W

Ø6"

150W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 150W
Velocidad sin carga: 3450rpm
Tamaño de rueda: 150 mm (6")
Base de aluminio resistente
Descanso de trabajo ajustable
Incluye 1 juego del protector de ojos
1 pcs caja de almacenamiento de herramientas
combinar con ruedas:
AGW150361/AGW150801
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Amoladora De Banco

UTBG35020

350W

350W

Heavy Duty Aluminum Base

Ø8"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 350W
Velocidad sin carga: 3450rpm
Tamaño de rueda: 200 mm (8")
Base de aluminio resistente
Descanso de trabajo ajustable
Incluye 1 juego del protector de ojos
1 pcs caja de almacenamiento de herramientas
combinar con ruedas:
AGW200361/AGW200801
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cepilladora de espesor

UTTKP15001

1500W

INDUSTRIAL

1500W

318mm



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 9000rpm
Longitud Max. cut: 5"
Ancho Max. cut: 12-33/64"
Profundidad Max. cutting: 3/32"
Espesor de corte: 3/16" - 6-2/64"
Velocidad de alimentación: 8m/min
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Sierra Caladora De Banco

UTS88501

85W

INDUSTRIAL

85W

18TPI



Voltaje: 220-240V-50Hz
Entrada poder: 85W
Velocidad sin carga: 0-1450rpm
Max profundidad de corte: 50mm
Max Ancho de corte: 410mm
Tamaño de la mesa: 375*250mm
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
tamaño de hoja: 133*2.6*0.25mm(18TPI)
Motor de inducción para un corte suave
Diseño antivibraciones para un trabajo estable
Sistema de cuchillas rápido y sencillo sin herramientas
La mesa de acero se inclina 45° hacia la izquierda y derecha

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Motor De Gasolina

TGEN1682

6.5HP

INDUSTRIAL

6.5HP



Low oil shutoff system

Max. Salida: 6.5HP
Árbol de levas Diámetro: 20mm, S TYPE
Max. torque: 12.4Nm
Tipo de motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento (ml): 196
Trazo de perParaación: 68X54mm
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Tanque de combustible (L): 3.6L
Capacidad de aceite: 0.6L
El consumo de combustible: 290g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para bombas de agua, compresores y otros productos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Motor De Gasolina

TGEN16821

6.5HP

INDUSTRIAL

6.5HP



Low oil shutoff system

Max. Salida: 6.5HP
Árbol de levas Diámetro: 19mm, G TYPE
Max. torque: 12.4Nm
Tipo de motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento (ml): 196
Trazo de perParaación: 68X54mm
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Tanque de combustible (L): 3.6L
Capacidad de aceite: 0.6L
El consumo de combustible: 290g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para bombas de agua, compresores y otros productos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP18001

0.8kW

800W



Voltaje nominal (V): 110-120
Frecuencia nominal (Hz): 60
Max. Salida (kW): 0.8
Salida nominal (kW): 0.65
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 2 Toques
Desplazamiento (ml): 63
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Retroceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible (L): 4.0
Peso en seco (Kg): 16.5
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP1150026

1.2KW

1.2kW



Aluminum Coil Alternator

Voltaje clasificado (V): 110-120
Frecuencia clasificada (Hz): 60
Max. output (kW): 1.2
Salida nominal (kW): 1.0
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (mL): 98
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 5.5
Peso seco (kilogramo): 24
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP115001

1.2kW



Voltaje clasificado (V): 110-120
Frecuencia clasificada (Hz): 60
Max. output (kW): 1.2
Salida nominal (kW): 1.0
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (ml): 87
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 5.5
Peso seco (kilogramo): 22
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP130005

3.0kW



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(KVA): 3.0
Salida nominal(KVA): 2.8
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento(ml): 210
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(Kg): 42.5
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP130005-1

3.0kW



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(KVA): 3.0
Salida nominal(KVA): 2.8
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento(ml): 210
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(Kg): 47
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP140006

4.65kW



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(kW): 4.65
Salida nominal(kW): 3.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento(ml): 208
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(Kg): 42.5
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP140006ES

4.65kW



Voltaje nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(kW): 4.65
Salida nominal(kW): 3.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento(ml): 208
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(Kg): 51.5
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP155001

6.5kW



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(kW): 6.5
Salida nominal(kW): 5.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento(ml): 389
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L): 25
Peso en seco(Kg): 78
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP180006

8.0kW



Voltaje nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(kW): 8.0
Salida nominal(kW): 6.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Toques, OHV
Desplazamiento(ml): 420
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L): 25
Peso en seco(Kg): 89
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador de gasolina inverter

UTP530001

2.2KW



Tecnología Inverter
Voltaje clasificado (V): 110-120
Frecuencia clasificada (Hz): 60
Max. output (kW): 2.2
Salida nominal (kW): 2.0
Potencia estable a menos del 3% THD
Nivel de ruido de carga del 50% ≤ 54dB
Sistema de encendido: C.D.I.
Alternador de bobina de cobre
Enchufes: Un enchufe, 1 USB
Velocidad clasificada (rpm): 4800
Motor: Cilindro único, 4 tiempos, OHV
Cilindrada (cc): 98
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Relación de compresión: 9.2: 1

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP430001



Voltaje clasificado (V): 110-120/220-240
Frecuencia clasificada (Hz): 60
Fase: Individual
Max. output (kW): 3.3
Salida nominal (kW): 3.0
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: Diesel 5.7HP
Cilindrada (ml): 296
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de arranque: Retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible (L): 15
Peso seco (kilogramo): 67
Con 1 juego de asa auxiliar y ruedas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Gasolina

UTP450001

5.5kW



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 5.5
Salida nominal(kW): 5.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: Diesel 9.0HP
Desplazamiento(ml): 418
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Eléctrico + Retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 16
Peso en seco(Kg): 102
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Diesel Silencioso

UTP250001

5.5kW



Voltaje nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 5
Salida nominal(kW): 4.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: Diesel 9.0HP
Desplazamiento(ml): 418
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 17
Peso en seco(Kg): 172
30AH batería de mantenimiento-libre

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador Diesel Y Soldadora

UTP446001

4.6kw

4.6kW/180A
Single phase



Voltaje nominal(V): 110
-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 4.6
Salida nominal(kW): 4.2
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: Diesel 9.0HP
Desplazamiento(mi): 418
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
30AH batería de mantenimiento-libre
Clase de aislamiento: F

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Generador De Diesel Silencioso

UTP2150K1

16.5kW



Voltaje nominal
(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 16.5
Salida nominal(kW): 15.0
Velocidad nominal(rpm): 1800
Motor: Diesel, 4 cilindros
Desplazamiento(L): 2,156
Tanque de combustible: 40L
Alternador: Sin escobillas
Alternador de bobina de cobre
Sistema de arranque: Eléctrico
Sistema de refrigeración: Agua
Sistema de control: LCD Inteligente Gen

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Soldadora Inverter

UTW21301

10-130A

IGBT
130A
MMA



Inverter technology
Tecnología inverter
IGBT
Voltaje de entrada (V): 110-120
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 10-130A
Ciclo de trabajo (%): 30%
Pantalla LCD
Voltaje sin carga (V): 67
Corriente Max.output (A): 130
Diámetro del electrodo (milímetros): 1.6-3.2
Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable
Con cepillo de alambre 1pcs y casco 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Soldadora Inverter

UTW21606

160A

IGBT
160A
MMA



IGBT Tecnología
inversor
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz) : 50/60
Corriente de salida(A): 110-120V 10-130A
Corriente de salida(A): 220-240V 10-160A
Ciclo de trabajo(%): 110-120V 130A@40%
Ciclo de trabajo(%): 220-240V 160A@40%
No-Carga Voltaje(V): 75
Max. Corriente de salida(A): 160
Diámetro del electrodo(mm): 1.6-4.0
Con 1pas soporte de electrodo con cable
Con 1pas abrazadera de tierra con cable
Con 1pas cepillo de alambre y 1pas casco
Con 1pas cable de extensión

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Soldadora Inverter

UTW21605

160A

IGBT
160A
MMA



Inverter technology
Tecnología inverter
IGBT
Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Fase: Individual
Corriente de salida (A): 15-160
Ciclo de trabajo(%): 160A@60%
Capacidad de entrada clasificada (kVA): 6.6
Voltaje sin carga (V): 85
Corriente Max.output (A): 160
Tamaño del electrodo (milímetros): 1.6-4.0
Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift

UTW22005

15-200A

IGBT
200A
LIFT TIG
MMA



Tecnología inverter
IGBT
Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 15-200
Ciclo de trabajo(%): 200A@60%
Pantalla LCD
Voltaje sin carga (V): 85
Corriente Max.output (A): 200
Diámetro del electrodo (milímetros): 1.6-5.0
Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable
Con cepillo de alambre 1pcs y casco 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Electrodo de soldadura de acero al carbono

TERCV212

2.5x350mm




ARTÍCULO: E6013
Tamaño: 2.5x350mm
2.5kg/caja de cartón
Para acero al carbono
Cada envase envasado por bolsa de vacío
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
KG	2.5	20

Electrodo de soldadura de acero al carbono

TERCV222

3.2x350mm



ARTÍCULO: E6013
Tamaño: 3.2x350mm
2.5kg/caja de cartón
Para acero al carbono
Cada envase envasado por bolsa de vacío
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
KG	2.5	20

Electrodo de soldadura de acero al carbono

TERCV322

3.2x350mm



ARTÍCULO: E7018
Tamaño: 3.2x350mm
2.5kg/caja de cartón
Para acero al carbono
Cada envase envasado por bolsa de vacío
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
KG	2.5	20

Electrodo de soldadura de acero al carbono

TERCV122

3.2x350mm



ARTÍCULO: E6011
Tamaño: 3.2x350mm
2.5kg/caja de cartón
Para acero al carbono
Cada envase envasado por bolsa de vacío
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
KG	2.5	20

Inversora MAG/MIG/MMA/TIG Máquina de soldadura elevadora

UTMGT1601

IGBT Inverter technology
160A
MAG/MIG/MMA
LIFT TIG



Inversor MAG/MIG/
MMA/TIG Máquina de soldadura elevadora
Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-160
Corriente de salida MMA (A): 15-160
Corriente de salida TIG de elevación (A): 15-160
Ciclo de trabajo (%): 30% @ 40 °C
Pantalla LCD
Voltaje sin carga (V): 77
Alimentador de alambre incorporado
Disponible para bobinas de alambre de 5 kg
Tamaño del alambre de soldadura:
0.6, 0.8, 1.0mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Máquina de soldadura MMA

UTW11801



Voltaje de entrada (V): 1 ~ 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 60-180
Ciclo de trabajo(%): 180A@10%
Voltaje sin carga (V): 48
Diámetro del electrodo (milímetros): 2.0-4.0
Corriente máxima de salida (A): 180
Peso neto (kilogramo): 21.5
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable
Con cepillo de alambre 1pcs y casco 1pcs
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Máquina de soldadura MMA

UTW12501



Voltaje de entrada (V): 1 ~ 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 60-250
Ciclo de trabajo(%): 250A@10%
Voltaje sin carga (V): 48
Diámetro del electrodo (milímetros): 2.0-5.0
Corriente de salida máxima (A): 250
Peso neto (kilogramo): 24.0
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable
Con cepillo de alambre 1pcs y casco 1pcs
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Soporte De Soldadura Magnética

TAMWH25032




Fuerza de tracción: 25 Lbs
Especificaciones: 3"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Soporte De Soldadura Magnética

TAMWH50042




Fuerza de tracción: 50 Lbs
Especificaciones: 4"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Soporte De Soldadura Magnética

TAMWH75052



Fuerza de tracción: 75 Lbs
Especificaciones: 5"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Soporte de soldadura magnética

TAMWH25036



Soporte de soldadura magnética multiángulo
Fuerza de tracción: 25 lbs
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto: 117*90*17.1mm
Peso: 300g
Ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: imán y acero
Emvasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Soporte De Soldadura Magnética

TAMWH50046



Fuerza de tracción: 50 Lbs
Especificaciones: 4"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Conjunto de soportes de soldadura magnéticos de 4 piezas

TAMWH4001



4pcs Mini conjunto de soporte de soldadura magnética
Especificaciones: 4pcs Mini imán
Fuerza de tracción: 10Lbs
Dimensiones del producto por pcs:
70*42.5*12mm
Peso por pcs: 108g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Emvasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Juego de 4 soportes magnéticos para soldadura

TAMWH4062



Juego de 4 soportes magnéticos para soldadura
Especificaciones:
2 uds Mini imán
2 imanes de 3.0 in.
Fuerza de tracción:
Mini 10 libras
3" 25 libras
Dimensiones del producto por pieza:
Mini 70*42.5*12mm
3" 120*83*14.4mm
Peso por pieza:
Mini 108g
3" 304g
Ángulos: 45°, 90°, 135°

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Soporte De Soldadura Magnética

TAMWH6002

6Pcs

6PCS/SET
10LBS
25LBS



Soporte de soldadura magnético 6pzas juego
Especificaciones: 3" * 2pzas; Mini imán * 4pzas
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3") , 10Lbs (Mini)
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego de 7 soportes magnéticos para soldadura

TAMWH7006

7pcs

7PCS/SET
10LBS
25LBS
50LBS



Juego de soporte de soldadura magnética de 7 piezas
Especificaciones:
2 uds Mini imán
2 imanes de 3.0 in.
2 imanes multiángulo de 3"
1 imán de 4.0 in.
Fuerza de tracción:
Mini 10 libras
3" 25 libras
3" Multi-ángulo 25Lbs
4" 50 libras
Dimensiones del producto por pieza:
Mini 70*42,5*12mm
3" 120*83*14,4mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Pinza Portaelectrodos

TWAH3006

300A

300A



Copper

Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal: 300A
Adecuado para MMA máquina de soldadura
Embalado por caja de cartón

New design
Unique design

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Pinza Portaelectrodos

TWAH5006

500A

500A



Copper

Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal: 500A
Tipo de Netherlys
Adecuado para MMA máquina de soldadura
(por debajo de 500A)
Embalado por caja de cartón

New design
Unique design

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	30

Pinza Portaelectrodos

TWAH8006

800A

800A



Copper

Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal: 800A
Adecuado para MMA soldador (por debajo de 800A)
Embalado por caja de cartón

New design
Unique design

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	30

Pinza Portaelectrodos

TWAH10006

1000A

1000A



Copper

Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal: 1000A
Adecuado para MMA máquina de soldadura
Embalado por caja de cartón

New design
Unique design

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	30

Cargador De Baterías

UTBC1601

12/24V

12/24V
8/5A



Voltaje de entrada(V): 1~110-120V
Frecuencia (HZ): 50/60
Voltaje de carga(V): 12/24
Corriente nominal(A): 8/5
Corriente de pulso(A): 12
Capacidad de referencia(A): 32-150
Clase de aislamiento: H
Peso(Kg): 5.6
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4



Regulador De Voltaje Automático Ac

TPVS40153

1.5kVA



1.5KVA 110-250V~
100% pure copper wire transformers inside

100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal : 1.5KVA
Voltaje de entrada : 110~250V
Voltaje de salida : 110/220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida > 246V±4V
Indicación de bajo voltaje
Pantalla analógica
Con 5 segundos de retraso
Protección de fusibles
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Regulador De Voltaje Automático Ac

TPVS40503

5KVA



Dos 100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal : 5KVA
Voltaje de entrada : 110~250V
Voltaje de salida : sólo 220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida > 246V±4V
Protección bajo voltaje : Voltaje de salida < 184V±4V
Con función de selector de bypass y retardo
Peso neto: 25kg
Embalado por caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cables Auxiliares

PBCA12001

200A

200A



Corriente: 200AMP
Tamaño de la abrazadera: 14x9 cm
Adecuado para coche de emisión ≤1.8L
Material del cable: recubierta de cobre
Diámetro exterior del cable: 8 mm
Longitud del cable: 2.5 m
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

Cables Auxiliares
PBCA16008
600A
600A


Corriente: 600AMP
 Tamaño de la abrazadera: 18x10 cm
 Adecuado para coche de $\leq 4.5L$ de emisión
 Material del cable: recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 10 mm
 Longitud del cable: 3 m
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Cable Puente Para Bateria Con Lámpara
PBCA16008L
600A
600A


Corriente: 600AMP
 Con lámpara LED
 Tamaño de la abrazadera: 18x11 cm
 Adecuado para coche de $\leq 4.5L$ de emisión
 Material del cable: recubierto de cobre
 Diámetro exterior del cable: 10 mm
 Longitud del cable: 3 m
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Vibrador De Concreto A Gasolina
TP630-1
4.0kW(5.5HP)
INDUSTRIAL
21KGS

 Engine
 Honda 5.5HP


Motor: Honda GX160
 Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
 Acoplamiento tipo garra
 No incluye vibrador de póquer
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cabezal Para Vibrador De Concreto
TPVP1451
45mm
Ø45mm


Diámetro: 45 mm
 Longitud de la cabeza: 475mm
 Montaje tipo garra
 Frecuencia de vibración: 200 Hz.
 Amplitud vibratoria: 1,2 mm
 Longitud de la manguera flexible: 6 m
 Adecuado para TP630-1, TP630-2
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compactador De Concreto A Gasolina
TP7060-1
60Kgs
INDUSTRIAL
60KGS

 Engine
 Honda 5.5HP


Motor: Honda GX160
 Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
 Peso: 60Kgs
 Frecuencia: 5600 VPM
 Fuerza centrífuga: 10.5 kN
 Profundidad de compactación: 20 cm
 Velocidad de viaje: 40 cm / s
 Eficiencia: 450M2 / Hr
 Tamaño de la placa: 50x36 cm
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compactador De Concreto A Gasolina
TP7060-2
60Kgs
60KGS

 Engine
 TOTAL 6.5HP


Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
 Peso: 60Kgs
 Frecuencia: 5600 VPM
 Fuerza centrífuga: 10.5 kN
 Profundidad de compactación: 20 cm
 Velocidad de viaje: 40 cm / s
 Eficiencia: 450M2 / Hr
 Tamaño de la placa: 50x36 cm
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compactador De Concreto A Gasolina
TP7100-2
90Kgs
90KGS

 Engine
 TOTAL 6.5HP


Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
 Peso: 90Kgs
 Frecuencia: 4200 VPM
 Fuerza centrífuga: 15 kN
 Profundidad de compactación: 30 cm
 Velocidad de viaje: 45 cm / s
 Eficiencia: 660M2 / Hr
 Tamaño de la placa: 50x45 cm
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Apisonador A Gasolina
TP880-1
79Kgs
79KGS

 Engine
 Honda 5.5HP


Motor: Honda GX160
 Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
 Peso: 79Kgs
 Fuerza de impacto: 10 kN
 Tasa de impacto: 450-660rpm
 Golpe de salto: 65 mm
 Tamaño del zapato: 33X29 cm
 Volumen del tanque de combustible: 2.0L
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Apisonador A Gasolina
TP880-2
79Kgs
79KGS

 Engine
 TOTAL 6.5HP


Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
 Peso: 79Kgs
 Fuerza de impacto: 10 kN
 Tasa de impacto: 450-660rpm
 Golpe de salto: 65 mm
 Tamaño del zapato: 33X29 cm
 Volumen del tanque de combustible: 2.0L
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cortador De Piso A Gasolina
TP1016-2
9.6kW(13HP)
14cm(5.5")
120KGS

 Engine
 TOTAL 13HP


Motor de gasolina
 Poder del motor: 9.6Kw (13HP)
 Peso: 120Kgs
 Profundidad máx. De corte: 14 cm
 Tamaño de la hoja: 30-45cm (12" - 18")
 Ajuste de profundidad: rotación de la manija
 Conducción: empuje manual
 Capacidad del depósito de agua: 35L
 Tanque de combustible: 2.8L
 Hoja no incluida
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Disco Diamantado Para Concreto Industrial

TAC2144052

405x25.4mm

INDUSTRIAL

405mm



Fast Cut



405 mm (16 ") x 25,4 mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Corte de hormigón especial
Llanta de corte soldada con láser
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Disco Diamantado Para Concreto Industrial

TAC2164051

405x25.4mm

INDUSTRIAL

405mm



Fast Cut



405 mm (16 ") x 25,4 mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Especial para corte de asfalto
Llanta de corte soldada con láser
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Paleta De Concreto A Gasolina

TP9361-2

91cm(36")

78KGS

Engine
TOTAL 6.5HP



With Iron Pan

Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 78Kgs
Diámetro del rotor: 91 cm (36 ")
Número de hoja: cuatro
Hoja de acabado: 35X15cm (6X14 ")
Hoja incluida
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Mezclador De Concreto A Gasolina

TCM350-2

350L

INDUSTRIAL

350L

Gasoline Engine
Honda 9HP



Motor: Honda GX270
Potencia del motor: 6.6Kw (9HP)
Volumen del tambor: 350L
Salida de lotes mixtos: 260L
Embalado por palleta de acero

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compresor De Aire

TTAC1406

140PSI/10Bar

140PSI

DC 12V



Fuente de alimentación: DC12V
Corriente clasificada: 10A
Presión máxima: 140PSI (10Bar)
Flujo de aire máx.: 35L / min
Con luz LED 1PCS
Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
Con clips de batería de 1 pieza
Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Compresor De Aire

TTAC2506

120PSI

INDUSTRIAL

120PSI

DC 12-13.5V



Compresor de aire de carga pesada, con luz
Fuente de alimentación: 12V
Corriente nominal: 18A
Presión máxima: 120PSI
Tiempo de trabajo: 15 minutos.
Manguera de aire de 5M con adaptador de liberación rápida de latón
Manómetro de alta calidad de 120PSI
Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED
2x diámetro del cilindro: 30 mm
Empaquetado en caja de color y bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Compresor De Aire

TTAC1601

160PSI/11Bar

160PSI

DC 12V



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI / 11 Bar / 1100Kpa
Flujo de aire máx.: 35L / min
Con luz LED 1PCS
Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
Con adaptador de bola de 1 pieza
Con adaptadores neumáticos de 1 pieza
Con adaptadores de cama de aire 1pcs
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Compresor De Aire

UTC1300506

50L(13.2Gal)

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia: 2.2 kW (3 CV)
Tanque: 50L (13.2 galones)
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
3000 horas de promesa de vida
Velocidad: 1100 rpm
Presión de funcionamiento: max.8bar
Desplazamiento de aire: 236L / min
Compresor de 2 cilindros
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compresor De Aire

UTC1301006

100L(26.4Gal)

INDUSTRIAL



100L
2.2kW
(3.0HP)

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia: 2.2 kW (3 CV)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Sistema de transmisión por correa
Compresor de 2 cilindros
3000 horas de promesa de vida
Bomba lubricada con aceite
Velocidad: 1100 rpm
Presión de funcionamiento: max.8bar
Desplazamiento de aire: 236L / min
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compresor De Aire

UTC120242

24L(6.3Gal)



24L
1.5kW
(2.0HP)

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1.5 kW (2 HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Ruido: 96db
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: max.8bar
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Compresor De Aire

UTC125502

50L(13.2Gal)

50L
1.8kW
(2.5HP)



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1.8kW (2.5HP)
Tanque: 50L (13.2 galones)
Ruido: 96db
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: max.8bar
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Juego De Herramientas De Aire De 5Pcs

TATK051-3

5Pcs

5PCS/SET



Juego de herramientas de aire de 5 piezas
Solo con conector tipo Nitto.
Manguera de retroceso
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire
presión nominal: ≤100PSI
presión máxima: 150PSI
Pistola de pulverización de aire
presión de aire: 3.0-5.0bar
tapa de aluminio (inferior): 750cc
boquilla de fluido: 160 mm-240 mm
Pistola de lavado de aire
presión nominal: 90PSI
presión máxima: ≤150PSI

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego De Herramientas De Aire De 5Pcs

TATK053-1

5Pcs

5PCS/SET



Juego de 5 piezas de herramientas de aire
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de pulverización de aire
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 4 bar
Capacidad de lavado: 750cc
Pistola para inflar neumáticos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego De Herramientas De Aire De 5Pcs

TATK051-1

5Pcs

5PCS/SET



Juego de herramientas de 5 piezas
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire
presión nominal: ≤100PSI
presión máxima: 150PSI
Pistola de pulverización de aire
presión de aire: 3.0-5.0bar
tapa de aluminio (inferior): 750cc
boquilla de fluido: 160 mm-240 mm
Pistola de lavado de aire
presión nominal: 90PSI
presión máxima: ≤150PSI

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Pistola De Aire Para Pintar

TAT10401

400cc

400cc
Base Coat
1.5mm



Boquilla estándar: 1.5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.2-7,1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Aire Para Pintar

TAT10402

400cc

400cc
Base Coat
1.5mm



Boquilla estándar: 1.5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3.5-6,0cfm (99-170l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Aire Para Pintar

TAT11001

1000cc

1000cc
Base Coat
1.5mm



Boquilla estándar: 1.5 mm
Ancho del patrón: 140-180 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.2-7,1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Aire Para Pintar

TAT11005

1000cc

1000cc
Base Coat
1.8mm



Boquilla estándar: 1.8 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3.5-6,0cfm (99-170l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Aire Para Pintar

TAT11002

1000cc

1000cc
Base Coat
1.8mm



Boquilla estándar: 1.8 mm
Ancho del patrón: 200-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,4-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.6-7,1cfm (130-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Aire Hvp

TAT10601

600cc

600cc
Finishing Coat
HVL
1.4mm



Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
Contras de aire: 4.2-7,1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola De Aire Hvp

TAT11004

1000cc

INDUSTRIAL

1000cc
Finishing Coat



Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
Presión de funcionamiento: 2.5-3.5 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola Rociadora Para Pintar

TAT10605

600cc

INDUSTRIAL

600cc
Finishing Coat



Pistola rociadora profesional
Boquilla estándar: 1.3 mm
Ancho del patrón: 180-260 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado, profesional para automóvil en aerosol.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 2.0 bar
Contras de aire: 5-9cfm (141-253l / min)
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola Para Inflar Neumáticos

TAT11601

8.5Bar

Max. 8.5Bar



Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 8.5Bar (120PSI)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Empaquetado en carton

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pistolade Aire Para Limpieza

TAT20751

0.75L

2PCS



Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de lavado: 0.75 L
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 4 bar
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	10

Pistola De Aire

TAT3031.1

16mm

16mm



Longitud de la boquilla: 16 mm
Solo con conector tipo USA.
Empaque de carton

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Juego de llaves de impacto de aire

TAT41125

12.5mm/1/2"



Unidad cuadrada:
12.5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Par máx.: 312 Nm (230 pies)
Peso: 4.2 KG
Con casquillo de 10 piezas (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142.5 l/min (5.0 cfm)
Presión de aire: 6.3 bar (90 psi)
Longitud: 187 mm (7.3")
Peso: 4.2 kg (9.3 libras)
Entrada de aire: 1/4"
Manguera de aire: 3/8"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Llave De Impacto De Aire

TAT40122

12.5mm/1/2"

1/2"



Eje cuadrado: 12.5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Máxima torsión: 610 Nm (450 pies)
Peso: 2.6KG
Mecanismo de martillo doble
Con enchufe de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142.5 l/min (5.0 cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 187 mm (7.3")
Peso: 2.6kgs (5.7lbs)
Entrada de aire: 1/4"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Llave De Impacto De Aire

TAT40341

19mm/3/4"

3/4"



Eje cuadrado: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Par máximo: 1355 Nm (1000 pies)
Peso: 3.0KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal.
Consumo de aire: 269l / min (9.5cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 208 mm (8.2")
Peso: 3.0 kg (6.6 libras)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Llave De Impacto De Aire

TAT40342

19mm/3/4"

INDUSTRIAL

3/4"



Eje cuadrado: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Torsión máxima: 1600 Nm (1180 pies)
Peso: 6.0KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal.
Consumo de aire: 256l / min (9cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 234 mm (9.2")
Peso: 5.9kgs (13lbs)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Llave de impacto de aire

TAT41112

25mm/1"

INDUSTRIAL

1"



Unidad cuadrada: 25 mm (1")
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Par máximo: 1800 Nm (1328 pies)
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal.
Consumo de aire: 256 l/min (9 cfm)
Presión de aire: 6.3 bar (90 psi)
Longitud: 234 mm (9.2")
Peso: 5.9 kg (13 libras)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Llave De Impacto De Aire

TAT40111

25mm/1"

INDUSTRIAL

1"



Llave cuadrada: 25 mm (1")
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Torsión máxima: 3100 Nm (2300 pies)
Peso: 18,5KG
Con conector universal
Consumo de aire: 1019l / min (36cfm)
Yunque: 200 mm (8")
Tamaño y capacidad del perno: 45 mm (1-3 / 4")
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 1/2"
Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Llave Neumática

TAT10121

12mm(1/2")

INDUSTRIAL

1/2"



Llave cuadrada: 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 160 RPM
Par máximo: 68N.m (50Ft-Lb)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Escape delantero
Tamaño del perno de capacidad: 1/2" (13 mm)
Entrada de aire (NPT): 1/4"
Manguera de aire (ID): 3/8"
Contras de aire: 3cfm (85.5 / min)
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Lijadora de aire

TAT91501

6"(150mm)

INDUSTRIAL



Almohadilla de lijado: 6" (150 mm)
Aire Inlet (PT): 1/4"
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Velocidad sin carga RPM: 10000
Manguera de aire (ID): 3/8"
Aire Contrás: 2.8cfm (79.2l/min)
Presión de aire: 90PSI, 6.2bar
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Lijadora de aire

TAT91512

150mm/6"

INDUSTRIAL

150mm(6")



Almohadilla de lijado: 6" (150 mm)
Aire Inlet (PT): 1/4"
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Velocidad sin carga RPM: 10500
Manguera de aire (ID): 3/8"
Aire Contrás: 3cfm (84l/min)
Presión de aire: 90PSI, 6.3bar
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola Neumática 2 En 1

TAT81501

Ga18

Ga18



Capacidad de carga: 100 Pcs
Tamaño de la punta: 15-50 mm
Ga18, 1.25x1.0mm
Tamaño de la grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25x1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de 1000pcs
Con grapas de 200 piezas
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Grapadora Neumática

TAT84161

Ga22



Capacidad de carga: 180 piezas
Tamaño de la grapadora: 4-16 mm
Tamaño de la corona: 10 mm
Ga 22, 0.75x0.6 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación:
0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Grapas: 1000 piezas
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Pistola Neumática

TAT83501

Ga18

Ga18



Capacidad de carga: 100 Pcs
Tamaño de la punta: 15-50 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de clavos 1000pcs
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Pistola De Clavos

TAT83301

Ga18

Ga18



Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de la punta: 10-30 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Con gatillo de seguridad
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Pistola Neumática Para Hormigón

TAT8641

18-64mm

INDUSTRIAL

Ø2.2mm



Capacidad de carga: 70 Pcs
Longitud de las uñas: 18-64 mm
Diámetro de las uñas: Ø2.2mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.5-0.8Mpa (75-116 Psi)
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Lubricador Neumático

THT118302

30L

INDUSTRIAL

30L



Capacidad: 30L
Aplicación de tambor: 330 * 430 mm
Relación de presión: 50: 1
Presión de trabajo: 6-8 bar
Tasa máxima de flujo libre: 850g / min
Presión máxima de fluido: 400 bar
Diámetro del cilindro: 70 mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4"
con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5 M
Peso: 16KG
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Lubricador Neumático
THT118452
45L
INDUSTRIAL
45L


Capacidad: 45L
 Aplicación de tambor: 365 * 430 mm
 Proporción de presión: 50:1
 Presión de trabajo: 6-8 bar
 Tasa máxima de flujo libre: 850g / min
 Presión máxima de fluido: 400 bar
 Diámetro del cilindro: 70 mm
 Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
 Regulador de aire de entrada y salida de 1/4"
 *con dispositivo de filtrado de agua
 Manguera de grasa: 5 M
 Peso: 21KG
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Manguera De Aire
THT11051.1
5m
5m


Material: PU
 Longitud: 5m
 Conector tipo USA
 Diámetro: 5/8 mm
 Embalado al vacío

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Manguera De Aire
THT11101.1
10m
10m


Material: PU
 Longitud: 10m
 Conector tipo USA
 Diámetro: 5/8 mm
 Embalado al vacío

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	25

Manguera De Aire
THT11151.1
15M
15m


Material: PU
 Longitud: 15m
 Conector tipo USA
 Diámetro: 5/8 mm
 Embalado al vacío

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	25

Aspiradora Inalambrica
TVL12006
≥9 Kpa
P20S
≥9kPa


Voltaje: 20 V
 Presión (KPa): ≥9 Kpa
 Capacidad: 0.8L
 Potencia (W): 120W
 Ciclón múltiple
 Motor de alambre de cobre puro
 filtro HEPA
 Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
 Tiempo de carga: 1,2 h
 Tiempo de trabajo: ≥35min nivel de baja velocidad
 Tiempo de trabajo: nivel de alta velocidad ≥18min
 Paquete de batería 1pcs 2.0Ah
 Cargador 1pcs para paquete de batería 2.0Ah

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Podadora de césped
UTG103512
350W
350W
1PCS


Voltaje: 110V-120-60Hz
 Potencia de entrada: 350W
 Eje telescópico
 Velocidad sin carga: 11000rpm
 Diámetro de corte: 250 mm
 Agarre cómodo y grande
 Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Bobina de línea
TGTL51261
1.2mm


Diámetro de la línea: 1.2mm
 Longitud de la línea: 6m
 Adecuado para la cortadora de césped TG103251
 Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Desmalezadora A Gasolina
TP445441
1.25Kw(2HP)


Cilindrada: 43cc
 Potencia clasificada: 1.25Kw (2HP)
 Velocidad máxima: 9000rpm
 Ruta de corte máxima: 460 mm
 Revestimiento del carrete: 2.5mmx4mm
 Diámetro de la hoja: 230 mm (3 dientes)
 Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Desmalezadora A Gasolina
TP5434421
1.25Kw(2HP)
1.25kW/43cc

Removable


Desplazamiento: 42,7 cc
 Potencia: 1,25 Kw (2HP)
 Maxima velocidad: 9000 rpm
 Maxima distancia de corte: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 mm
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor enfriado por aire, monocilindrico
 Con carrete de línea TGTL52545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Bobina de línea
TGTL52541


Diámetro de la línea: 2.5mm
 Longitud de la línea: 4M
 Adecuado para TP445441 recortadora de césped de gasolina
 Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Desmalezadora A Gasolina
TP5434411
1.25Kw(2HP)
1.25kW/43cc


Desplazamiento: 42,7 cc
 Potencia: 1,25 Kw (2HP)
 Máxima velocidad: 9000 rpm
 Máxima distancia de corte: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
 Con carrete de línea TGTLS2545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Desmalezadora A Gasolina
TP5524421
1.4Kw(2.2HP)
1.4kW/52cc


Desplazamiento: 52cc
 Potencia: 1,4Kw (2,2HP)
 Máxima velocidad: 9000 rpm
 Máxima distancia de corte: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
 Con carrete de línea TGTLS2545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Desmalezadora A Gasolina
TP5524411
1.4Kw(2.2HP)
1.4kW/52cc


Desplazamiento: 52cc
 Potencia: 1,4Kw (2,2HP)
 Máxima velocidad: 9000 rpm
 Máxima distancia de corte: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
 Con carrete de línea TGTLS2545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Desmalezadora A Gasolina
TP5624421
2.4Kw(3.8HP)
2.4kW/62cc


Desplazamiento: 62cc
 Potencia: 2,4Kw (3,8HP)
 Máxima velocidad: 9000 rpm
 Máxima distancia de corte: 480 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
 Con carrete de línea TGTLS2545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Desmalezadora A Gasolina
TP5624411
2.4Kw(3.8HP)
2.4kW/62cc


Desplazamiento: 62cc
 Potencia: 2,4Kw (3,8HP)
 Máxima velocidad: 9000 rpm
 Máxima distancia de corte: 480 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Con carrete de línea TGTLS2545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Desmalezadora A Gasolina
TP53144141
0.7Kw(1.1HP)
0.7kW/31cc


Desplazamiento: 31cc
 Potencia: 0,7Kw (1,1HP)
 Máxima velocidad: 9300 rpm
 Máxima distancia de corte: 480 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 700 ml
 Potente motor de 4 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora
 Motor refrigerado por aire, monocilíndrico
 Con carrete de línea TGTLS2545
 Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Multi-Herramienta
TMT55211
1.4Kw(2.2HP)
1.4kW/52cc


Desplazamiento: 52cc
 Potencia: 1,4Kw (2,2HP)
 Máxima velocidad: 10000 rpm
 Máxima distancia de corte: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con cortadora de césped 1pcs
 Con cortador de arbustos 1pcs (TGTBCB95)
 Con cortasetos 1pcs
 Con sierra de cadena 1pcs
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cortadora De Jardinería A Gasolina
TGT5265511
0.75kW(1HP)
25.4cc


Desplazamiento: 25,4 cc
 Potencia: 0,75 Kw (1HP)
 Velocidad sin carga: 10000 / min
 Diámetro de corte: 26 mm-28 mm
 Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Diámetro máximo de corte: 550 mm
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Rociador/Soplador
TP541141
14L
41.5cc 14L
 2-stroke motor


Capacidad de descarga: 41,5 cc
 Tanque: 14L
 Tanque de combustible: 1,4L
 Salida de líquido: más de 2,5 l / min.
 Salida de polvo: más de 3 kg / min
 Rango vertical: 8 metros
 Alcance horizontal: 12 metros
 Potencia: 2,13 / 7500 kw / r / min
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Barrena de tierra
TEA55221
1.4kW


Energía clasificada (cc./wattolt): 52cc/1.4kw
 Velocidad de la barrena: 0-265/min
 Con una broca de barrena
 2 tiempos
 Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
 Velocidad máxima del motor: 9000/min
 Velocidad de ralentí: 3300-3000
 Longitud del bit de la barrena: Φ150*800m
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	0.5

Barrena de tierra

TEA55221-1

52cc/1.4kw

52cc/1.4kw



Energía clasificada (cc./wattolt): 52cc/1.4kw
Velocidad de la barrena: 0-265/min
Con TEA55221-2 usados juntos
2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 9000/min
Velocidad de ralentí: 3300±300
Embalado por caja de cartón


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Brocas de barrena de tierra

TEA55221-2

Φ150mm*80cm

Ø150x800mm



Longitud del bit de la barrena: Φ150mm*80cm
Adecuado para TEA55221-1
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Astilladora de madera a gasolina

TWCS350

7HP(212cc)

7HP(212CC)

Up to 600kg/h



Max. Ø50mm

Desplazamiento: 7HP

(212cc)
Combustible: gasolina
Potencia máxima: 4.5Kw
Velocidad nominal: 3600 rpm
Capacidad de astillado: hasta 50 mm
Eficiencia de astillado: hasta 600 kg/h
Tamaño de astillado (después del procesamiento): 7-25 mm
Tamaño de la rueda para caminar: 5.00-9 (rueda sólida)
Velocidad máxima de la hoja: 2450 rpm
Dimensiones de la hoja: 155*55*6mm
Peso neto: 90 kg
Con el interruptor de parada de emergencia

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cortadora De Césped A Gasolina

TGT141181

3.0kW/4HP

INDUSTRIAL

3.0kW/141cc

460mm(18")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 141cc
Potencia: 3.0Kw (4HP)
Velocidad nominal: 2600 rpm
Tipo de unidad: empuje manual
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460 mm (18 ")
Volumen del receptor: 60L
Material de la cubierta: acero
Tamaño de la rueda: 6 " / 8 "
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cortadora De Césped A Gasolina

TGT196201

3.5Kw(4.8HP)

INDUSTRIAL

3.5kW/196cc

510mm(20")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 196cc
Motor de 4 tiempos
Potencia: 3.5Kw (4.8HP)
Desplazamiento: 196cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
3 funciones: Receptor, descarga lateral, mulching, descarga trasera
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 28-80 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 510 mm (20 ")
Volumen del receptor: 60L
Material de la cubierta: acero
Tamaño de la rueda: 8 " / 10 "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Motosierra A Gasolina

TG5261011

10"

0.7kW/25.4cc

200mm(10")



Desplazamiento: 25.4 cc
Potencia: 0.7Kw (1HP)
Máxima velocidad sin carga: 3300 ± 300
Max. diámetro de corte: 200 mm (10 ")
Capacidad del depósito de combustible: 230 ml
Capacidad del tanque de aceite: 160 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 10 " (TGTSC51001)
Barra de sierra de cadena (TGTBS51001)
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Motosierra A Gasolina

TG926101

10"

INDUSTRIAL



Cilindrada: 25.4cc
Potencia nominal: 0.9Kw/1.2HP
Velocidad de ralentí: 3500rpm
Diámetro máx. de corte: 220mm (10")
Capacidad del tanque de combustible: 230ml
Capacidad del tanque de aceite: 160ml
Potente motor de 2 tiempos
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Motosierra A Gasolina

TG5451811

18"

1.8kW/46cc

445mm(18")



Desplazamiento: 46cc
Potencia: 1.8 Kw
Máxima velocidad sin carga: 3100 ± 300 rpm
Max. diámetro de corte: 445 mm (18 ")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 18 " (TGTSC51801)
Barra de sierra de cadena (TGTBS51801)
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Motosierra A Gasolina

TG945185

18"



Cilindrada: 45.8cc
Potencia nominal: 1.8Kw
Velocidad de ralentí: 3200rpm
Diámetro del max. cutting: 445mm (18")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2



Motosierra A Gasolina

TG945182

18"

INDUSTRIAL



Cilindrada: 45.02cc
Potencia nominal: 1.45Kw
Velocidad de ralenti: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 445 mm (18")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos
Sierra de cadena de Oregon
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Motosierra A Gasolina

TG5602411

24"

INDUSTRIAL

2.4kW/62cc
605mm(24")



Desplazamiento: 62cc
Potencia: 2,4 Kw
Maxima velocidad sin carga: 3100 ± 300 rpm
Max. diámetro de corte: 605 mm (24")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 24" (TG5602401)
Barra de sierra de cadena (TG5602401)
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Soplador A Gasolina

TB543201

1.25KW

42.7cc 1.25KW
2-stroke motor



Desplazamiento: 42,7 cc
Potencia nominal: 1,25 KW
Maxima velocidad sin carga: 7000
Depósito de combustible: 1L
Volumen de aire medio: 0,2 m³ / s
Potente motor de 2 tiempos
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Labrador A Gasolina

TGC5001

4.8kW/6.5HP

INDUSTRIAL

6.5HP
Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
Alcance de labranza (mm): 900
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marchas: -1, 2, 0, 1
Modelo de conducción: cinturón
Max. par (N.m / rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0,95
Embalado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Aspiradora robótica (estilo aleatorio)

TVCRR30201

500~800Pa



Estilo aleatorio
La ruta de limpieza aleatoria
Tamaño del producto (D * H): φ300 * 75 mm
Presión de vacío: 500~800Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70min
Tiempo de carga: 3 ~ 5H
Batería de litio 2000mAh
Solo para tintorería
Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
1pcs adaptador de enchufe de salida americano
Sin recarga automática
2pcs cepillos de limpieza
Con sensores de detección de acantilados
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Aspiradora robótica (estilo giroscopio)

TVCRBOT3006

1000-1300Pa

1300Pa
Intelligent Cleaning Path
With Automatically recharge



Estilo giroscopio
Programar la ruta de limpieza
Presión de vacío: 1000-1300Pa
Capacidad del cubo de basura: 450ml
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70min
Tamaño del producto (D * H): φ300 * 75 mm
Voltaje de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Con cepillo electrónico
Tiempo de carga: 3 ~ 5h
Solo para tintorería
Con sensores de detección de acantilados
Con recarga automática
Modo de borde para la pared después de la limpieza
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Aspiradora Robótica (Estilo Giroscopio)

TVCRG30261

700~1000Pa

INDUSTRIAL



Estilo giroscopio
Programar la ruta de limpieza
Tamaño del producto: φ300 * 75 mm
Presión: 700 ~ 1000Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min.
Tiempo de carga: 3 ~ 5 H
Batería de litio 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltaje de carga: 110 V-240 V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Con 4 cepillos laterales
Con control remoto 1pcs
Con cepillo de limpieza 1pcs
con filtro HEPA 1pcs
Con base de carga 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Aspiradora

UTVC10101

10L



Voltaje: 110-120V ~
60Hz
Potencia de entrada: 1000W
Capacidad de polvo: 10L
Presión de vacío: ≥15KPa
Limpieza húmeda y en seco
Filtro de bolsa de esponja y tela
Flujo de aire: ≥1.3m³/min
Tamaño del producto: 270*255*342mm
Con fusible térmico
Manguera flexible de 1,2 m
1pcs cepillo pequeño
1pcs bolsa de polvo de tela
1pcs esponja
1pcs bolsa de polvo de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Aspiradora

UTVC12101

10L



Voltaje: 110-120V ~
60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Capacidad de polvo: 10L
Presión de vacío: ≥15KPa
Limpieza húmeda y en seco
Filtro Hepa
Flujo de aire: ≥1.35m³/min
Tamaño del producto: 321*346*350mm
Con fusible térmico
Manguera flexible de 1,5 m
1pcs HEPA
1pcs piso de plástico húmedo y seco
1pcs cepillo pequeño
1set tubo de plástico de 3 partes

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Aspiradora

UTVC14122

800W



Voltaje: 110V-120V ~
60Hz
Potencia: 800 W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad: 12L
Flujo de aire: 1.7m³ / min
Presión: 16 KPa
Enchufe UL
Manguera flexible de 1,5 m
Tubo de plástico de tres partes
Cepillo de piso de plástico 1pcs
1 juego 2 en 1 cepillo
2,3 m de longitud del cable
Filtro HEPA

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Aspiradora

UTVC14301

1400W

INDUSTRIAL

30L



Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 1400 W
Flujo de aire: 1.9CBM / Min
Presión: 16-18 KPa
Capacidad: 30L
Sin toma de herramientas eléctricas
Poder cable: 1.8m
Manguera flexible 1pc
Cepillo de piso 1pc
Tubo de plástico 1pc
Filtro HEPA 1pc (TVCAIHP02)
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Filtro De Aire Hepa

TVCAIHP02

F8

HEPA



Adecuado para aspiradora TVC14301
Nivel de filtro: F8
Eficiencia: > 95%
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Hidrolavadora De Alta Presión

UTGT113026

1200W

1200W

90Bar

5.5L/min

Carbon

Brush Motor



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobilla de carbón
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Motor de alambre de aluminio
Sistema de parada automática
1 pistola de pulverización de agua
Manguera de alta presión de 3 m
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Hidrolavadora De Alta Presión

UTGT11306

1200W

Only For Home Use



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobilla de carbón
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Motor de alambre de aluminio
Sistema de parada automática
1 pistola de pulverización de agua
Manguera de alta presión de 3 m
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Hidrolavadora De Alta Presión

UTGT11316

1400W

1400W

Carbon Brush Motor

5.5L/min

130Bar



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400 W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Tasa de flujo: 5.5L / min
Sistema de parada automática
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Hidrolavadora De Alta Presión

UTGT11356

1800W

INDUSTRIAL

1800W

Carbon Brush Motor

6L/min

150Bar



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1800 W
Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
Tasa de flujo: 6.0L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pc
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Hidrolavadora De Gasolina

TGT250105

6.0HP

6.0HP

214Bar

(3100PSI)



Tipo de bomba:
Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
Salida máxima: 6.0HP
Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208CC
Sistema de arranque: retroceso
Velocidad del motor: 3600 RPM
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: gasolina sin plomo
Lanza de metal de 1 pcs
1 pistola de metal.
Manguera de presión de 7,6 m

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Lavadora a presión de gasolina

TGT250306

8.5HP

INDUSTRIAL

8.5HP

13.5L/min

282Bar 500H



Tipo de bomba:
Bomba triplex
Material de la cabeza de la bomba: Latón
Bomba con función de cambio de aceite
Salida máxima: 8.5HP
Tiempo de vida: 500h
máx. Presión: 282 bar (4089 psi)
Tasa de flujo: 13.5 l/min (3.5 GPM)
Cilindrada: 274cc
Sistema de arranque: retroceso
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600 rpm
Volumen de combustible: 5.0L
Volumen de aceite: 0.7L
Tipo de combustible: gasolina

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Alicate Universal

THT210102

250mm/10"

INDUSTRIAL

250mm(10")



Tamaño: 10" x 250 mm
Acabado y pulido negro
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal

THT210122

300mm/12"

INDUSTRIAL

300mm(12")



Tamaño: 12" x 300 mm
Acabado y pulido negro
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Podadora

THT0201

200mm/8"

200mm(8")



Max. Ø12mm



Tamaño: 8" (205 mm)
Estructura de metal completa, más duradera.
Tijera de podar de jardín de alta calidad
55 # hoja de acero al carbono
Recubrimiento Teflon con tratamiento térmico
Mango de PP
Envasado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Tijera Podadora

THT0109

205mm/8"

200mm(8")



Max. Ø12mm



Hoja de tijera de podar de cuerpo de aluminio
Manejar tratamiento antibactericida
Diámetro máximo de corte 12 mm
Tamaño: 8" (200 mm)
Empaquetado por Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Tijera Podadora

THT0601

220mm/8.5"

220mm(8.5")



Max. Ø16mm



Tamaño: 8.5" (220 mm)
Estructura de metal completa, más duradera.
Tijera de podar de jardín de alta calidad
55 # hoja de acero al carbono
Recubrimiento de Teflon con tratamiento térmico
Mango de PP cubierto con agarre de TPR
Empaquetado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Tijera Podadora

THT15308

205mm/8"

205mm(8")



Max. Ø12mm



Tamaño: 8" / 205 mm
Con hoja de alta calidad
Con mango de aluminio con tratamiento térmico con agarre suave de TPR
Empaque con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Tijera De Jardinería

THT1516201

550mm/22"

550mm(22")



Max. Ø10mm



Longitud: 22" (550 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Empacado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Tijera De Jardinería

THT1516001

580mm

557mm(22")



Max. Ø10mm



Longitud: 22" (557 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Tijera De Jardinería

THT1516301

557mm

557mm(22")



Max. Ø10mm



Longitud: 22" (557 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Cortadora De Setos Telescópica

THTS1516306

710-860mm

**710-860mm
(28"-33-55/64")**



Max. Ø12mm



Longitud: 710-860 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Tijera De Poda De Fuerza Mango Largo

THT1527201

690mm/27"

690mm(27")



Max. Ø18mm



Longitud: 27" (690 mm)
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Tijera De Poda De Fuerza Mango Largo

THT1527401

760mm/30"

760mm(30")



Max. Ø28mm



Longitud: 30" (760 mm)
Diámetro máximo de corte: 25 mm
Material: acero al carbono 55 #
Función de estrés en la hoja
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Juego de 3 tijeras de jardín

THT1578033

3pcs

3PCS



Juego de 3 tijeras de jardín.
Incluir:
1 tijera de podar de 200 mm/8 pulgadas.
1 cizalla de 550 mm/22 pulgadas.
1 podadora de 690 mm/27 pulgadas.
Cuchilla de tratamiento térmico
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6


Tijera Podadora Telescopico

THTA1527406

650-850mm

INDUSTRIAL

655-890mm
(25-25/32" -35")



Tubo telescópico de aluminio
Diámetro máximo de corte: 40 mm
Longitud: 650-850 mm
Diseño de bypass de engranajes
Cortar más fácil y con menos esfuerzo
Material: acero al carbono 55 #

Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Serrucho De Poda Plegable

THFSW18026

7"/180mm

180mm(7")



Tamaño: 7" / 180 mm
Materiales: 65Mn
7TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por tarjeta deslizante "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Serrucho De Poda Plegable

THFSW1806

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7")



Igual que el nivel de calidad STANLEY
Tamaño: 7" / 180 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Con función de protección de manos
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Serrucho De Poda

THT5113006

300mm/12"

INDUSTRIAL

300mm(12")



Tamaño: 12" / 300 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido y larga vida
Igual que el nivel de calidad STANLEY
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Serrucho De Poda

THT5113306

330mm/13"

INDUSTRIAL

330mm(13")



Igual que el nivel de calidad STANLEY
Tamaño: 13" / 330 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Con función de barra de extensión
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Serrucho Multi-Usos

THCS30026

300mm/12"



tamaño: 12"/300mm
Material: 65Mn
7TPI
Dientes rectificadas de precisión 2 filos
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Sierra De Arco

THT59241

610mm/24"

610mm(24")



Sierra de arco con mango para metales
Tamaño: 610 mm / 24"
Incluyendo 1 hoja de sierra
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Pala Jardinera De Mano

THFTT858

340mm

340x85mm



longitud: 340 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Rastrillo De Mano

THFTF38

320mm

320x80mm



longitud: 320 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho: 80 mm
Espesor: 2,5 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Rastrillo De Mano 3 Dientes

THFTR1008

270mm

90x270mm



Longitud: 270mm
Diseño único patent mango
Ancho: 82mm
Main rod: 8.0mm
Material: carbón Acero
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Rastrillo De Mano 3 Dientes

THGT979K

290mm

290x75mm



longitud: 290 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho de la horquilla: 75 mm
Varilla principal: 8.0 mm
Material: acero al carbono
Empacado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pulverizador a presión

THSPP2021

2L

2L

2.5Bar



2L
Válvula de seguridad
Palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5 BAR
Presione y suelte la función
Boquilla orientable con chorro recto y nebulización
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Pulverizador a presión

THSPP3051

5L

5L

2.5Bar



5L
Válvula de seguridad
Práctico asa de transporte
Presión: 2.5 BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de rociador ajustable niebla a corriente
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pulverizador a presión

THSPP3081

8L

8L

2.5Bar



8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctico asa de transporte
Presión: 2.5 BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de rociador ajustable niebla a corriente
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Sprayer trolley

THSPP31201

12L

12L

2.5Bar



Carro pulverizador de 12,0 l
Fácil de mover con ruedas.
Palanca de bomba de metal, bomba de alto rendimiento, lanza y boquilla de latón
asa de bucle grande con agarre cómodo
Presión: 2.5 bar
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Pulverizador de mochila

THSPP4161

16L

16L

4.5Bar



16L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5 BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Pulverizador De Mochila

THSPP4201

20L

20L

4.5Bar



Rociador de mochila 20L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Recipiente grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Presión de trabajo: 1.5-4.5BAR
Peso neto: 2,7 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Lata de agua

THSPP0155

1.5L

1.5L



Regadera de 1.5L
Peso neto: 0.2KG
Embalado por bolsa Poly

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	28

Lata de agua

THSPP0505

5L

5L



Regadera de 5L
Peso neto: 0.5KG
Embalado por bolsa Poly

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	18

Lata de agua

THSP0905

9L

9L



Regadera de 9L
Peso neto: 0.7KG
Embalado por bolsa Poly

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Boquilla de gatillo de plástico

THWS910301

3-Way Nozzle



Boquilla de plástico de 3 vías
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Embalado por suspensión de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pistola De Riego Plástica

THWSG6031

3/4"

9-Way Nozzle



Boquilla de pulverización ajustable de 3 vías de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"

El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una fina niebla hasta un chorro potente.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido / apagado estilo "U"
Agarre de goma cómodo
Empacado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Boquilla de gatillo de plástico

THWS910901

9-Way Nozzle



9-patrones de pulverización
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Embalado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pistola De Riego Metálica

THZATN1101

3/4"

10-Way Nozzle



Boquilla de metal con gatillo trasero de 10 patrones
Adaptador de herramienta de 3/4"

Agarre suave y cómodo
Desglose del material: TPR + ABS + aleación de aluminio + aleación de zinc
Dimensión: 14 * 7 * 18,3 cm
Empacado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pistola De Riego Plástica

THWS010301

3/4"

3-Way Nozzle



Boquilla de gatillo de plástico ajustable de 3 vías con adaptador de herramienta de 3/4"

Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pistola De Riego Plástica

THWS010901

3/4"

9-Way Nozzle



Boquilla de gatillo de plástico de 9 patrones + adaptador de herramienta de 3/4"
Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pistola De Riego Plástica

THWSG6091

3/4"

9-Way Nozzle



Boquilla de pulverización de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"

9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, ventilador, cono, chorro, niebla, remojo, plano.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido / apagado estilo "U"
Agarre de goma cómodo.
Empacado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pistola De Riego Metálica

THZATN1031

3/4"

3-Way Nozzle



Boquilla de metal con gatillo trasero ajustable de 3 vías
Adaptador de herramienta de 3/4"
Agarre suave y cómodo
Desglose del material: TPR + ABS + aleación de aluminio + aleación de zinc
Dimensión: 15 * 3,59 * 17,5 cm
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Kit De Riego 2Pcs

THWSK0201

2pcs

2PCS/SET



2pcs / set
1 boquilla de gatillo de plástico ajustable de 3 vías + adaptador de herramienta de 3/4"
Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Vanta de agua de ángulo ajustable de 17" y 6 patrones + adaptador de herramienta de 3/4"

interruptor de palanca de encendido / apagado
Superficie brillante electrolítica de tubo de aluminio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

Juego De Conectores Rápidos Para Manguera - 3 Pcs

THWS030301

1/2"

3 PCS/SET



Juego de boquillas giratorias de 5 piezas
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2" - 3/4"
Con 1 boquilla giratoria a presión de 5"
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Juego De Boquillas Para Manguera - 5 Piezas

THHCS05122

5Pcs

5 PCS/SET



Empacado por Colgante de papel "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Conector De Manguera De Plástico

THHCS01122

1/2"

1/2"



Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"

Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empacado por percha de papel "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	120

1/2" Mezclador de manguera de plástico

THPHM0201

1/2"

1/2"



Manguera de plástico de 1/2" Mender
Embalado por colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	120

Juego de conectores rápidos para mangueras

THHCS04341

3/4"

STOP



1 conector de manguera macho 3/4-11.5NH.
1 conector de manguera hembra 3/4-11.5NH con tope de agua.
Adaptador de grifo 1pcs 3/4-11.5NH.
1 adaptador de grifo macho 3/4-11.5NH.
Material: ABS, polipropileno, POM
Embalado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Aspersor De Torreta De Plástico

THPS63022

5-in-1

5 IN 1



Aspersor de torreta de plástico 5 en 1

Adaptador de herramienta de 3/4"
Material: ABS
Peso neto: 160g
Empacado por colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Conector De Manguera De Plástico

THHC1202

1"-3/4"

1"-3/4"



Conector de manguera de plástico de 2 vías de 1"
Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor de 1" - 3/4"
Desglose de material: ABS y PP
Dimensión: 10,5 * 9,5 * 4,8 cm
Empacado por Colgante de papel "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Conector De Manguera De Plástico

THHC604101

1"-3/4"

1"-3/4"



Conector de manguera de plástico de 4 vías
Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor de 1" - 3/4"

Construcción de plástico resistente
Material: ABS, PP
Peso neto: 220g
Empacado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Aspersor De Engranajes Automático De Plástico

THPS13601

3/4"

227-380m²



Cabezal de rociador de engranaje automático de plástico
Adaptador de herramienta de 3/4"
Punta de plástico de 3 pines
Con función giratoria de 360°

Dimensión: 38 * 17,4 * 6,4 cm
Desglose del material: ABS + PP
Empacado por percha de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Aspersor Rotativo De 3 Brazos De Plástico

THPS23602

3/4"

78m²



Base de plástico con rociador giratorio de plástico de 3 brazos
Con adaptador de herramienta de 3/4"
Desglose de material: ABS y PP
Dimensión: 16,5 * 14 * 8 cm
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Manguera De Pvc De 1/2"

THPH151221

15mx1/2"



Manguera de 1/2" con coupling metálico
3/4-11.5NH hilo de plástico
3/4-11.5Rosca de latón NHR
Longitud: 15m
Material: PVC, metal
Embalado por colgador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Manguera De Pvc De 1/2"

THPH2001

1/2"x20m

INDUSTRIAL

20mx1/2"



Manguera de agua de PVC de "1/2" ** 20 m
Manguera de PVC opaca para trabajos livianos
Valor de explosión: 300 psi
Valor de prueba de extracción: 880N
Embalado en colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Carrete de manguera

THHR40122

Around 1/2" water pipe 40 meters



El máximo se puede envolver alrededor de 1/2" tubería de agua 40 metros
Asa plegable para un fácil almacenamiento.
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Se entrega completamente ensamblado
Mango alargado y agrandado, diseño antipinzamiento
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, que utilizan tuberías de agua, lo que hace que las tuberías de agua sucias estén ordenadas y ordenadas, fáciles de usar y almacenar
Material: PP, aluminio
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Piedra de afilar combinada

TAC2615001

150x50x25mm

150mm(6")



tamaño: 150x50x25 mm Un lado: grano 120
Un lado: grano 240
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	50

Escalera De Hogar

THLAD06041

4Steps

4Steps

ALU

26x25x3cm



Material: Aluminio
Pasos: 4 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 877 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 3,3 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Hogar

THLAD06051

5Steps

5Steps

ALU

26x25x3cm



Material: Aluminio
Pasos: 5 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1097 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 3,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Hogar

THLAD06061

6Steps

6Steps

ALU

26x25x3cm



Material: Aluminio
Pasos: 6 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1316 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 4,25 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Hogar

THLAD06071

7Steps

7Steps

ALU

26x25x3cm



Material: Aluminio
Pasos: 7 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1500 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 4,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Hogar

THLAD06081

8Steps

8Steps

ALU

26x25x3cm



Material: Aluminio
Pasos: 8 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Longitud: 338 cm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1719 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 5,4 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Aluminio Multiusos

THLAD04431

4x3

4x3Steps

ALU

Iron



Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
No de paso: 4x3

Paso de subida: 27 cm
Longitud: 338 cm
Altura de la escalera de mano: 162 cm
Altura del andamio: 91 cm
Altura del pliegue: 91 cm
Ancho de pliegue: 35 cm
Con placa de andamio de 2 piezas
Peso aproximado: 15,0 kg
Carga máxima: 150 kg
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Aluminio Multiusos

THLAD04441

4x4

4x4Steps

ALU



Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
No de paso: 4x4
Paso de subida: 28cm
Longitud: 475 cm
Altura de la escalera de mano: 228 cm
Altura del andamio: 130 cm
Altura del pliegue: 127 cm
Ancho de pliegue: 37 cm
Con placa de andamio de 2 piezas
Peso aproximado: 18,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Doble Cara

THLAD01051

2x5 Steps

2x5Steps

ALU



Pasos: 2 x 5 pasos
Material: aluminio

Tamaño abierto: 462x938x1209mm
Tamaño de cierre: 462x208 x1287mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Doble Cara

THLAD01061

2x6 Steps

2x6Steps

ALU



Pasos: 2x6 pasos
Material: aluminio
Tamaño abierto: 492x1086x1450mm
Tamaño de cierre: 492x208 x1539mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Doble Cara

THLAD01071

2x7 Steps

2x7Steps

ALU



Pasos: 2 x 7 pasos
Material: aluminio
Tamaño abierto: 522x1233x1691mm
Tamaño de cierre: 522x208 x1791mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera De Doble Cara

THLAD01081

2x8 Steps

2x8Steps

ALU



Pasos: 2 x 8 pasos
Material: aluminio
Tamaño abierto: 553x1380x1932mm
Tamaño de cierre: 553x208 x2042mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera Telescópica

THLAD08061

6 Steps

6Steps

ALU



Pasos: 6 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 1980mm

Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 645 mm
Ancho de pliegue: 470 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Escalera Telescópica

THLAD08081

8 Steps

8Steps

ALU



Pasos: 8 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 2580mm
Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 716 mm
Ancho de pliegue: 478 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carretilla

THTWB380008

120kg

60L

Load: 120kg



Carga (kg): 120 kg;
Capacidad de agua (L): 60L;
Capacidad de arena (CBF): 4CBF;
Rueda: 13" x 3", rueda sólida.
L * H * A * B * C (milímetros): 1330 * 630 * 920 * 380 * 630
Bandeja de 0,8 mm de espesor
Mango con 1,2x32mm
Envasados a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carretilla

THTWB84010-1D

130kg

65L
Load: 130kg



Carga (kg): 130
Capacidad de agua (L): 65;
Capacidad de arena (CBF): 5;
Rueda: 16" x4.00-8, rueda sólida
L * H * C * A * B * h (milímetros): 1440 * 550 * 550 * 830 * 680 * 230
Bandeja con 0,8 mm de espesor, asa con 1,2x32 mm
1750 piezas / 40HQ
Envasados a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carretilla

THTWB84018G

150kg

90L
Load: 150kg



Carga (kg): 150
Capacidad de agua (L): 90;
Capacidad de arena (CBF): 6;
Rueda: 16" x4.00-8, rueda neumática con cojinete 4PR, neumático con líneas de diamante, L * H * C * A * B * h (milímetros): 1400x610x595x860x600x280mm
Bandeja de 1,0 mm de espesor
Mango con 1,2x32mm
Mango de aporre suave de dos tonos
Pierna con 1,2x26mm
1170 piezas / 40HQ
Envasados a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Coche De Plataforma Plegable
THTHP11502
150kgs
150kg



Capacidad: 150kgs
 Mango de acero con espuma cómoda
 Rueda de PU de 4"
 Tamaño de la plataforma: 725x472 mm
 sobre tamaño: H820xH135xL725xW472MM
 Recubrimiento en polvo sin plomo y resistente a los rayos UV
 alfombra de PVC antideslizante
 Certificación GS
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Coche De Plataforma Plegable
THTHP13002
300kgs
300kg



Capacidad: 300kgs
 Mango de acero con espuma cómoda
 Rueda de PU de 5"
 Tamaño de la plataforma: 907x608 mm
 sobre tamaño: H850xH195xL907xW608MM
 Recubrimiento en polvo sin plomo y resistente a los rayos UV
 alfombra de PVC antideslizante
 Certificación GS
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carro De Mano
THTHT20141
200kg
200kg


Capacidad (kg): 200 kg
 espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
 espesor de la placa: 3,5 mm
 rueda: 10" x3.50-4 + 2PR (rueda neumática)
 L / W1 / H / W2: 1310x550x460x220mm
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carro De Mano
THTHT20141-D
200kg
200kg


Capacidad (kg): 200 kg
 espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
 espesor de la placa: 3,5 mm
 rueda: 10" x2.50" (rueda sólida)
 L / W1 / H / W2: 1310x550x460x220mm
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carro De Mano
THTHT20221
150kg
150kg



Capacidad (kg): 150 kg
 espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
 espesor de la placa: 3,5 mm
 rueda: 10" x3.50-4 + 2PR (rueda neumática)
 L / W1 / H / W2: 1120x545x435x185mm
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carro De Mano
THTHT20221-D
150kg
150kg



Capacidad (kg): 150 kg
 espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
 espesor de la placa: 3,5 mm
 rueda: 10" x2.50" (rueda sólida)
 L / W1 / H / W2: 1120x545x435x185mm
 Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carro De Mano
THTHT20771
200kg
200kg


Capacidad (kg): 200 kg
 Asas de plástico de alto agarre
 L / A / A: 430 x 590 x 1105 mm
 Espesor del tubo del marco: 1.2 x 25 mm
 Tamaño de la plataforma: 420 x 200 mm
 Tamaño adicional de la plataforma: 540 x 400 mm
 Espesor de la placa: 3,5 mm
 Rueda: 10" x 3.50-4 2PR (rueda neumática)
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Carro De Mano
THTHT20461
200kg
200kg


Capacidad (kg): 200 kg
 Diseño de 3 ruedas Para facilitar el movimiento sobre obstáculos, umbrales y escaleras
 Asas de plástico de alto agarre
 L / A / A: 620 x 1190 x 510 mm
 Espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
 Tamaño de la placa de pie 240 x 300 mm
 Espesor de la placa: 3,5 mm
 Rueda: rueda maciza de 6 x 1,5"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Rueda Neumática
THTHT20141-WP
100kg
10"X3.50-4 2PR
 Load: 100kg


Carga MÁXIMA (kg): 100
 Rueda: 10" x3.50-4, rueda neumática, 2PR
 Con rodamiento
 Adecuado para el artículo HHHT20141,
 HHHT20221
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Transpaleta
THT301251
2500kg
2500kg


Capacidad Q: 2500 kg
 Tamaño de la horquilla: 550 * 1150 mm
 Distancia entre horquillas: 230 mm
 Altura mínima de la horquilla: 85 mm
 Altura máx. De la horquilla: 200 mm
 Volante: Ø200 * 50mm
 Material del volante: poliuretano.
 Tandem de rodillos de carga: Ø80 * 70 mm
 Empacado por caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Bomba De Agua A Gasolina
TP3101
100L/min
INDUSTRIAL
25mm(1")
 Gasoline Engine
 2.5HP


Puerto de succión y descarga: 25 mm, 1"
 Caudal máx.: 100L/min
 Elevación de cabezal máx.: 16m
 Cabezal de aspiración máx.: 7m
 Motor de gasolina 2.5HP
 Desplazamiento: 105cc
 Tanque de combustible: 1.2L
 Sistema de arranque: Retroceso
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba De Agua A Gasolina
TP3151
167L/min
INDUSTRIAL


Puerto de succión y descarga: 40 mm, 1.5"
 Caudal máx.: 167L / min
 Elevación de cabezal máx.: 18 m
 Cabezal de aspiración máx.: 7 m
 Motor de gasolina 2.5HP
 Desplazamiento: 105cc
 Tanque de combustible: 1.2L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba De Agua A Gasolina
TP3202
550L/min
INDUSTRIAL
50mm(2")
 Gasoline Engine
 7.0HP


Puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
 Caudal máx.: 550L / min
 Elevación de cabezal máx.: 28 m
 Cabezal de aspiración máx.: 8 m
 Motor de gasolina 7.0HP
 Desplazamiento: 208cc
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba De Agua A Gasolina
TP3302
1000L/min
INDUSTRIAL
80mm(3")
 Gasoline Engine
 7.0HP


Puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
 Caudal máx.: 1000L / min
 Máxima elevación de cabezal: 32 m
 Cabezal de aspiración máx.: 8 m
 Motor de gasolina 7.0HP
 Desplazamiento: 208cc
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba De Agua A Gasolina
TP3401
1500L/min
INDUSTRIAL
100mm(4")
 Gasoline Engine
 9.0HP


Puerto de succión y descarga: 100 mm, 4"
 Caudal máx.: 1500L / min
 Máxima elevación de cabezal: 30 m
 Cabezal de aspiración máx.: 8 m
 Motor de gasolina 9.0HP
 Desplazamiento: 270cc
 Tanque de combustible: 6.0L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba De Agua De Alta Presion A Gasolina
TP3201H
300L/min
INDUSTRIAL
50mm(2")
 Gasoline Engine
 7.0HP


Bomba de agua de alta presión a gasolina
 Diámetro del puerto de succión: 50 mm, 2"
 Diámetro del puerto de descarga: 50 mm, 2"
 Caudal máx.: 300L / min
 Máxima elevación del cabezal: 75/80 / 80m
 Cabezal de aspiración máx.: 7 m
 Motor de gasolina de 7.5HP
 Desplazamiento: 212cc
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP137016
370W(0.5HP)
370W


Bomba periférica
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 370W (0.5HP)
 Max.head: 30m
 Max.flow: 30L/min
 Max.suction: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de aluminio
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Bomba Periferica De Agua
UTWP13706
370W(0.5HP)
370W


Bomba periférica
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Energía de entrada: 370W (0.5HP)
 Caudal máx.: 35m
 Flujo máx.: 35L / min
 Máxima succión: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Bomba Periferica De Agua
UTWP15506
550W
550W


Bomba periférica
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Energía de entrada: 550W (0.75HP)
 Caudal máx.: 45m
 Flujo máx.: 45L / min
 Máxima succión: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP17506
750W(1HP)
750W


Bomba periférica
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 750W (1HP)
 Caudal máx.: 52m
 Flujo máx.: 50L / min
 Máxima succión: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP937016
370W(0.5HP)
370W


Bomba periférica autocebante automática
 Voltaje: 110-120V-60Hz
 Potencia nominal: 370W (0.5HP)
 Max.head: 28m
 Max.flow: 30L/min
 Max.suction: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de aluminio
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Con interruptor de presión 1pcs
 Con 1pcs 2L tanque de presión
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP93706
370W(0.5HP)
370W


Bomba periférica autocebante automática
 Voltaje: 110V-120V-60Hz
 Potencia nominal: 370W (0.5HP)
 Max.head: 32m
 Max.flow: 35L/min
 Max.suction: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Con interruptor de presión 1pcs
 Con 1pcs 2L tanque de presión
 Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP27506
750W(1.0HP)
750W


Bomba centrífuga
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 750W (1HP)
 Caudal máx: 30m
 Flujo máx: 120L / min
 Maxima succión: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable
 Cable de 0,3 m de longitud
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP37506
750W(1.0HP)
750W


Bomba de inyección autocebante
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 750W (1HP)
 Caudal máx: 51m
 Max. flujo: 55L / min
 Maxima succión: 9m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Control Automático Para Bombas
UTWPS101
1.5bar
10Bar 10A


Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50 / 60Hz
 Potencia de entrada: 1,5 bar
 Corriente máx.: 10A
 Presión máx.: 10bar
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Grado de protección: IP65
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Control Automático De La Bomba
UTWPS102
1.5bar
10Bar 10A


Voltaje: 110-120V
 Frecuencia: 50 / 60Hz
 Potencia de entrada: 1,5 bar
 Corriente máx.: 10A
 Presión máx.: 10bar
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Grado de protección: IP65
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Bomba Periferica De Agua
UTWP13706A-24
370W(0.5HP)
370W


Bomba periférica
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Energía de entrada: 370W (0.5HP)
 Caudal máx: 35m
 Flujo máx: 35L / min
 Maxima succión: 8m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3 m de longitud
 Depósito de presión de 24L
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP43706
370W(0.5HP)
370W


Bomba de chorro
 autocebante
 Voltaje: 110V-60Hz
 Potencia nominal: 370W (0.5HP)
 Max.head: 35m
 Flujo clasificado: 40L/min
 Max.suction: 9m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de acero inoxidable
 Cable de 0,3 m de longitud
 1pcs 24L tanque cilíndrico
 Presostato 1pcs
 1pcs manguera de acero inoxidable
 Manómetro 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Periferica De Agua
UTWP47506
750W(1.0HP)
750W


Bomba de inyección
 autocebante automática
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 750W (1HP)
 Caudal máx.: 45m
 Max. flujo: 60L / min
 Maxima succión: 9m
 Diámetro de la tubería: 1" x1"
 Motor de alambre de cobre
 Impulsor de latón
 Cable de 0,3m de longitud
 Tanque cilíndrico 1pcs 24L
 Interruptor de presión 1pcs
 Manguera de acero inoxidable 1pcs
 Manómetro 1pcs

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba Sumergible Para Aguas Residuales
UTWP87506
750W(1.0HP)
750W


Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
 Cabezal: 8 m
 Caudal: 13000L / h
 Profundidad máxima: 5 m
 Diámetro de la tubería: 1"
 Con cables de 9 m
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

bomba sumergible de aguas residuales

UTWP715001

1500W(2.0HP)



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1500W (2.0HP)
Max.head: 14.5M
Caudal máx.: 20M3/H
Para agua sucia
Diámetro de la tubería: 2 "
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Con cable de 9m de longitud
Caja de control para protección
Cuchilla de corte incorporada
Peso neto: 25Kgs
Embalado por caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba sumergible para aguas residuales

UTWP7150026

1500W(2.0HP)



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia clasificada: 1500W (2.0HP)
Max.head: 14.5m
Caudal máx.: 350L/min
Diámetro de la tubería: 2 "
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Cable de 9m de longitud
Cuchilla de corte incorporada
Para agua sucia
Caja de control para protección
Embalado por caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bomba De Agua Sumergible

UTWP53701

370W(0.5HP)

INDUSTRIAL

370W



Stainless steel pump body



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 370W (0.5HP)
Cabezal: 48M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 "
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 "
Impulsor: 6 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Caja De Control

UTWP53701-SB

110-120~
For item
UTWP53701



Caja de control para artículo UTWP53701
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alto voltaje
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Bomba Sumergible

UTWP55501

550W(0.75HP)

INDUSTRIAL

550W



Stainless steel pump body



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 550W (0.75HP)
Cabezal: 64 M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 "
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 "
Impulsor: 6 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
20 m de cable + interruptor
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Caja De Control

UTWP55501-SB

110-120~
For item
UTWP55501



Caja de control para artículo UTWP55501
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alto voltaje
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Bomba Sumergible

UTWP57501

750W(1.0HP)

INDUSTRIAL

750W



Stainless steel pump body



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
Cabezal: 82M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1 1/4 "
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 "
Impulsor: 8 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Caja De Control

UTWP57501-SB

110-120~
For item
UTWP57501



Caja de control para artículo UTWP57501
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Bomba Sumergible

UTWP511001

1100W(1.5HP)

INDUSTRIAL

1100W



Stainless steel pump body



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1100W (1.5HP)
Cabezal: 112M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 "
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 "
Impulsor: 14 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Caja De Control

UTWP511001-SB

110-120~
For item
UTWP511001



Caja de control para artículo UTWP511001
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	5

Juego de cinta métrica y cuchillas utilitarias

TOS23034

7PCS/SET



Juego de cinta métrica y cuchillas utilitarias
Incluye:
1 Pcs 18mm cuchillo snap-off
1 Pcs cuchillo utilitario de aleación de aluminio
1 Pcs cuchillo plegable
1 Pcs 3mx18mm cinta métrica de acero
1 Pcs 5mx19mm cinta métrica de acero
(métrica y cinta métrica y en pulgadas)
1 juego (10pcs) 18x100mm cuchillas
1 juego (10pcs) cuchillas de 61x19mm
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	16

Junta Universal De Impacto De 1/2"

THHIUJ0121

1/2"

INDUSTRIAL



Junta universal de impacto de 1/2"
Cuadrante: 1/2"
Material: CR-MO
Tratamiento térmico, extrusión en frío
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	80

Ranurado Destornillador

THTS71100

100g

100g Fiberglass handle



1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2, Vastago redondo
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Largo: 150mm

Embalado en Percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

martillo maquinista

THTS71200

200g

200g Fiberglass handle



Peso: 200g
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

PozidrivDestornillador

THTS71300

300g

300g Fiberglass handle



1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2,PZ2, Vastago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 150mm

Embalado en Percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Phillips Destornillador

THT715006

500g

500g Fiberglass handle



1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
CR-V,PH2, Vastago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 38mm

Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

14 Pcs Destornillador And Precision Destornillador Set

THT7110006

1000g

1000g Fiberglass handle



14 Pcs Destornillador
and precision Destornillador set
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V, Hoja redonda

8 Pcs Destornillador:
1pcs SL4*100
1pcs SL5.5*100
1pcs SL6.5*150
1pcs PH0*75
1pcs PH1*100
1pcs PH2*150
1pcs SL6*38
1pcs PH2*38
6Pcs precision Destornillador :

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

10 Pcs interchangeable Aislado Destornillador set

THTS721000

1000g

1000g Fiberglass handle



10 Pcs Aislado
intercambiables Destornillador set:

Incluye:
8 Pcs Aislado Destornillador Vastago
(1000V) :
SL2.5*110mm
SL3*110mm
SL4*110mm
SL5.5*110mm
SL6.5*110mm
PH0*110mm
PH1*110mm
PH2*110mm
1 Pcs Interchangeable Aislado Round Handle
1 Pcs Test Pencil : 140mm (Test voltage:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

martillo de piedra

THT7210006

1000g

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Mazo Con Mango De Fibra De Vidro

THT7215006

1500g

1500g Fiberglass handle



Peso: 1500g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Mazo Con Mango De Fibra De Vidro
THT7220006
2000g
2000g Fibreglass handle


Peso: 2000g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	8

Martillo Mazo Antichispa
THT79026
2LB
2LB Fibreglass handle



Peso: 2LB
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo Mazo Antichispa
THT79036
3LB
3LB Fibreglass handle



Peso: 3LB
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo Mazo Antichispa
THT79046
4LB
4LB Fibreglass handle


Peso: 4LB
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	8

Mini Martillo De Uña
THTM7386D
8oz
8oz Fibreglass handle


Peso: 8oz
 Cabeza de martillo igual al de Martillo de garra
 8oz
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Martillo De Uña
THTS7308
220g/8oz
8oz Fibreglass handle


Peso: 8oz/220g
 45# Acero Carbon
 Cabeza forjada
 Tratamiento térmico
 Mango de fibra de vidrio Bi-color
 Empaque con etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio
THT7386
220g/8oz


Peso: 8oz/220g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Martillo De Uña
THTS7316
450g/16oz
16oz Fibreglass handle


Peso: 16oz/450g
 45# Acero Carbon Cabeza forjada
 Tratamiento térmico
 Mango de fibra de vidrio Bi-color
 Empaque con etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18



Martillo de uña con mango de fibra de vidrio
THT73166
450g/16oz


Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Uña Con Mango De Fibra De Vidrio
THT73206
560g/20oz
20oz Fibreglass handle


Peso: 20oz/560g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
 con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Uña Tipo Británico.
THT73227
27mm
27mm Fibreglass handle

British type



Martillo de Uña Tipo Británico.
 tamaño: 27mm
 Cabeza de martillo Parajada
 Diseño único con Mango de fibra de vidrio
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono
 Suelto en Etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo de orejas tipo británico
THT73229
29mm
29mm Fibreglass handle

British type



Tamaño: 29 mm
 Cabeza de martillo forjada en estampa
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Embalado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo Tipo Francés
THCHIT7006
700g
700g Fibreglass handle


Peso: 700g
 Diseño unico Mango de fibra de vidrio Con-
 verse
 Cabeza de martillo Parajada
 Función de uñas magnéticas
 Tratamiento Deslipping
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico, 45# Acero al carbono
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Martillo De Techo
THTRH6006
600g
600g Fibreglass handle


Peso: 600g
 Función de uñas magnéticas
 Tratamiento Deslipping
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
 térmico
 Diseño unico mango
 techado Parajado en estampa Cabeza de
 martillo
 Empacado por etiqueta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Bola Con Mango De Fibra De Vidrio
THT74166
450g/16oz
16oz Fibreglass handle


Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada
 Tratamiento térmico, 45# Acero al carbo-
 no. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Bola Con Mango De Fibra De Vidrio
THT74246
660g/24oz
24oz Fibreglass handle


Peso: 24oz/660g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada
 Tratamiento térmico, 45# Acero al carbo-
 no. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Bola Con Mango De Fibra De Vidrio
THT74326
900g/32oz
32oz Fibreglass handle


Peso: 32oz/900g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada
 Tratamiento térmico, 45# Acero al carbo-
 no. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Bola Con Mango De Fibra De Vidrio
THT74486
1300g/48oz
48oz Fibreglass handle


Peso: 48oz/1300g
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada
 Tratamiento térmico, 45# Acero al carbo-
 no. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo De Uña Con Mango De Fibra De Vidrio
THTCH0086
220g/8oz
INDUSTRIAL
8oz Fibreglass handle


Peso: 8oz/220g
 45# Acero al carbono Parajado
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
 Diseño único con Mango de fibra de vidrio
 Diseño único de la Cabeza de martillo
 Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Martillo De Uña Con Mango De Fibra De Vidrio
THTCH0166
450g/16oz
INDUSTRIAL
16oz Fibreglass handle


Peso: 16oz/450g
 45# Acero al carbono Parajado
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
 Diseño único con Mango de fibra de vidrio
 Diseño único de la Cabeza de martillo
 Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Maquinista Con Mango De Fibra De Vidrio
THTMH3006
300g
INDUSTRIAL
300g Fibreglass handle


Peso: 300g
 45# Acero al carbono Parajado
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
 Diseño único con Mango de fibra de vidrio
 Diseño único de la Cabeza de martillo
 Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Martillo De Maquinista Con Mango De Fibra De Vidrio
THTMH5006
500g
INDUSTRIAL
500g Fibreglass handle


Peso: 500g
 45# Acero al carbono Parajado
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
 Diseño único con Mango de fibra de vidrio
 Diseño único de la Cabeza de martillo
 Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Maceta
THTSTH10006
1000g
INDUSTRIAL
1000g Fibreglass handle


Peso: 1000g
 45# Acero Carbon Cabeza forjada
 Tratamiento térmico
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Cabeza de martillo de diseño único
 Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Mazo Con Mango De Fibra De Vidrio
THTSTH15006
1500g
INDUSTRIAL
1500g Fibreglass handle


Peso: 1500g
 45# Acero al carbono Parajado
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
 Diseño único con Mango de fibra de vidrio
 Diseño único de la Cabeza de martillo
 Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	12

Martillo De Bola
THRBPH0166
450g/16oz
INDUSTRIAL
16oz Fibreglass handle


Peso: 16oz/450g
 Peso: 16oz/450g
 45# Acero Carbon Cabeza forjada
 Tratamiento térmico
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Cabeza de martillo de diseño único
 Empaque con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Martillo De Uña Con Mango De Fibra De Vidrio
THT7143166
450g/16oz
INDUSTRIAL
16oz Anti-shock handle


Diseño único mango
 Acero Parajado Martillo de garra
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico 16oz/450g
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo De Uña Con Mango De Fibra De Vidrio
THT7143206
560g/20oz
INDUSTRIAL
20oz Anti-shock handle


Diseño único mango
 Acero Parajado Martillo de garra
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico 20oz/560g
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo De Maquinista Con Mango De Madera
THTW71300
300g
300g Hardwood handle


Peso: 300g
 Mango de Madera
 Cabeza de martillo Parajada
 Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
 Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Mazo Con Mango De Madera

THTW721000

1000g

1000g Hardwood handle



Peso: 1000g
Mango de Madera
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo De Uña Con Mango De Fibra De Vidrio

THTW7316

450g/16oz

16oz Hardwood handle



Peso: 16oz/450g
Mango de Madera
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	18

Mazo De Goma

THT76816

220g/8oz

8oz Fibreglass handle



Peso: 8oz/220g
Diseño único con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Mazo De Goma

THT761616

450g/16oz

16oz Fibreglass handle



Peso: 16oz/450g
Diseño único con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Mazo De Goma

THT76836

220g/8oz

INDUSTRIAL

8oz Fibreglass handle



Peso: 8oz/220g
Natural Goma, Tipo suave
Diseño único con Mango de fibra de vidrio



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Martillo De Goma

THT761636

450g/16oz

INDUSTRIAL

16oz Fibreglass handle



Peso: 16oz/450g
45% Caucho natural, tipo blando
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Martillo Con Cabeza De Plástico Y Goma

THT77406

40mm

40mm Fibreglass handle



Martillo Diámetro: 40mm
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Mazo De Golpe

THT79021

900g/2LB

INDUSTRIAL

2LB Fibreglass handle



Mazo de golpe muerto
Peso: 2LB
Caras de plástico que no dañan
No rebotes
Sin chispa
Suelto en Etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Hacha

THTS78600

600g

600g Fibreglass handle



Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Hacha

THT786006

600g



Peso: 600g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Hacha

THT788006

800g

800g

Fiberglass handle



Peso: 800g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12



Hacha

THT7810006

1000g

1000g

Fiberglass handle



Peso: 1000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Hacha

THT7812506

1250g

1250g

Fiberglass handle



Peso: 1250g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Hacha De Avión

THT798016

1000g

1000g

Fiberglass handle



Peso: 1000g
Parajado axe cabeza
More conductive to fire Corte de madera
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono
Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Martillo Mazo Antichispa

THT750416

10LB

10LB

Fiberglass handle



Peso: 10LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Martillo Mazo Antichispa

THT750516

12LB

12LB

Fiberglass handle



Peso: 12LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Mazo Con Mango De Fibra De Vidrio

THT720416

4kg

4000g

Fiberglass handle



Peso: 4kg
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Mazo Con Mango De Fibra De Vidrio

THT720516

5kg

5000g

Fiberglass handle



Peso: 5kg
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Mazo De Demolición Con Mango De Fibra De Vidrio

THT72056D

5000g

5000g

Fiberglass handle



Stoning Martillo (converse mango)
Peso: 5000g
converse mango
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Alicate Combinado

THT110612

160mm/6"

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Alicate Combinado

THT110712

180mm/7"

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Alicate Combinado

THT110812

200mm/8"

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Alicates De Corte Diagonal

THT130612

160mm/6"

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Alicates De Punta Larga

THT120612

160mm/6"

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Alicate Universal

THT110606P

160mm/6"

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal

THT110706P

180mm/7"

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal

THT110806P

200mm/8"

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT130606P

160mm/6"

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT130706P

180mm/7"

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal Heavy-Duty

THT1776P

180mm/7"

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Punta Larga

THT120606P

160mm/6"

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Punta Larga Curva

THT1466P

160mm/6"

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Pela Cables

THT1566P

160mm/6"

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal

THT210606

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal

THT210706

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7") Cr-V



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal

THT210806

200mm/8"

INDUSTRIAL

200mm(8") Cr-V



tamaño: 8"/200mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT230606

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT230706

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7") Cr-V



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Corte Diagonal Heavy-Duty

THT27716

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7") Cr-V



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Punta Larga

THT220606

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Punta Larga

THT220806

180mm/7"

INDUSTRIAL

200mm(8") Cr-V



tamaño: 8"/200mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Punta Larga Curva

THT24616

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Pela Cables

THT25616

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Corte Diagonal

THT260606

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6") Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates de corte final

THT260806

8"/200mm

INDUSTRIAL

200mm(8") Cr-V



Tamaño: 8"/200 mm
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de dos colores TPR
Embalado por percha de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210706S

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de esfuerzo que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210806S

200mm/8"

INDUSTRIAL

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210906S

240mm/9.5"

INDUSTRIAL

240mm(9.5")



tamaño: 9.5"/240mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Perparamance

THT230606S

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Cr-V. Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Corte Diagonal De Alto Rendimiento

THT27716S

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7")

CrV



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Nariz Larga De Alto Rendimiento

THT220606S

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6")

CrV



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Mini Alicates Universal

THTMN156

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Alicates De Corte Diagonal

THTMN356

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Alicates De Punta Larga

THTMN256

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Alicates De Punta Larga Curva

THTMN456

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Alicates De Punta Redonda

THTMN656

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Pinzas De Punta De Aguja

THTMN756

115mm/4.5"

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango Bi-color

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Alicates De Corte Tipo Pinza

THTMN556

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Mini Alicates De Punta Plana

THTMN856

115mm/4.5"

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Set De Alicates 3Pcs

THT1K0311

3Pcs



Tamaño:
7" Alicates combinado
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Alicates 3 Pcs

THT1K0301

3Pcs



tamaño:
8" Alicates combinados
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
Mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Alicates 3 Pcs

THT2K0301

3Pcs



tamaño:
8" Alicates combinados
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego de 4 alicates

THT2K0456



Cr-V, acabado negro y pulido.
Tamaño:
Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 6"
Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
Ahorro de 30% de fuerza que los alicates normales.

Alicates combinados aislados de 7"
Soporte de alta presión: 1000V
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Mini Alicates 6 Pcs

THT1K0511

6Pcs



1PCS 4.5" Alicates combinados
1PCS 4.5" Alicates de corte diagonal
1PCS 4.5" Alicates para cortar extremos
1PCS 4.5" Alicates de punta larga
1PCS 4.5" Alicates de punta plana
1PCS 4.5" Pinzas de punta de aguja
dos color mango
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Juego de 2 alicates

THT1K0201



Tamaño:
Alicates combinados de 7"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego de 2 alicates.

THT2K0205



Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de corte diagonal de 7"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de dos colores TPR
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Alicates De Alto Perparamance 3 Pcs

THT2K0301S

3Pcs



Save 30% Strength
200mm(8")
180mm(7")
160mm(6")

tamaño:
8"/200mm Superior apalancamiento Alicates combinados
7"/180mm Superior apalancamiento Alicates de corte diagonal
6"/160mm Superior apalancamiento Alicates de punta larga
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego de mini alicates de 4 piezas

THT1K0404



Tamaño:
Alicates combinados de 4.5"
Alicates de corte diagonal de 4.5"
Alicates de corte de extremos de 4.5"
Alicates de punta larga de 4.5"
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Alicate Pico De Loro

THT281006

250mm/10"



tamaño: 10"/250mm
Max sujeción abierta: 40mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Pico De Loro

THT281005

250mm/10"

INDUSTRIAL

250mm(10")



tamaño: 10"/250mm
Max sujeción abierta: 50mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Pico De Loro

THT281202

300mm/12"

INDUSTRIAL

300mm(12")



tamaño: 12"/300mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118062

160mm/6"

INDUSTRIAL

160mm(6")



Black finish and Polish

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118082

200mm/8"

INDUSTRIAL

200mm(8")



Black finish and Polish

tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118102

250mm/10"

INDUSTRIAL

250mm(10")



Black finish and Polish

tamaño: 10"/250mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Corte Diagonal

THT260702

180mm/7"

INDUSTRIAL

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Pinza Tenaza

THT2881

200mm/8"

INDUSTRIAL

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Pinza Tenaza

THT2891

228mm/9"

INDUSTRIAL

228mm(9")



tamaño: 9"/228mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Pinza Tenaza

THT28101

250mm/10"

INDUSTRIAL

250mm(10")



tamaño: 10"/250mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Tenaza De Carpintero

THT290801

200mm/8"

INDUSTRIAL

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Cr-V, acabado negro y pulido
Con mango plástico
Blister para ganchera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal Aislado
TH TIP2161
160mm/6"
INDUSTRIAL


160mm(6")
 tamaño: 6"/160mm
 Acabado y pulido negros
 Aislado mango
 Soporte de alta presión: 1000V
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal Aislado
TH TIP2181
200mm/8"
INDUSTRIAL


200mm(8")
 tamaño: 8"/200mm
 Acabado y pulido negros
 Aislado mango
 Soporte de alta presión: 1000V
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Rendimiento Aislado 1000V
TH TIP2261
160mm/6"
INDUSTRIAL


160mm(6")
 tamaño: 6"/160mm
 Acabado y pulido negros
 Aislado mango
 Soporte de alta presión: 1000V
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Nariz Larga De Alto Rendimiento Aislado 1000V
TH TIP2361
160mm/6"
INDUSTRIAL


160mm(6")
 tamaño: 6"/160mm
 Acabado y pulido negros
 Aislado mango
 Soporte de alta presión: 1000V
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Nariz Larga De Alto Rendimiento Aislado 1000V
TH TIP2381
200mm/8"
INDUSTRIAL


200mm(8")
 tamaño: 8"/200mm
 Acabado y pulido negros
 Aislado mango
 Soporte de alta presión: 1000V
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Juego De Alicates Aislados - 3 Unds.
TH T2K0302
3Pcs
INDUSTRIAL


3PCS/SET
 tamaño:
 8" Aislado Alicates combinados
 6" Aislado Alicates de punta larga
 6" Aislado Alicates de corte diagonal
 Cr-V, Acabado y pulido negros
 mango de dos colores
 Soporte de alta presión: 1000V
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Alicate Universal Aislado
TH TIP171
180mm/7"


180mm(7")
 tamaño: 7"/180mm
 Acabado satinado, Aislado mango
 Soporte de alta presión, 1000V
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Universal Aislado
TH TIP181
200mm/8"


200mm(8")
 tamaño: 8"/200mm
 Acabado satinado, Aislado mango
 Soporte de alta presión, 1000V
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Corte Diagonal Aislado
TH TIP261
160mm/6"


160mm(6")
 tamaño: 6"/160mm
 Acabado satinado, Aislado mango
 Soporte de alta presión, 1000V
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Nariz Larga De Alto Rendimiento Aislado 1000V
TH TIP381
200mm/8"


200mm(8")
 tamaño: 8"/200mm
 Acabado satinado, Aislado mango
 Soporte de alta presión, 1000V
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Presión Mordaza Curva
THT190703
7"
7"
Carbon-steel


carbón Acero
 tamaño: 7"
 HRC38°-HRC48°
 Niquelado
 Con Plástico mango
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Presión Mordaza Curva
THT191003
10"
10"
Carbon-steel


carbón Acero
 tamaño: 10"
 HRC38°-HRC48°
 Niquelado
 Con Plástico mango
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Alicate De Presión Mordaza Curva
THT191001
10"
INDUSTRIAL
10"


Cr-V
 tamaño: 10"
 HRC52-HRC60
 Niquelado
 Con Plástico mango
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Alicate De Presión Mordaza Recta
THT191002
10"
10"
Carbon-steel


carbón Acero
 tamaño: 10"
 HRC38°-HRC48°
 Niquelado
 Con Plástico mango
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Alicate De Presión Mordaza Recta
THT191005
10"
INDUSTRIAL
10"


Cr-V
 tamaño: 10"
 HRC52-HRC60
 Niquelado
 Con Plástico mango
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Alicate De Presión Para Soldar
THT1921003
10"
10"
Carbon-steel


carbón Acero
 tamaño: 10"
 Niquelado
 Peso: 592g
 Misma función que THT1921001
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate De Presión Pinza Larga
THT19902
9"
9"
Carbon-steel


carbón Acero
 tamaño: 9"
 HRC38°-HRC48°
 Niquelado
 Con Plástico mango
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Alicate De Presión Tipo "C"
THT111113
11"
11"
Carbon-steel


carbón Acero
 tamaño: 11"
 Peso: 710g
 Niquelado
 Misma función que HCLWD111
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pela Cable
THT15606
0.5-6mm
INDUSTRIAL
178mm(7")


Despegar Diámetro: 0.5mm-6mm
 Con función de cortar
 Mango de TPR cubierto de PP
 65Mn material hoja
 Product tamaño: 175*85mm
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pelacables Automático
THT15246
3 in 1
INDUSTRIAL
210mm(8-1/4")


3 in 1 multifunción
 Despegar, prensado rotativo
 Rango de despegar
 alambres: 10AWG-24AWG(0.2-6mm²)
 función de cortar: Cobre y Aluminio alambres
 Función de prensado:
 Prensar los terminales aislados 0.5-6mm² (10-22 AWG);
 Prensar los terminales no aislados: 0.5-6mm² (4-22 AWG);
 Prensar los terminales de encendido: 7-8mm²
 Durable y comParatable mango
 Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pela Cable

THT1591

180mm/7"



tamaño: 180mm/7"
Material de hoja: 65Mn
Aleación de zinc
paquete por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Pela Cable

THT15851

215mm/8.5"

215mm(8.5")



tamaño: 8.5"/215mm
con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar siete tipos de tamaño de cable
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre.
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Pela Cable

THT15101

250mm/10"

INDUSTRIAL

254mm(10")



Tamaño: 10" / 254mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de cable push down
Con función de pelado de alambre
Puede pelar seis tipos de tamaño de alambre
Puede cortar cinco tipos de tamaño de tornillo de cobre
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Alicate Prensa Para Terminales

THCPJ0506

0.5-6mm²

INDUSTRIAL

228mm(9")

Crimping range:
0.5-6mm²



Rango de prensado: 0.5-6mm²
Para terminales aislados y conectores a tope
AWS: 20-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, se adapta a varios terminales
Embalaje en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Alicates Para Prensar A Mano

THCPG0516

0.5-16mm²

200mm(8")

Crimping range:
0.5-16mm²



Rango de prensado: 0.5-16mm²
Largo: 220mm
Para terminales desnudos tubulares y terminales pre-aislados
acero especial para herramientas, templado al aceite
Empaquetado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Juego De Alicates Para Anillos De Sujeción - 4 Unds.

THT114041

4Pcs

4PCS/SET

180mm(7")



4Pcs Juego de alicates para anillos de seguridad
2pcs of 180°, 2pcs of 90°
tamaño: 7"/180mm
Diámetro: 1.8mm
carbón Acero
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Juego De Alicates Para Anillos De Sujeción - 4 Unds.

THTJ214041

4Pcs

INDUSTRIAL

125mm(5")

4PCS/SET



4Pcs Juego de alicates para anillos de seguridad
2pcs of 180°, 2pcs of 90°
tamaño: 5"/125mm
carbón Acero
Empacado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Juego De Alicates Para Anillos De Sujeción - 4 Unds.

THTJ214042

4Pcs

INDUSTRIAL



4Pcs Juego de alicates para anillos de seguridad
2pcs of 180°, 2pcs of 90°
tamaño: 7"/180mm
carbón Acero
Empacado por la bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Llave de tubo

THT272086

8"

8"



Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivo tratamiento
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Llave de tubo

THT272106

10"

10"



Tamaño 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivo tratamiento
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Llave de tubo

THT272126

12"

12"



Max Ø42mm

Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar tratamiento
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	18

Llave de tubo

THT272146

14"

14"



Max Ø48mm

Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar tratamiento
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	12

Llave de tubo

THT272186

18"

18"



Max Ø60mm

Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar tratamiento
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	10

Llave de tubo

THT272246

24"

24"



Max Ø73mm

Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar tratamiento
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Llave de tubo

THT170826

200mm/8"



Ø27mm

Tamaño: 8 "(200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache macizo
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Llave De Tubo

THT170806

200mm/8"

INDUSTRIAL

8"



Solid rivet Stronger Max Ø27mm

Tamaño: 8 "(200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Llave De Tubo

THT171006

250mm/10"

INDUSTRIAL

10"



Solid rivet Stronger Max Ø34mm

Tamaño: 10 "(250 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Llave De Tubo

THT171206

300mm/12"

INDUSTRIAL

12"



Solid rivet Stronger Max Ø42mm

Tamaño: 12 "(300 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	18

Llave De Tubo

THT171146

350mm/14"

INDUSTRIAL

14"




Solid rivet Stronger Max Ø50mm

Tamaño: 14 "(350 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	12



Llave De Tubo
THT171186
450mm/18"
INDUSTRIAL
18"



Tamaño: 18 "(450 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
 Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
 Inactivar el tratamiento
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado y pulido negro
 Remache macizo
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	10

Llave De Tubo
THT171246
600mm/24"
INDUSTRIAL
24"



Tamaño: 24 "
 Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
 Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
 Inactivar el tratamiento
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado y pulido negro
 Remache macizo
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Llave De Tubo
THT171366
900mm/36"
INDUSTRIAL
36"


Tamaño: 36 "
 Diámetro máximo de sujeción: 85 mm
 Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
 Inactivar el tratamiento
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado y pulido negro
 Remache macizo
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	3

Llave De Tubo Tipo Sueca 90° - Heavy Duty
THT172011
1"


90 ° Tipo de servicio pesado
 Tamaño: 1 "
 Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
 Material: acero al carbono
 Inactivar el tratamiento
 Remache macizo
 Empaquetado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Llave De Tubo Tipo Sueca 90° - Heavy Duty
THT172151
1-1/2"
1.5"


90 ° Tipo de servicio pesado
 Tamaño: 1-1 / 2 "
 Diámetro máximo de sujeción: 55 mm
 Material: acero al carbono
 Inactivar el tratamiento
 Remache macizo
 Empaquetado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	16

Llave De Tubo Tipo Sueca 90° - Heavy Duty
THT172021
2"


90 ° Tipo de servicio pesado
 Tamaño: 2 "
 Diámetro máximo de sujeción: 67 mm
 Material: acero al carbono
 Inactivar el tratamiento
 Remache macizo
 Empaquetado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Cizalla
THT123126
12"
300mm(12") CrV


Tamaño: 12"
 Rango de corte máximo: 5 mm
 forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	14

Cizalla
THT123146
14"
350mm(14") CrV


Tamaño: 14"
 Rango de corte máximo: 7 mm
 forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Cizalla
THT123186
18"
450mm(18") CrV


Tamaño: 18"
 Rango de corte máximo: 8 mm
 forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Cizalla
THT123246
24"
600mm(24") CrV


Tamaño: 24"
 Rango de corte máximo: 10 mm
 forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Cizalla
THT123306
30"


Tamaño: 30"
 Rango de corte máximo: 13 mm
 forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	3

Mini Cortapernos
THT11386
8"
INDUSTRIAL


tamaño: 8"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Un candado al final del mango.
 Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Cortaperno
THT113126
12"
INDUSTRIAL


tamaño: 12"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Cortaperno
THT113146
14"
INDUSTRIAL


tamaño: 14"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	16

Cortaperno
THT113186
18"
INDUSTRIAL


tamaño: 18"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Cortaperno
THT113246
24"
INDUSTRIAL


tamaño: 24"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Cortaperno
THT113306
30"
INDUSTRIAL


tamaño: 30"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Cortaperno
THT113366
36"
INDUSTRIAL


tamaño: 36"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	3

Cortaperno
THT113426
42"
INDUSTRIAL


tamaño: 42"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Cortaperno
THT113486
48"
INDUSTRIAL


tamaño: 48"
 Cr-V hoja
 Acabado y pulido negros
 TPR mango de dos colores
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Alicate Hidráulico Corta Cable
THCT070
45kN
Cu 4-70mm²


Rango de prensado: Cu 4-70 mm²
 Fuerza de prensado: 45KN
 Tipo de prensado: prensado hexagonal
 Carrera: 11 mm
 Longitud: aproximadamente 310 mm
 Peso: aproximadamente 1,80 kg
 Peso de la caja: 1,1 kg
ACCESORIOS
 Matrices de prensado:
 4,8,10,16,25,35,50,70mm²
 Junta tónica de sellado: un juego
 Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

Alicate Hidráulico Corta Cable
THCT0240
70kN
Cu 16-240mm²


Rango de prensado: Cu 16-240 mm²
 Fuerza de prensado: 70 kN
 Tipo de prensado: prensado hexagonal
 Carrera: 18 mm
 Longitud: aproximadamente 475 mm
 Peso: aproximadamente 3,6 kg
 Peso de la caja: aproximadamente 1,8 kg
ACCESORIOS
 Matrices de prensado:
 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240mm²
 Junta tónica de sellado: un juego
 Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Alicate Hidráulico Para Indentar Terminales
THSC012
45kN
Ø 4-12mm


Rango de prensado: Ø4-Ø12mm
 Salida: 45KN
 Carrera: 15 mm
 Longitud: aproximadamente 315 mm
 Peso: 1,90kg
 Peso de la caja: aproximadamente 0,56 kg
 Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

Cuchilla De Corte De Acero Hidráulico
THSC012B
4-12mm
Suitable for THSC012


Diámetro de corte: 4-12 mm
 Material: CR12MOV
 tratamiento térmico Adecuado para el artículo
 HHSC0112 Empacado con tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Alicate Hidráulico Para Indentar Terminales
THSC022
100kN
Ø 4-22mm


Rango de prensado: Ø4-Ø22mm
 Salida: 100KN
 Toque: 24mm
 Longitud: approx.480mm
 Peso: 4,20kg
 Peso de case: approx.1,20kg
 Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Cuchilla De Corte De Acero Hidráulico
THSC022B
4-22mm
Suitable for THSC022


Diámetro de corte: 4-22mm
 Material: CR12MOV
 tratamiento térmico Adecuado Para el artículo HHSC0122
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Tijera Para Electricista
THT117871
178mm/7"
178mm(7")


tamaño: 178mm(7")
 Material: Acero inoxidable
 Diseño único mango
 hoja Con Diente
 Superficie de chorro de arena
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Tijera Para Electricista
THT118871
200mm/8"
200mm(8")


tamaño: 200mm(8")
 Material: Acero inoxidable
 Con función de cortar
 Diseño único mango
 hoja Con Diente
 Superficie de chorro de arena
 Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Alicate Corta Cable
THT11581
200mm/8"
INDUSTRIAL
200mm(8")


tamaño: 8"/200mm
 Acabado y pulido negros
 55# carbón Acero
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Alicates De Cable Para Trabajos Pesados
THT115102
250mm/10"
INDUSTRIAL
250mm(10")


Trabajo pesado cable corteter
 tamaño: 10"/250mm
 Acabado y pulido negros
 55# carbón Acero
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Alicate Corta Cable

THT115242

24"

INDUSTRIAL



Tamaño: 24 "
Material de las cuchillas: 65Mn
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No para cortar ACSR, cable de acero, acero o cordones autoportantes
Área de corte: 240 mm²
Tratamiento térmico corporal, filos de corte templados por inducción
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Alicate Corta Cable

THT115362

36"

INDUSTRIAL



Tamaño: 36 "
Material de las cuchillas: 65Mn
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No para cortar ACSR, cable de acero, acero o cordones autoportantes
Área de corte: 450 mm²
Tratamiento térmico corporal, filos de corte templados por inducción
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Cuchillo de bolsillo

THT51082

198mm



la cabeza curva
Tamaño: 198mm, Acero especial
Espesor: 2,5 mm
mango de madera
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Tijera Para Electricista

THT1155871

145mm/5.5"

145mm(5.5")



tamaño: 145mm(5.5")
Material: Acero inoxidable
hoja Espesor: 3.0mm
Diseño único mango
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Cuchillo Para Pelar Cables

THT51881

200mm

200mm(8") Straight Blade



Tamaño: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Cuchillo Para Pelar Cables

THT51882

200mm

200mm(8") Curved Blade



Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Tijeras

THSCRS811002

215mm(8.5")

215mm(8.5")



Tamaño: 215 mm (8.5 ")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Tijeras

THSCRS812001

215mm/8.5"

215mm(8.5")



Tamaño: 215 mm (8.5 ")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Tijeras

THSCRS812801

275mm/11"

275mm(11")



Tamaño: 275 mm (11 ")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Paleta De Enlucido

THSCRS822251

225mm/9"

225mm(9")



Tamaño: 225 mm (9 ")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 3.0 mm
Con función de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Tijeras de hoja larga con mango de goma

THSCRS812108

210mm(8")

INDUSTRIAL

210mm(8")

Heavy Duty Titanium Coated Blades



Tamaño: 210 mm (8")
Material: acero inoxidable chapado en titanio.
Grosor de la hoja: 3,2 mm
Especialmente adecuado para tela/plástico/cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable con revestimiento de titanio de filo largo
Bueno en telas ligeras, plásticos o cartón.
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cortatubos de PVC

THT53425

3-42mm



Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Cortador De Tubo Pvc

THT53422

3-42mm

3-42mm Cutting Range
Automatic Open



Longitud: 225mm
Diámetro de corte: 3-42mm
Función de apertura automática
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	24

destornillador Phillips

TSDRSPH1038

Cr-v



1 destornillador con 1 colgador de plástico.
Tamaño: PH1 * 38mm
Material: Cr-v
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 38 mm
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Destornillador Plano

THT266150

S2

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2, redondo mango
Ranurado: 6,5mm
Diámetro: 6,0mm
Longitud: 150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Cortador De Tubo Pvc

THT53351

3-35mm

3-35mm Cutting Range
Automatic Open



Longitud: 210mm
Diámetro de corte: 3-35mm
Material: Aluminio
Emvasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Cortatubos De Pvc

THT534216

3-42mm

3-42mm Cutting Range
Automatic Open



Largo: 193mm
corte Diámetro: 3-42mm

Material: Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Cortador De Tubo

THT53321

3-32mm

INDUSTRIAL

3-32mm Cutting Range



Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm
Con hoja de alta calidad
Pomo de aluminio
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

destornillador Phillips

TSDRSPH0075

Cr-v



1 destornillador con 1 colgador de plástico.
Tamaño: PH0 * 75mm
Material: Cr-v
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Destornillador Phillips

THT26PH2150

S2

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2, PH2, redondo mango
Diámetro: 6,0mm
Longitud: 150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Juego De Destornilladores - 2Pcs

THTDC250201

Cr-V



2PCS/SET

2 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: Cr-V
redondo hoja
1pcs SL6X125mm
1pcs PH2X125mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Juego De Destornilladores - 4 Unds.

THTDC250401

Cr-V



4PCS/SET

4 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: Cr-V
redondo hoja
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Juego De Destornilladores - 6Pcs

THTDC250601

Cr-V



6PCS/SET

6 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: Cr-V
redondo hoja
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Con 1 pcs Plástico frame
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Set De 8 Piezas Destornilladores

THTDC250801

Cr-V



8PCS/SET

8 pcs Destornillador juego
Material: Cr-V
redondo hoja
1pcs SL3,0*3*75
1pcs SL5,5*5*100
1pcs SL6,5*6*150
1pcs SL6,5*6*38
1pcs PH0*3*75
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*125
1pcs PH2*6*38
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

10 Pcs Destornillador And Precision Destornillador Set

THTDC251001

Cr-V



10PCS/SET

10 Pcs Destornillador
and precision Destornillador set
Material: Cr-V, Hoja redonda

6 Pcs Destornillador:
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
4 Pcs precision Destornillador:
SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50
Embalado en Percha de plástico and Doble
blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Juego De Destornilladores Piezas 26Pzs

THTDC252601

Cr-V



26PCS/SET

Juego de destornil-
ladores de 26 piezas
Material: Cr-V
Hoja redonda
Incluir:
Destornillador ranurado 7PCS: SL6 * 38; SL3
* 75; SL5.5 * 100; SL5.5 * 100; SL6.5 *
125; SL6.5 * 150; SL8 * 200;
Destornillador Phillips 11PCS: PH2 * 38;
PH00 * 75; PH0 * 75; PH1 * 75; PH1 *
100; PH1 * 100; PH2 * 100; PH2 * 125;
PH2 * 150; PH3 * 150; PH3 * 200;
Destornillador Torx de 6 piezas: T15 * 100;
T20 * 100; T25 * 100; T27 * 125; T30 *
125; T40 * 125

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	2	4

7Pcs Juego De Destornillador De Tuerca

TNSS0701

7Pcs



7PCS/SET


7Pcs Juego de destornilladores para tuercas
nuevo diseño mango
tamaño: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,
10mm, 11mm, 12mm
Longitud: 185mm
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Destornilladores - 6Pcs

THGSS35061

Cr-V



6PCS/SET

Juego de destornilladores de paso de 6 piezas
Material: 40Cr
1 pieza SL5,5 * 75 mm
1 piezas SL6,5 * 100 mm
1 pieza SL8,0 * 150 mm
1 piezas PH1 * 75 mm
1 piezas PH2 * 100 mm
1 piezas PH3 * 150 mm
con marco de plástico de 1 pieza
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

destornillador plano

THT2156

Cr-v



1 destornillador con 1 colgador de plástico.
Cr-V, Vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

destornillador Phillips

THT2256

Cr-v



1 destornillador con 1 colgador de plástico.
Cr-V, PH2, Vástago redondo
diámetro: 6,0 mm
longitud: 125 mm
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

destornillador Phillips
THT2266
Cr-V
INDUSTRIAL


1 destornillador con 1 colgador de plástico.
 CR-V, PH2, Vástago redondo
 diámetro: 6,0 mm
 longitud: 150 mm
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

destornillador torx
THT2366
Cr-V
INDUSTRIAL


1 destornillador con 1 colgador de plástico.
 CR-V, T20, Vástago redondo
 diámetro: 6,0 mm
 longitud: 150 mm
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Destornillador pasante Phillips
THTGTSPH2100
S2
INDUSTRIAL


1 destornillador con 1 colgador de plástico.
 Acero industrial S2, vástago hexagonal, PH2
 Vástago: 6,0 mm
 longitud: 100 mm
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Destornillador pasante Phillips
THTGTSPH2150
S2
INDUSTRIAL


1 destornillador con 1 colgador de plástico.
 Acero industrial S2, vástago hexagonal, PH2
 Vástago: 6,0 mm
 longitud: 150 mm
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Juego De Destornilladores 2Pzs
THTS20206
INDUSTRIAL

2PCS/SET

2pcs Destornillador juego
 S2, redondo mango
 SL6,5*6*38mm
 PH2*6*38mm
 Empacado por Plástico percha

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

Juego De Destornilladores - 2Pcs
THT250201
Cr-V

2PCS/SET

2 pcs Destornillador juego
 Material: CRV
 redondo hoja
 1pcs SL6,5*6*125
 1pcs PH2*6*125
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Juego de destornilladores pasantes de 2 piezas
THGSS35121
S2
INDUSTRIAL


Juego de destornilladores pasantes de 2
 piezas
 Acero industrial S2
 Vástago hexagonal
 1 Uds SL6,5*6*125
 1 Uds PH2*6*125
 Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Juego De Destornilladores - 4 Unds.
THT250604
Cr-V

4PCS/SET

4 pcs Destornillador juego
 nuevo diseño mango
 Material: CRV
 redondo hoja
 1pcs SLX100mm
 1pcs SLX150mm
 1pcs PH1X100mm
 1pcs PH2X150mm
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Juego de destornilladores de 5 piezas
THT2506052
Cr-V

5PCS/SET

Juego de destornilladores de 5 piezas
 Mango de nuevo diseño
 Material: CRV
 hoja redonda
 1 Uds SL5,5X100mm
 1 pieza SL6,5X100mm
 1 Uds. PH1X100mm
 1 Uds PH2X125mm
 1 Uds. PHX75mm
 Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

Juego De Destornilladores - 6Pcs
THT250606
Cr-V

6PCS/SET

6 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
 Material: CRV
 redondo hoja
 1pcs SL5,5*5*75
 1pcs SL5,5*5*100
 1pcs SL6,5*6*150
 1pcs PH1*5*75
 1pcs PH1*5*100
 1pcs PH2*6*150
 Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego de destornilladores de 7 piezas

THT2506072

Cr-V



7PCS/SET

Juego de destornilladores de 7 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
hoja redonda
1 Uds SL3.0*3*75
1 Uds SL4.0*4*100
1 Uds SL5.5*5*100
1 Uds SL6.5*6*125
1 Uds PH0*3*75
1 Uds PH1*5*75
1 Uds PH2*6*100
Embalado por percha de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Set De 8 Piezas Destornilladores

THT250608

Cr-V



8PCS/SET

8 pcs Destornillador juego
nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*75
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*125
1pcs PH2*6*38
Empacado por Colgante de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego de destornilladores de 9 piezas

THT250609

Cr-V



9PCS/SET

Juego de destornilladores de 9 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
hoja redonda
1 Uds SL6.5*6*38
1 Uds SL3.0*3*75
1 Uds SL4.0*4*100
1 Uds SL5.5*5*100
1 Uds SL6.5*6*125
1 Uds PH0*3*75
1 Uds PH2*6*38
1 Uds PH1*5*100
1 Uds PH2*6*125
Embalado por percha de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Set De 10 Piezas Destornilladores

THT250610

Cr-V



10PCS/SET


10 pcs Destornillador
juego
nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL4.0*4*100
1pcs SL5.5*5*125
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*60
1pcs PH1*5*80
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

14 Pcs Destornillador And Precision Destornillador Set

THT250614

Cr-V



14PCS/SET

14 Pcs Destornillador
and precision Destornillador set
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V, Hoja redonda

8 Pcs Destornillador:
1pcs SL4*100
1pcs SL5.5*100
1pcs SL6.5*150
1pcs PH0*75
1pcs PH1*100
1pcs PH2*150
1pcs SL6*38
1pcs PH2*38
6Pcs precision Destornillador :

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Set De 18 Piezas Destornilladores

THT250618

Cr-V



18PCS/SET

18 Pcs Destornillador
y juego de destornilladores de precisión
nuevo diseño mango
Material: CR-V, redondo hoja
18 Pcs Destornillador:
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL8.0*8*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150
1pcs PH2*6*38
10Pcs precision Destornillador: SL1.5*50
SL2*50 SL2.5*50 SL3*50

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Destornilladores Y Puntas Para Atornillar - 24Pcs

TACSD302462

24Pcs



24PCS/SET

24 pcs Destornillador
y broca juego
Incluye:
1pcs SL6.5X150mm
1pcs PH2X150mm
1pcs 1/4"100mm Destornillador vástago
magnético
10pcs 1/4X25mm broca: PH1 PH2 PZ1
PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25
Destornillador de precisión 1pcs mango
magnético
10PCS 4X28mm Brocas de precisión: PH000
PH00 PH0 SL1.5 SL2.0 SL2.5 H1.5 H2.0 T6
T8
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	30

100 Pcs Destornillador Set

THT2506100

Cr-V



100PCS/SET

100 pcs Destornillador set:
Incluye:
8pcs Ranurado Destornillador:SL3*75;
SL4*100; SL5*75; SL5*100; SL5*125;
SL6*100; SL6*150; SL8*150
8pcs Phillips Destornillador:PH0*75;
PH0*100; PH1*75; PH1*100;
PH1*150; PH2*100; PH2*150; PH3*150
3pcs Torx Destornillador:T10*100*3;
T15*100*3.5; T20*100*4
3pcs Pozidriv Destornillador:PZ0*100;
PZ1*100; PZ2*100

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	2	4

Juego De 6 Piezas Destornilladores Aislados 1000 Volts.

THTIS566

1000V



6PCS/SET

Juego de destornilladores aislados de 6 piezas
SL3.0 x 75
SL4.0 x 100
SL6.5 x 150
PH0 x 80
PH1 x 80
PH2 x 100
nuevo mango de diseño
Utilice marco de aluminio
con 4 piezas de tornillo y 4 piezas de tapón de
tornillo
Vástago redondo
1000 V, certificación VDE
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

10 Pcs Interchangeable Aislado Destornillador Set

THTIS5106

1000V



10PCS/SET

10 Pcs Aislado
intercambiables Destornillador set:
Incluye:
8 Pcs Aislado Destornillador Vástago
(1000V) :
SL2.5*110mm
SL3*110mm
SL4*110mm
SL5.5*110mm
SL6.5*110mm
PH0*110mm
PH1*110mm
PH2*110mm
1 Pcs Interchangeable Aislado Round Handle
1 Pcs Test Pencil : 140mm (Test voltage:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Destornillador Multi-Función 2 En 1

THT250216

2 in 1



2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X75MM,PH2+SL6
Material:CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Destornillador Multi-Función 2 En 1

THT250226

2 in 1



2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 5X135MM,PH1+SL5
Material:CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Destornillador Multi-Función 2 En 1

THT250206

2 in 1



2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X160MM,PH2+SL6
Material:CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Destornillador Multi-Función 18 En 1

THT250236

18 in 1



18 en 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X160MM
SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PZ1 PZ2 T10
T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6 S1 S2
Material:CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Destornillador Multi-Función 6 En 1

THT2506076

6 in 1



6 en 1 Destornillador juego
Diseño único mango
2 pcs dos vías broca:
6.35*65mm,PH1+SL5
8.00*75mm,PH2+SL6
2pcs Enchufe: 6mm, 8mm
Material:CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por la caja de color de visualización

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	18	72

Destornillador Flexible Con 12 Puntas

THT250FL1206

12Pcs



12 Pcs eje flexible Destornillador juego
Incluye:
1Pcs eje flexible mango
1Pcs 4-6mm(25mm)broca adaptor
10Pcs 6.35X25mm Destornillador broca:
SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T2
5
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Juego De Ganchuas 4 Pzas

TPHSKO401

4Pcs



Caja de plástico de nuevo diseño
Juego de destornilladores de 33 piezas
Incluye:
Lista de productos:1 Pieza de gancho completo,
1Pieza de 45 grados, 1 Pieza de 90
grados, 1 Pieza de pico recto. Empaquetado
por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1

TACSDS0706

Cr-v



Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 pieza de mango
7 puntas de destornillador de 1/4 ** 25 mm
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10,
T20
Embalado por caja de color de visualización

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1

TACSDS1726

Cr-v



Juego de destornilladores de trinqueta Stubby
8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
Mango de trinqueta de 1 pieza, trinqueta de
alta calidad
7 puntas de destornillador de 1/4 ** 25 mm
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10,
T20
Embalado por caja de color de visualización

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego De Destornillador Ratchet 8 Pzas

TACSD30086

8Pcs



8 pcs trinquetaDestornillador juego
Incluye:
1pcs Superior Calidad mango de trinqueta
(nuevo diseño)
7pcs 25mm puntas de destornil-
lador:SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

Juego De Destornillador Ratchet 13 Pzas

TACSD30136

13 in 1



13 IN 1 trinquete Destornillador juego
Incluye:
1 Pcs Diseño único mango de trinquete
Asa plegable, Superior Calidad trinquete
12 Pcs 6.35*25mm Destornillador broca tamaño: SL4,SL5,SL6,SL7, PH0, PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
Material: CR-V
Empacado por la caja de color de visualización

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego De Destornillador Y Puntas 26 Pzas

TACSD30266

26Pcs



Juego de puntas de destornillador de 26 piezas
Incluye:
1 soporte de trinquete de diseño único,
18 puntas de destornillador de 65 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
6 piezas Manguito de alimentación 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, Material: CR-V
Bolsa 1pcs
Caja de color para presentación
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Destornilladores De Precisión 6 Pzas

THT250PS0601

6Pcs



6PCS juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango,Nuevo Caja Plástica
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH000*50, PH00*50, PH0*50
Material:CR-V
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego De Destornilladores De Precisión 32 Pzas

THT250PS0321

32Pcs



Juego de destornilladores de precisión 32PCS
Mango de diseño único 1Pcs
Soporte para puntas 1Pcs 4X60mm
30PCS 4X28mm bits:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego De Destornillador En "T" 24 Pzas

TACSD30186

24Pcs



24PCS T-mango llave inglesa Destornillador juego
Incluye:
15pcs 6.35x25MM CR-V Destornillador broca:SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T15,T20,H4,H5,H6
1PC 5X100MM soporte de broca Con fuerte magnético
1PC Diseño único T-mango trinquete llave inglesa
1PC 4-6mm(25mm)broca adaptor
6PC 1/4" Enchufe: 5,6,7,8,9,10
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	36

Juego De 24 Pzas Puntas Ratchet

TACSD30246

24Pcs



24 pzas de puntas ratchet
Incluye:
16 pzas 6.35X25mm puntas:
SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25
7 pzas1/4"Manga de poder: 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
1 pza Diseño único trinquetemango
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Destornillador Intercambiable - 9 Unds.

THT250906

9Pcs



intercambiable Destornillador juego
Incluye:
3pcs SL3X65 SL5X65 SL6X65
3pcs PH0X65 PH1X65 PH2X65
1pcs 5X65 tack remover
1pcs 3X65 scratch awl
Material: CR-V
Con 1pcs Diseño único intercambiable mango
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego De Destornilladores De Precisión 7 Pzas

THT250726

7Pcs



7PCS juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango,Nuevo Caja Plástica
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50
Material:CR-V
Mango ergonómico de agarre cómodo
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	120

Juego De Destornilladores De Precisión 32 Pzas

TACSD30326

32Pcs



Juego de destornilladores de precisión 32PCS
Mango de diseño único 1Pcs
Soporte para puntas 1Pcs 4X60mm
30PCS 4X28mm bits:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8, Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	120

Juego de destornilladores de llave con mango en T de 25 piezas

TACSD30256



Caja de plástico de nuevo diseño.
Juego de destornilladores de 25 piezas
Incluye:
20 puntas de destornillador de 6.35 x 25 mm: PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,HEX3,HEX4,HEX5,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30
Adaptador de puntas de 1/4 a 3/8 pulgadas.
1 adaptador de enchufe de 1/4 a 3/8 pulgadas.
1 soporte para puntas de 125 mm con fuerte imán.
1 soporte para puntas de 75 mm con fuerte

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Destornilladores T-Tipo 47 Pzas

TACSD30476

47Pcs



47 Pcs T-mango llave inglesa Destornillador juego
Incluye:
35Pcs 6.35X25mm puntas de destornillador: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZ0 PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6 9Pcs 1/4"X20.5mm Enchufe: 4 5 6 7 8 9 10 11 12mm
1Pcs adaptor
1Pcs 6.3X139mm soporte de broca
1Pcs mango de trinquete
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Destornillador Con Accesorios 55 Pzas

TACSD30556

55Pcs



Juego de destornilladores de 55 piezas
Incluye:
21 piezas 6.35X25mm puntas de destornillador: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
20 piezas de destornillador de precisión de 4X28 mm: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
Adaptador de puntas de 1 pieza 4-6 mm (25 mm)
9 piezas 1/4 "X20.5mm hembra: 4mm 5mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego de destornilladores de carraca 15 en 1

TACSD30156

15 IN 1



Juego de destornilladores de carraca 15 en 1
Incluye:
1 pieza de mango de trinquete industrial, 36T
9 puntas de destornillador de 6,3 x 25 mm.
tamaño: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
5 dados de 1/4": 5,6,8,10, 12mm
Material: CR-V
Embalado por manipulador de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Juego De Llaves Hexagonales

THT106191

Cr-V

INDUSTRIAL

9PCS/SET



9pzs llave hexagonal juego
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Juego De Llaves Hexagonales

THT106192

Cr-V

INDUSTRIAL

9PCS/SET



9pzs llave hexagonal juego
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Juego De Llaves Hexagonales Con Punta De Bola

THT106291

Cr-V

INDUSTRIAL

9PCS/SET



9pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Set De Llave Bola

THT106292

Cr-V

INDUSTRIAL

9PCS/SET



9pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Juego De Llaves Hexagonales Torx

THT106392

Cr-V

INDUSTRIAL

9PCS/SET



9pzs juego de llaves torx
Material: Cr-V
Medida: T10-T50
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Juego De Llaves Hexagonales Torx

THT106391

Cr-V

INDUSTRIAL

9PCS/SET



9pzs juego de llaves torx
Material: Cr-V
Medida: T10-T50
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	48

Juego De Llaves Hexagonales / Torx - 18 Piezas

THT106KT0181

Cr-V

INDUSTRIAL

18PCS/SET



18 pzs llave hexagonal y juego de llaves torx
Incluye:
9 pzs llave hexagonal
Medida: 1.5-10mm
9 pzs llaves torx
Medida: T10-T50
Extra-Brazo largo
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Llaves Hexagonales

THT1061826

Cr-V

8PCS/SET

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
5mm, 6mm, 7mm, 8mm



8pzs llave hexagonal(Pocket)
Medida: 2-8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

Juego De Llaves Hexagonales Con Punta De Bola

THT1061836

Cr-V

8PCS/SET

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
5mm, 6mm, 7mm, 8mm



8pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola(Pocket)
Medida: 2-8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

Juego De Llaves Hexagonales Torx

THT1061846

Cr-V

8PCS/SET

T9, T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40



8pzs juego de llaves torx(Pocket)
Medida: T9-T40
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

Juego de destornilladores de tuerca plegable de 6 piezas

THFND061

6PCS/SET

5mm, 6mm, 8mm, 9mm,
10mm, 12mm



Juego de destornilladores de tuerca plegable de 6 piezas
Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Material: Cr-V+AL
Tratamiento térmico
Embalado por gancho pp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas

THHW80816

Cr-v

8PCS/SET

2X75mm, 2.5X75mm, 3X100mm,
4X100mm, 5X150mm, 6X150mm,
8X200mm, 10X200mm



Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas
Tamaño:
2X75, 2.5X75, 3X100, 4X100, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.
Estante exclusivo de la marca
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	2	10

Juego De Llaves Torx Tipo "T" - 8 Piezas

THHW8083

Cr-V

8PCS/SET

T10X75mm, T15X75mm, T20X100mm,
T25X100mm, T30X150mm, T40X150mm,
T45X200mm, T50X200mm



8 pzs Juego de Llaves Torx. Mango Tipo "T"
Diseño único Nuevo mango
Medida:
T10X75, T15X75, T20X100, T25X100, T30X150, T40X150, T45X200, T50X200
Material: Cr-V, Tratamiento térmico y acabado cromado. Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego de herramientas manuales de 6 piezas

THKTHP90066

6PCS/SET



Juego de herramientas manuales de 6 piezas
Incluir:
1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.
Destornillador phillips 1pcs PH1x100mm
1 destornillador plano SL5.5 x 100 mm.
1 alicata de punta larga de 6.0 in.
1 cuchillo de hoja a presión.
1 mini martillo de garra de 8.0 fl oz.
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego de herramientas manuales de 7 piezas

THKTHP91076

7PCS/SET



Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluido:
Destornillador phillips 1 pieza PH1x100mm
Destornillador ranurado SL5.5 x 100 mm de 1 pieza
1 alicata combinado de 7"
1 alicata de punta larga de 6.0 in.
1 llave ajustable de 6"
1 cuchillo de hoja a presión.
1 bolsa de herramientas.
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego De Herramientas Manuales 7 Pzas

THKTHP90076

7Pcs

7PCS/SET



Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluir:
1 pieza de alicates combinados de 7"
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 llave ajustable de 6"
1 pieza de cuchillo de hoja a presión de 9 mm
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Empaquetado por doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego de herramientas manuales de 25 piezas

THKTHP90256

25Pcs



Juego de herramientas manuales de 25 piezas
Incluir:
1 alicata combinado de 7 pulgadas.
1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"
1 llave ajustable de 20 cm.
1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.
1 pieza de vástago magnético de 100 mm
20 piezas de destornillador
Tamaño: SL3 SL4 SL5 SL6 PHO PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego de herramientas manuales de 8 piezas

THKTHP90086



Juego de herramientas manuales de 8 piezas
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.
1 destornillador Phillips PH1 de 5 x 100 mm.
1 destornillador plano SL5.5 de 5 x 100 mm.
1 llave ajustable de 8"
1 alicate de punta larga de 6.0 in.
1 alicate combinado de 7 pulgadas.
1 cuchillo de hoja a presión.
1 probador de destornillador de 190 mm.
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego De Herramientas Manuales 9 Pzas

THKTHP90096

9Pcs



Set de herramientas de mano 9pcs
Incluye:
Cinta métrica de acero 1pcs 3mx16mm
Destornillador phillips 1pcs PH1 5x100mm
Destornillador ranurado 1pcs SL5.5 5x100mm
1 llave ajustable de 8"
1 pinza de punta larga de 6"
1 pinza combinada de 7"
Cuchillo de hoja a presión 1pcs
Probador de destornillador 1pcs 190mm
Mini martillo de garra de 8 oz.
Empacado por bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego De Herramientas Electricista 11 Pzas

TKETS0111

11Pcs



Juego de herramientas para electricistas 11Pcs
Incluye:
1 alicate de punta larga de 4.5
1 alicate de corte diagonal de 4.5
1 alicate para pelar cables de 6".
1 Destornillador de ranura SL5.5x 100mm
1 Destornillador Phillips PH1x 100mm
1 Pieza Cuchillo de corte a presión
1 Lápis de prueba de 140 mm
1 Unidad de cinta aislante de PVC
1 Pieza Pinzas 125mm
1 Pieza Tijeras de electricista de 5.5".
1 Bolsa de herramientas

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego De Herramientas Electricista 26 Pzas

TKETS0261

26Pcs



Juego de herramientas para electricistas de 26 piezas
Especialmente diseñado para la detección y reparación eléctrica
Incluye:

1 Multímetro digital
1 Llave ajustable de 6 pulgadas
1 Alicate de punta larga de 6".
1 Alicate de corte diagonal de 6".
1 alicate combinado de 7".
1 Pieza 6mm Pelacables
Juego de 8 llaves hexagonales (2-2.5-3-4-5-6-7-8)
2 Piezas Destornillador ranurado SL3x75mm,

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	8

Juego De Herramientas Manuales 130 Pzas

THKTHP21306

130Pcs



Juego de herramientas de 120 piezas
Incluye:
1 martillo de garra de 8 oz.
1 pieza de alicates combinados de 7"
1 pinza de punta larga de 6"
1 destornillador SL5.5 * 100
1 destornillador PH1 * 100
1 lápis Tset (voltaje de prueba: 100-500 V CA)
1 llave ajustable de 8"
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Mini marco de sierra para metales de 1 pieza
Llave hexagonal de 9 piezas 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM
20 piezas de destornillador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego De Herramientas Manuales 147 Pzas

THKTHP21476

147Pcs



147pcs conjunto de herramientas de mano
Incluye:
Lima de acero media caña de 200 mm
Nivel de burbuja 1pcs 40cm
Martillo de maquinista 1pcs 300g
1 pieza marco de sierra para metales de 300 mm
Cinta métrica de acero 1pcs 5M
1 juego de 9 piezas de tamaño de llave hexagonal: 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10
1 pinzas combinadas de 7"
1pcs 6" alicates de punta larga
1 pinza de corte diagonal de 6"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Caja De Herramientas 31 Pzas

THKTHP20326

32Pcs



Incluye:
1 alicate de combinación de 7".
1 Llave ajustable de 6".
1 Pieza SL5.5*100 Destornillador
1 Pieza PH1*100 Destornillador
1 Lápis de prueba (Tensión de prueba: 100-500VAC)
1 Pieza Mini Martillo de Garra
1 Piezas Cinta métrica de acero 3M
1 Pieza Cuchilla de corte a presión
1 Pieza de 1/4" Mango magnético
20 Piezas 1/4" Puntas de destornillador SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Juego De Alicates De 4 Piezas

THKTV02P041

4Pcs



Juego de alicates de 4 piezas
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 8"
1 pieza de alicates de corte diagonal de 7"
1 pinza de punta larga de 6"
1 pinza para bomba de 10"
Empacado en caja de plástico apilable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Alicates De 4 Piezas

THKTV02P042

4Pcs



Juego de alicates de 4 piezas
Incluye:
1 pinza de combinación de alto apalancamiento de 8"
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 1 pieza de 7"
1 pinza de punta larga de 8" de alto apalancamiento
1 pinza de bomba de 10"
Empacado en caja de plástico apilable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Herramientas Para El Hogar De 11 Piezas

THKTV02H111

11Pcs



Juego de herramientas de 11 piezas
Incluye:
Mini martillo de garra de 1 pieza
1 pinza combinada de 7"
1 llave ajustable de 6"
Lápis de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Cuchillo de hoja de 1 pieza
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 destornillador de precisión SL2.0 * 50 mm
1 destornillador de precisión PH000 * 50 mm
1 pieza de burbuja de espíritu

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Herramientas Para El Hogar De 29 Piezas

THKTV02H291

29Pcs



29 Pcs Herramientas
Incluye:
1 Pcs 7" Alicates combinados
1 Pcs 6" Alicates de corte diagonal
1 Pcs 8" Llave ajustable
1 Pcs Lápis de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
1 Pcs 3M Acero cinta métrica
1 Pcs Cuchillo de hoja desprendible
1 Pcs 5.5" tijeras
1 Pcs 1/4" vástago magnético
20 Pcs 1/4" puntas de destornillador
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Herramientas Manuales Aisladas De 10 Piezas

THKTV02S101

10Pcs

INDUSTRIAL



10 Pcs Aislado hy
Herramientas juego
Incluye:
1 Pcs SL3.0x75mm Destornillador
1 Pcs SL4.0x100mm Destornillador
1 Pcs SL5.5x125mm Destornillador
1 Pcs SL6.5x150mm Destornillador
1 Pcs PH0x60mm Destornillador
1 Pcs PH1x80mm Destornillador
1 Pcs PH2x100mm Destornillador
1 Pcs PZ1x80mm Destornillador
1 Pcs PZ2x100mm Destornillador
1 Pcs Lápis de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
Packed by stackable Caja Plástica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Herramientas Manuales Aisladas De 9 Piezas

THKTV02H091

9Pcs

INDUSTRIAL



9 Pcs Aislado hy Herramientas juego
Incluye:
1 Pcs 8" Aislado Alicates combinados
1 Pcs 6" Aislado Alicates de corte diagonal
1 Pcs 8" Aislado Alicates de punta larga
1 Pcs PH1x80mm Insulation Destornillador
1 Pcs PH2x100mm Insulation Destornillador
1 Pcs SL4.0x100mm Insulation Destornillador
1 Pcs SL5.5x125mm Insulation Destornillador
1 Pcs PH0x60mm Insulation Destornillador
1 Pcs Lápis de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
Packed by stackable Caja Plástica

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Herramientas Manuales Aisladas De 5 Piezas

THKTV02P051

5Pcs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de mano aisladas de 5 piezas
Incluye:
Alicates combinados aislados de 1 pieza de 7"
Alicates de corte diagonal aislados de 1 pieza de 6"
1 pieza de alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates pelacables aislados de 1 pieza de 6"
Lápis de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
Empacado en caja de plástico apilable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Destornilladores T-Tipo 47Pzs

THKIST3062

6Pcs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas manuales aisladas de 6 piezas
Incluye:
1 destornillador de aislamiento SL5.5x125mm
1 destornillador de aislamiento SL4.0x100mm
1 destornillador de aislamiento PH2x100mm
Alicates combinados aislados de 1 pieza de 7"
Alicates de corte diagonal aislados de 1 pieza de 6"
Lápis de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
Empaquetado por doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego De Destornilladores Aislados De 12 Piezas

THKISD1201

1000V

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores aislados de 12 piezas
1000V, Certificación VDE/GS
Incluye:
SL2.0x100 SL2.5x100 SL3.0x100
SL3.5x100 SL4.0x100mm SL5.5x100
SL6.5x100
PH0x100 PH1x100 PH2x100
Material: S2
Con 1 mango intercambiable
Con 1 pcs 3.0x70mm probador de voltaje

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Set De Herramientas De 117 Piezas

THKTHP21176

117Pcs

117 Conjunto de



herramientas Pcs
Incluye:
1 Pcs 80z martillo de garra
1 pieza de 6" alicates combinados
1 pieza de 6" Alicates de punta larga
1 Pcs SL5.5 * 100 Destornillador
1 Pcs PH1 * 100 Destornillador
1 PC probador de destornillador
1 Pcs 8" llave ajustable
1 Pcs 3M cinta métrica de acero
1 Pcs Mini marco de sierra para metales
9 Pcs Hex clave 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10MM
1 Pcs 100mm vástago magnético
20Pcs brocas de destornillador

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego De Herramientas Aisladas 7 Pzas

THKISD0701

1000V

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de tuerca aislados de 7 piezas
1000V, Certificación VDE/GS
Incluye:
6x125mm 7x125mm 8x125mm 9x125mm
10x125mm 11x125mm 12x125mm
Material: 50B30

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Herramientas Aisladas 6 Pzas

THKIPSD0601

1000V

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de precisión aislados 6PCS
1000V, Certificación VDE/GS
Incluye:
1.5x0.23x50mm;
2.0x0.40x50mm;
2.5x0.40x50mm;
3.0x0.50x50mm;
PH0x50mm;
PH0x50mm;
Material: S2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

Juego De Herramientas Aisladas 26 Pzas

THKITH2601

1000V

INDUSTRIAL



Juego de herramientas manuales aisladas 26PCS
1000V, Certificación VDE/GS
Incluye:
1 Alicates combinados aislados de 180mm;
1 alicate de punta larga de 160mm con aislamiento;
1 alicate de corte diagonal de 160mm aislado;
3Piezas de destornilladores de ranura aislados:
SL3.0x75mm; SL4.0x100mm;
SL5.5x125mm;
2Piezas de destornilladores Phillips aislados:
PH1x80mm; PH2x100mm;

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego De Herramientas Aisladas 41 Pzas

THKITH4101

1000V

INDUSTRIAL



Juego de herramientas manuales aisladas 41PCS 1000V, Certificación VDE/CS

Incluye:
1 Alicates combinados aislados de 200mm;
1 Alicates de punta larga de 200mm aislados;
3 destornilladores aislados: SL3x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm;
2 destornilladores Phillips aislados: PH1x80mm; PH2x100mm;
11 Unidades de vasos hexagonales aislados de 1/2": 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm;

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Juego De Llaves Ajustables Aisladas 7 Pzas

THKISPA0701

1000V

INDUSTRIAL



Juego de llaves fijas aisladas 7PCS 1000V, Certificación VDE/CS

Incluye:
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Dados De 1/4" 12 Pzas

THT14114126

1/4"

INDUSTRIAL

12PCS/SET



12PCS Juego de llaves de vaso de 1/4"
10 piezas de enchufe de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Mango de trinquete de liberación rápida 1pcs 1/4" 45T
1 barra de extensión de 1/4" de 100 mm 50BV30 Acero CrV de alta calidad Cromado plateado Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Juego De Vasos De Bujía 10 Pzas 1/2"

THT121101

1/2"

INDUSTRIAL

10PCS/SET



10 piezas de 1/2" juego de enchufes
Incluye:
10 zócalos de la pieza:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/2" 12 Pzas

THT141121

1/2"

INDUSTRIAL

12PCS/SET



12PCS 1/2" Juego de llaves de vaso
Incluye:
Toma de 10 piezas:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm
Mango de trinquete de liberación rápida 1pcs 1/2" 45T
1 barra de extensión de 5" 50BV30 Acero CrV de alta calidad Cromado plateado Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego de 20 llaves de vaso de 1/4"

THT141201

INDUSTRIAL

20PCS/SET



Juego de 20 llaves de vaso de 1/4"
Incluye:
1 mango de trinquete de 1/4" DR., 45D
13pcs 1/4" DR. Dados:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
1 barra de extensión de 1/4" DR., 2" (50 mm)
1 mango de destornillador de 1/4" DR.
4 dados hexagonales profundos de 1/4" DR.: 8, 10, 12, 13 mm
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente Embalado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

Juego de 20 vasos de 1/2"

THT121201

INDUSTRIAL

20PCS/SET



Juego de 20 vasos de 1/2"
Incluye:
1 mango de trinquete de 1/2" DR., 45D
12pcs 1/2" DR. Dados:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
1 pieza 1/2" DR. Zócalo de bujía: 16 mm
1 junta universal de 1/2" DR.
1 barra de extensión de 1/2" DR., 10" (250 mm)
1 junta de tres vías de 1/2" DR.
3 dados hexagonales profundos de 1/2" DR.: 13, 17, 19 mm
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/4" 45 Pzas

THT141451

45Pcs

INDUSTRIAL

45PCS/SET



45PCS Juego de llaves de vaso de 1/4"
Incluye:
1 llave de trinquete de 1/4", 45 dientes
13 piezas 1/4" DR. dado: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Junta universal Dr. 1Pcs 1/4"
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/4": 50 mm y 100 mm
Mango giratorio de 1 pieza 1/4" 150 mm
20 piezas de puntas de destornillador: PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T30
Soporte para puntas de destornillador 1Pcs
1 barra de extensión flexible de 1/4" 150

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/2" - 25Pcs

THT121251

25Pcs

INDUSTRIAL

25PCS/SET



Juego de llaves de vaso de 1/2" de 25 piezas
Incluye:
1 llave de trinquete Dr de 1/2", 45 dientes
18Pcs 1/2" Dr Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
Junta universal 1Pcs 1/2" Dr
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/2": 125 mm y 250 mm
Enchufe de bujía de 2 piezas: 16 mm y 21 mm
Barra en T deslizante de 1 pieza 1/2" 250 mm
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente Embalado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego De Dados 44 Pzas 1/4" +1/2"

THT421441

44Pcs

INDUSTRIAL

44PCS/SET



44PCS Juego de llaves de vaso de 1/4" +1/2"
Incluye:
1 llave de trinquete Dr de 1/4", 45 dientes
13 piezas 1/4" Dr dado: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Junta universal 1Pcs 1/4" Dr
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/4": 50 mm y 100 mm
1 barra en T deslizante de 1/4" 114 mm
1 barra de extensión flexible de 1/4" 150 mm
1 llave de trinquete Dr 1/2", 45 dientes
18Pcs 1/2" Dr Socket: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego De Vasos De Bujía 10 Pzas 1/2"

THTL121101

10Pcs

INDUSTRIAL

10PCS/SET



Juego de 10 vasos de 1/2"
 Incluye: 9 piezas 1/2" CRV DR. Vasos: 10-12-13-14-17-19-21-22-24mm
 1 barra de 1/2" Dr. 300 mm en L
 Materiales: CR-V (50BV30)
 Tratado térmicamente
 Cromado plateado
 Empacado por caja de metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

24 Pcs 1/2" Juego De Vasos De Bujía

THTL141253

24Pcs

INDUSTRIAL

24PCS/SET



24 piezas Juego de llaves de vaso 1/2"
 Incluir:
 18pcs 1/2" CRV DR. Vasos: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32
 2pcs 1/2" DR. Barra de extensión
 1 barra en T deslizable DR de 1/2"
 1pcs 1/2" DR. Junta universal
 1 manija DR. Speeder de 1/2"
 1pcs 1/2" DR. Mango de trinquete rápido
 Empacado por caja de metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego de llaves de vaso de 24 piezas de 1/2"

THTL121242

INDUSTRIAL

24PCS/SET



Juego de llaves de vaso de 24 piezas de 1/2"
 Incluir:
 18 piezas de 1/2" DR. Dados CR-V: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
 2 piezas 1/2" DR. Barra de extensión: 125 mm y 250 mm
 1 pieza de 1/2" DR. Barra en T deslizable: 250 mm
 1 junta universal de 1/2" DR.
 1 mango de trinquete rápido de 1/2" DR.
 1 pieza de 1/2" DR. Mango flexible: 375 mm
 Material: CR-V (50BV30)
 Tratado térmicamente

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Juego De Dados De 3/4" - 15 Unds.

THT341151

15Pcs

INDUSTRIAL

15PCS/SET



15 Piezas Juego de Vasos DR de 3/4"
 Materiales: CR-V (50BV30)
 Incluir:
 10 piezas de enchufe de 3/4": 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60MM
 Mango de trinquete de 1 pieza 3/4" 24T
 1 barra en T deslizable de 3/4" 520 mm
 1 barra de extensión de 3/4" de 100 mm
 1 barra de extensión de 3/4" 200 mm
 Tratado térmicamente
 Extrusión en frío
 Cromado plateado
 Empacado por caja de metal

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

14 Pcs E-Tipo Juego De Vasos De Bujía

THKTETS0114

14Pcs

INDUSTRIAL

14PCS/SET



Juego de enchufes tipo E de 14 piezas
 Incluir:
 Enchufe de 5 piezas 1/4": E4-5-6-7-8
 Enchufe de 5 piezas 3/8": E10-11-12-14-16
 4 piezas 1/2" Vaso E18-20-22-24
 Materiales: CR-V (50BV30)
 Tratado térmicamente
 Cromado plateado
 Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Set De Dados Avellanadores 1/2" - 3 Piezas

THMLNS031

3Pcs

INDUSTRIAL

3PCS/SET



Juego de llaves de vaso de 3 piezas que no se estropean
 Material: CrMo
 tamaño: 17,19,21 mm
 Tratamiento térmico
 Con funda de nailon
 Procesamiento de espejo de color
 Protege el centro del coche premium
 Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Juego de herramientas de 77 piezas

THKTHP20776

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de 77 piezas.
 Incluir:
 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
 18 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
 1 barra de extensión de 1/2": 250 mm (10").
 1 junta universal Dr. de 1/2"
 2 uds enchufe de bujía 1/2" Dr. 16MM y 21MM
 1 adaptador de tres vías de 1/2 x 3/8 pulgadas.
 1 llave de trinquete de 1/4", 45T
 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Juego De Herramientas 100 Pzas

THKTHP21006

100Pcs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de 100 piezas
 Incluir:
 1 Llave de carraca de 1/2", 45T
 18Pcs 1/2" llave de vaso hexagonal: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
 2 Piezas 1/2" Barra de extensión: 125mm (5") / 250mm (10")
 1 Pieza de 1/2" Dr. Universal
 2 Piezas de toma de bujías
 1/2" Dr. 16MMx21MM
 1 Adaptador de tres vías de 1/2" x 3/8".
 1 Llave de carraca de 1/4", 45T
 13 Piezas 1/4" Llave de vaso hexagonal: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Juego de herramientas combinadas de 216 piezas

THKTHP22166

INDUSTRIAL

216PCS/SET



Juego de herramientas combinadas de 216 piezas
 Incluir:
 3 llaves de carraca: 1/4" y 3/8" y 1/2"
 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 10 dados hexagonales de 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 14 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
 5 vasos de estrella de 1/4": E4-E5-E6-E7-E8.
 6 vasos de estrella de 3/8": E10-E11-E12-E14-E18-E18.
 3 uds 1/2" llave de estrella: E20-E22-E24
 7 dados hexagonales profundos de 1/4": 4-5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Juego De Herramientas Manuales Y Mecánicas - 142Pcs

THKTHP21426

142Pcs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
 Incluir:
 1/2" DR.Part :
 Enchufe hexagonal de 19 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
 Enchufe de estrella de 5 piezas 1/2": E10 12 14 16 20
 Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM
 1 llave de trinquete de 1/2", 45 dientes
 Barra de extensión de 2 piezas 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")
 Junta universal Dr. 1Pcs 1/2"
 Adaptador de tres vías 1Pcs 1/2" (F) *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Juego De Herramientas Manuales Con Caja - 59 Piezas

THTC12591

59Pcs

INDUSTRIAL



59PCS/SET
490x260x220mm



Caja de herramientas
Incluye:
Llave combinada de 12 piezas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22MM
Destornillador de 8 piezas: SL3X75MM, 4x100MM, 5x125MM, 6x100MM, 8x200MM; PH1X80MM, PH2X100MM, PH3X200MM
Dado hexagonal de 18 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
1 llave de trinquete de 1/2", 45 dientes
Barra de extensión de 2 piezas 1/2": 125 mm (5"), 250 mm (10")

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Juego De Herramientas Manuales Con Caja 97 Pzas

THTPCS70971

97Pcs

INDUSTRIAL



97PCS/SET
520x218x243mm



Caja de herramientas
Parte del pecho:
Tamaño total: 520 * 218 * 243 mm
Espesor del gabinete: 0.8 mm
Espesor del cajón: 0.6 mm
Con 1 pieza 506 * 215 * 63 mm Área de tray superior
Con 2 cajones de 449 * 196 * 54 mm
Parte de herramientas:
Área superior de Tracy
Incluido:
Llave de trinquete de 1 pieza: 1/2"
Dado de 18 piezas 1/2" DR: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Gabinete De Herramientas 162 Pzas

THPTCS71621

162Pcs

INDUSTRIAL



162PCS/SET
765x465x976mm



Juego de caja de herramientas de 162 piezas
Parte del pecho:
Con cajones de 7 piezas
Tamaño total: 765x465x976mm
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Grosor del gabinete: 0,8-1,0 mm
Espesor del cajón: 0,7 mm
Con cajón de 5 piezas 536x410x74,5mm
Con 2 cajones de 536x410x153,5 mm
Parte de herramientas:
cajón 1
Incluido:
1 llave de carraca: 1/4"

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Carro De Herramientas

THPTC201

INDUSTRIAL

2 DRAWERS WITH 2 TRAYS



Carro de herramientas
Con cajones de 2 piezas
Tamaño total: 712 * 440 * 694 mm
En general con tamaño de las ruedas: 712 * 440 * 814 mm
Tamaño de las ruedas: 4" * 2"
Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
Espesor del cajón: 0,6 mm
Con 2 cajones de 570 * 395 * 60 mm
Cajón de rodamiento de bolas
Empacado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Caja De Herramientas Con Bandejas

THPTC202

INDUSTRIAL

2 DRAWERS 520x243x218mm



Con cajones de 2 piezas
Tamaño total: 520 * 218 * 243 mm
Espesor del gabinete: 0.8 mm
Espesor del cajón: 0.6 mm
Con cajón 2pcs 449x196x54mm
Empacado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Caja De Herramientas

THT10702

3 LAYERS 404x200x205mm



tamaño: 404x200x205mm
3 capas
Acero Espesor: 0.6-0.8mm
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1


Caja De Herramientas

THT10701

0.6~0.8mm

INDUSTRIAL

3 LAYERS 495x200x295mm



tamaño: 495x200x290mm
3 capas
Acero Espesor: 0.6~0.8mm
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Organizadora de plástico

TPBX1151

15" 37cmx29cmx8.5cm



Organizador de plástico
Tamaño: 370 mm (14.5") * 290 mm (11.4") * 85 mm (3.3")
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	10

Caja De Herramientas Plástica

TPBX0141

14"

356x168x150mm 14"
Weight: 720g



Caja de herramientas de plástico de 14"
Tamaño: 356mm(14") * 168mm (6.6") * 160mm(6.3")
Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10KG

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Caja De Herramientas Plástica

TPBX0171

17"

436x220x205mm 17"
Weight: 1390g



Caja de herramientas de plástico de 17"
Tamaño: 436mm(17") * 220mm (8.7") * 205mm(8")
Material: PP
Peso: 1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15KG

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Caja De Herramientas Plástica

TPBX0201

20"

508x296x261mm
Weight: 2150g



Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño: 508mm(20")*296mm (11.7")
*261mm(10.3")
Material: PP
Peso: 2150g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 20KG

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Juego de 2 cajas de herramientas de plástico

TPBXK0021

2PCS/SET



Juego de 2 cajas de herramientas de plástico:
14"+17"
14" Tamaño: 356 mm (14") * 168 mm (6.6")
* 160 mm (6.3")
17" Tamaño: 436 mm (17") * 220 mm (8.7")
* 205 mm (8")
Hebilla de plástico PP
Material: polipropileno.
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Cada caja contiene 1 bandeja de plástico.
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Caja De Herramientas Plástica

TPBXK0031

14"+17"+20"

3PCS/SET



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico : 14"+17"+20"
Tamaño de 14" : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
Tamaño de 17" : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
Tamaño de 20" : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm(10.3")
Material: PP
Hebilla de plástico PP

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Caja De Herramientas Plástica

TPBXK0032

14"+17"+20"

3PCS/SET



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico : 14"+17"+20"
Tamaño de 14" : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
Tamaño de 17" : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
Tamaño de 20" : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm(10.3")
Material: PP
Hebilla de metal

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	4

Bolsa Porta Herramientas

THT261325

13"



Tamaño: 13"
Carga máxima: 12kg

Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 bolsillos exteriores

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Bolsa de herramientas

THT26131

13"



Tamaño: 13"
Carga máxima: 12 kg
Armazón rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 bolsillos en el exterior
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Bolsa Porta Herramientas

THT261625

16"



Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Bolsa de herramientas

THT26161

16"



Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
Armazón rígido para fácil apertura y acceso
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores.
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Bolsa de herramientas

THT16163

16"



Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 20 kg
L*An*Al: 41*25*26cm
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad.
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Correa de hombro ajustable incluida
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	10

Bolsa de herramientas

THT36L03

16"



Tamaño: 16"
7 bolsillos para herramientas.
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 15 kg
L*An*Al: 41*23*22cm
Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad.
Asa de acero resistente para un fácil transporte.
Fuerte base de plástico reforzado.
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Bolsa Porta Herramientas
THT16161
16"
INDUSTRIAL
16"

 Max Load **20 kgs**


tamaño: 16"
 Carga máxima: 20kg
 Marco rígido para una fácil apertura y acceso
 Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
 Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
 Correa de hombro ajustable incluida
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	10

Bolsa Porta Herramientas
THT36L01
16"
INDUSTRIAL
16"

 With **21 Pockets**
 Max Load **20 kgs**


Tamaño: 16"
 21 bolsillos para herramientas.
 Colgante 1pcs para cinta métrica
 Material: poliéster 600D
 Carga máxima: 20 kg
 Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad
 Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar su transporte
 Fuerte base de plástico reforzado
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	4

Bolsa de herramientas
THT16241
24"
INDUSTRIAL
24"

 With **18 Pockets**
 Max Load **25 kgs**

Tamaño: 24"
 Carga máxima: 25 kg
 Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso
 Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
 Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
 Correa de hombro ajustable incluida
 Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	6

Bolsa Porta Herramientas
THT16P4011
L240*W130m
240x130mm

 With **4 Pockets**
 Max Load **5 kgs**

Tamaño: L240 x W130mm
 Material: poliéster 600D
 con 4 bolsillos
 Carga máxima: 5 kg
 Varios bolsillos para herramientas
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	80

Bolsa Porta Herramientas
THT16P3011
L290*W190m
290x190mm

 With **6 Pockets**
 Max Load **8 kgs**


Tamaño: L290 x W190mm
 Con cinturón de 1 pieza
 Material: poliéster 600D
 Carga máxima: 8 kg
 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico.
 5 bolsillos frontales para brocas y tornillos
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Bolso Para Herramientas
THT16P2031
L26*W23cm
3PCS/SET

 With **14 Pockets**
 Max Load **10 kgs**

tamaño: 2pcs L26*W23cm 1pcs L15*W13cm
 Adjustable cinturón(92-127cm)
 14pcs bolsillos
 2pcs Soportes de martillo
 Carga máxima: 10kg
 Material: 600D poliéster
 Varios bolsillos para herramientas
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Mochila / Morral Para Herramientas
THTBP0201
INDUSTRIAL
450x340x170mm
 18" x 13.6" x 6.8"

 Max Load **8 kgs**


Tamaño: L34cm * W17cm * H45cm
 Con 1 bolsa de asa en el interior
 Carga máxima: 20 kg
 Material: poliéster oxford 600D
 Marco rígido para una fácil apertura y acceso interno
 Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
 Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Chaleco De Herramientas
TTVT1601
42x60x3cm
INDUSTRIAL
42x60x3cm

 Max load: **3kg**


Tamaño: 42x60x3cm
 Tirantes y cintura ajustables
 Material de malla de aire
 Carga máxima: 3kg

Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
 Con 12 bolsillos y 1 soporte para martillos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Prensa En C
THT13136
3"
INDUSTRIAL
75mm(3")


Tamaño: 3"
 Cuerpo de fundición maleable
 Rosca en forma de T

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Prensa En C
THT13141
4"
INDUSTRIAL
100mm(4")


Tamaño: 4"
 Cuerpo de fundición maleable
 Rosca en forma de T

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Prensa En C

THT13151

5"

INDUSTRIAL

125mm(5")



Tamaño: 5"/125mm
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	16

Prensa En C

THT13186

8"

INDUSTRIAL

200mm(8")



Tamaño: 8"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	8

Prensa En "F"

THT1320502

50x200mm

INDUSTRIAL

200mm(8")



Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 6X15mm
Diámetro de rosca de tornillo: 11mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50


Prensa En "F"

THT1320801

80x300mm

INDUSTRIAL

300mm(12")



Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 6X22mm
Diámetro de rosca de tornillo: 13.5mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20


Prensa En "F"

THT1321202

120x400mm

INDUSTRIAL

400mm(16")



Tamaño de la abrazadera: 120x400mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Prensa En C

THT13161

6"

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño: 6"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	16

Prensa En "F"

THT1320501

50x150mm

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño de la abrazadera: 50x150 mm
Fuerza máxima de sujeción: 170 kg.
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
Diámetro de la rosca: 11 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Prensa En "F"

THT1320503

50x250mm

INDUSTRIAL

250mm(10")



Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de rosca de tornillo: 11mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Prensa En "F"

THT1321201

120x300mm

INDUSTRIAL

300mm(12")



Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10


Prensa En "F"

THT1321203

120x500mm

INDUSTRIAL

500mm(20")



Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Prensa En "F"

THT1321204

120x800mm

INDUSTRIAL

800mm(32")



Tamaño de la abrazadera: 120x800mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Prensa En "F"

THT1321402

140x1200mm

INDUSTRIAL

1200mm(48")



Tamaño de la abrazadera: 140x1200mm
Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 10X35mm
Diámetro de rosca de tornillo: 17.8mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Prensa En "F"

THT1321401

140x1000mm

INDUSTRIAL

1000mm(40")



Tamaño de la abrazadera: 140x1000mm
Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 10X35mm
Diámetro de rosca de tornillo: 17.8mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6


Abrazadera De Barra Rapida

THT1340601

63x150mm

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5X18mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12


Abrazadera De Barra Rapida

THT1340602

63x300mm

INDUSTRIAL

300mm(12")



Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5X18mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12


Abrazadera De Barra Rapida

THT1340603

63x450mm

INDUSTRIAL

450mm(18")



Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5X18mm
Empaquetado por etiqueta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Tirador De Tres Mandíbulas

THTGP346

4"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño: 4", 3mordazas, fuerza máxima: 4000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=120MM, A1=125MM, L1=40MM, L2=87MM, L3=38MM, L4=60MM
Empacado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Tirador De Tres Mandíbulas

THTGP366

6"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño: 6", 3mordazas, fuerza máxima: 6000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=175MM, A1=170MM, L1=50MM, L2=135MM, L3=50MM, L4=95MM
Empacado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Brensa De Banco

THT6146

4"

100mm(4")



Base giratoria tamaño: 4"
Peso: 6.7kg
Max Fuerza de sujeción: 1300KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Brensa De Banco

THT6166

6"

150mm(6")



Base giratoria tamaño: 6"
Peso: 11.2kg
Max Fuerza de sujeción: 1600KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Brensa De Banco

THT6186

8"

200mm(8")



Ductile
Cast Iron

Base giratoria tamaño: 8"
Peso: 21kg
Max Fuerza de sujeción: 2500KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cinzel Para Madera

THT4166

6mm/1/4"

INDUSTRIAL

6mm(1/4")



Ancho: 6mm(1/4")
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Cinzel Para Madera

THT41126

12mm/1/2"

INDUSTRIAL

12mm(1/2")



Ancho: 12mm(1/2")
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Cinzel Para Madera

THT41196

19mm/5/8"

INDUSTRIAL

19mm(3/4")



Ancho: 19mm(5/8")
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Juego de cinceles para madera de 3 piezas

THT41K0302

Cr-V

3PCS/SET



Juego de cinceles de madera de 3 piezas
Ancho: 12 mm, 19 mm, 25 mm
Longitud: 140 mm
Cinzel de madera, CRV
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	30

Brensa De Banco

THT6126

60mm

60mm(2-3/8")



Base giratoria tamaño: 60mm
Peso: 1.7kg
Max Fuerza de sujeción: 1000KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Cinzel Para Madera

THT4196

9mm/3/8"

INDUSTRIAL

9mm(3/8")



Ancho: 9mm(3/8")
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Cinzel Para Madera

THT41166

16mm/3/4"

INDUSTRIAL

16mm(5/8")



Ancho: 16mm(3/4")
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Cinzel Para Madera

THT41256

25mm/1"

INDUSTRIAL

25mm(1")



Ancho: 25mm(1")
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Cinzel Para Madera

THT41K0401

Cr-V

INDUSTRIAL

4PCS/SET



4 pcs Cinzel de madera juego
Ancho: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	16

Cinzel Plano
THT4211026
250mm
22x16x250mm
 7/8"x5/8"x10"

40#CS


Diseño único mango
 Tamaño de cabeza:22mm
 Tamaño de mango :16mm
 Longitud:250mm
 Material: #45 carbón Acero
 Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cinzel Plano
THT4211226
300mm
24x18x300mm
 1"x18/25"x12"

40#CS


Diseño único mango
 Tamaño de cabeza:25mm
 Tamaño de mango :18mm
 Longitud:300mm
 Material: #45 carbón Acero
 Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cinzel De Punta
THT4221026
250mm
4x16x250mm
 5/32"x5/8"x10"

40#CS


Diseño único mango
 Tamaño de cabeza:4mm
 Tamaño de mango :16mm
 Longitud:250mm
 Material: #45 carbón Acero
 Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cinzel De Punta
THT4221226
300mm
4x18x300mm
 5/32"x18/25"x12"

40#CS


Diseño único mango
 Tamaño de cabeza:4mm
 Tamaño de mango :18mm
 Longitud:300mm
 Material: #45 carbón Acero
 Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cinzel Plano
THT4411219
305mm
INDUSTRIAL
25x19x305mm
 1"x3/4"x12"

40Cr


Tamaño de cabeza:25mm
 Tamaño de mango :19mm
 Longitud:305mm
 Material:40Cr
 Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico. Recubrimiento en polvo limpio
 Nuevo Estilo mango
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cinzel De Punta
THT4421219
305mm
INDUSTRIAL
4x19x305mm
 5/32"x3/4"x12"

40Cr


Tamaño de cabeza:4mm
 Tamaño de mango :19mm
 Longitud:305mm
 Material:40Cr
 Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico. Recubrimiento en polvo limpio
 Nuevo Estilo mango
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Pata De Cabra
THT431142
14"
INDUSTRIAL
350x22x12mm
 14"x7/8"x1/2"


tamaño (AxBxC) :
 14"(350mm)x7/8"(22mm)x1/2"(12.0mm)
 Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pata De Cabra
THT431242
24"
INDUSTRIAL
600x30x16mm
 24"x1-1/5"x16/25"


tamaño (AxBxC) :
 24"(600mm)x1-1/5"(30mm)
 x16/25"(16.0mm)
 Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pata De Cabra
THT431362
36"
INDUSTRIAL
900x30x16mm
 36"x1-1/5"x16/25"


tamaño (AxBxC) :
 36"(900mm)x1-1/5"(30mm)
 x16/25"(16.0mm)
 Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Pata De Cabra
THT431482
48"
INDUSTRIAL
1200x30x16mm
 48"x1-1/5"x16/25"


tamaño (AxBxC) :
 48"(1200mm)x1-1/5"(30mm)
 x16/25"(16.0mm)
 Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
 Suelto con Etiqueta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Barra De Flexión

THBEB08102

400mm

400x8x10mm



tamaño: 8mm&10mm
Lenth: 400mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Trata-
miento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante




Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Barra De Flexión

THBEB12142

600mm

600x12x14mm



tamaño: 12mm&14mm
Lenth: 600mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Trata-
miento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Remachadora

THT32108S

10.5"



tamaño: 10.5"
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizando

ALU:
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Remachadora

THT32176

420mm/17"



tamaño: 420mm, 17"
Remache aplicable tama-
ño: 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Con mano de goma de diseño único
Empaquetado por caja de color

ALU:
Ø: 3.2, 4.0, 4.8mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Remachadora Con Cabeza Giratoria 360°

THT32106

10.5"



tamaño: 10.5"
360 grados de rotación en la cabeza
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Envasado en blister doble

ALU:
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Barra De Flexión

THBEB10122

500mm

500x10x12mm



tamaño: 10mm&12mm
Lenth: 500mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Trata-
miento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

remachadora manual

THT32104

10.5"



Tamaño: 10.5"
remache aplicable
tamaño: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm
Embalado por tarjeta deslizando

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Remachadora

THT32101

260mm/10"



L: 260mm, 10"
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizando

ALU:
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Remachadora

THT32105

10.5"



tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Envasado en blister doble

ALU:
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Remachadora

THT32081

8"



Tamaño: 8"
Aplicable a acero inoxidable, aluminio y rema-
che de acero.
Remache de acero inoxidable: Ø2.4mm, 3.2mm, 4.0mm
Remache de aluminio y acero: Ø2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

Material de la remachadora manual: Ac-
ero+Aluminio

Stainless steel:
Ø2.4, 3.2, 4.0mm
Aluminum&steel:
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Remachadora
THT32131
13"
INDUSTRIAL
13"

 Stainless steel:
 Ø3.2, 4.0, 4.8, 6.0mm
 Aluminum&steel:
 Ø3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4mm

 Tamaño: 13 "
 Aplicable a remaches de acero inoxidable,
 aluminio y acero
 Remache de acero inoxidable: Ø3.2mm,
 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm
 Remache de aluminio y acero: Ø3.2mm,
 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm
 Material del remachador manual: acero +
 aluminio
 Empaquetado p

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Remachadora Tipo Acordeón
THT32321
32"
INDUSTRIAL
32"

 ALU:
 Ø3.2, 4.0, 4.8, 6.4mm

 tamaño: 815mm, 32"
 Remache aplicable tama-
 ño: 3.2mm, 4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Remache
WJRT3200811
3.2x8mm
3.2x8mm

300PCS/BOTTLE


 3,2x8 mm
 300 piezas en una botella
 Estilo de extremo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Remache
WJRT3201011
3.2x10mm
3.2x10mm

300PCS/BOTTLE


 3,2x10mm
 300 pcs en una botella
 Estilo de extremo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Remache
WJRT4001011
4x10mm
4x10mm

200PCS/BOTTLE


 4x10mm
 200 pcs en una botella
 Estilo de extremo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Remache
WJRT4001211
4x12mm
4x12mm

180PCS/BOTTLE


 4x12mm
 180 pcs en una botella
 Estilo de extremo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Remache
WJRT4801211
4.8x12mm
4.8x12mm

100PCS/BOTTLE


 4,8x12mm
 100 pcs en una botella
 Estilo de extremo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40


Remache
WJRT4801611
4.8x16mm
4.8x16mm

100PCS/BOTTLE


 4,8x16mm
 100 pcs en una botella
 Estilo de extremo abierto

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Perforadora De Cuero
THT3351

 Punch hole sizes (mm)
 2.5 3 3.5 4 4.5 5

 Mango ergonómico con función de liberación
 automática
 Tamaños de perforaciones : 2.5mm, 3mm,
 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Perforadora de cuero
THT33526

 30% save energy
 Punch hole sizes (mm)
 2.5 3 3.5 4 4.5 5

 Tamaños de orificios perforados: 2.5 mm, 3
 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
 30% Ahorro de energía
 cómodo mango de PVC
 espesor: 2,0 mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Grapadora
THT31140
4-8 mm


Pistola de grapas de hierro
 Grapas: Alambre: 0,7 mm, Corona: 11,3 mm,
 Longitud: 4-8 mm
 Combinado con elementos básicos: THT3981
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pistola Grapadora
THT311425
4-14mm
4-14 mm


Pistola Grapadora de hierro
 Fuerza motriz ajustable
 Alambre: 0.7mm
 Corona: 11.3mm
 Longitud: 4-14mm

Combinado con:
 Grapas: THT398/THT39101/THT39121

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pistola Engrapadora 3 En 1
THT31143
3 in 1
3 IN 1
4-14mm


Pistola de grapas 3 en 1
 Fuerza impulsora ajustable
 Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm,
 Longitud: 4-14 mm
 Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm,
 corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
 Clavos Brad: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 4-
 14 mm
 Con 200 grapas / 200

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Grapadora
THT31141
4-14mm


Pistola de grapas de hierro
 Fuerza motriz ajustable
 Alambre: 0.7 mm
 Corona: 11.3 mm
 Longitud: 4-14 mm
 Combinado con elementos básicos:
 THT3981, THT39101 y THT39121
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Grapadora De Servicio Pesado
THT31142
4-14mm
4-14mm
HEAVY-DUTY


Trabajo pesado Pistola de grapas
 alambre: 1.2mm
 Corona: 10.6mm or 11.3mm
 Longitud: 4-14mm
 Con 1000PCS nails
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pistola grapadora 2 en 1
THT31146
2 IN 1
6-14mm


pistola grapadora 2 en 1
 Interruptor de alta/baja potencia
 Grapas:
 Alambre: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Longi-
 tud: 6-14 mm
 Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longi-
 tud: 6-14 mm
 Brad Nails: Alambre: 1,2 mm, Tamaño de la
 cabeza: 2 mm, Longitud: 10-15 mm
 Con 500 g

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Grapas
THT3981
8mm
8mm
1000PCS


1000pcs grapas(paraHSG1403)
 tamaño:8mm Ancho:0.7mm
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	200

Grapas
THT3982
8mm
8mm
1000PCS


1000pcs grapas(paraHSG1404/HSG1405)
 tamaño:8mm Ancho:1.2mm
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	200

Mini Marco De Segueta
THMHF1501
150mm/6"
150mm(6")


Mini marco de seguetas
 Tamaño: 150 mm (6")
 Con hoja de 1 pieza
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	24	144

Mini Marco De Segueta
TMHHF1505
150mm/6"
150mm(6")


Mini marco de seguetas
 Tamaño: 150mm (6")
 Cómodo mango de ABS
 Con hoja de 1 pieza

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Mini Marco De Segueta

THMHF1504

**250mm(10")
300mm(12")**



Mini marco de segueta
Incluye 1 pieza de cuchilla de 65Mn
Para cuchillas de 10"/250mm y 12"/300mm



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	24	144

Mini Marco De Segueta

THMHF1503

150mm/6"

150mm(6")



Mini sierra para metales
tamaño: 150mm (6")
Comfortable mango
Cuerpo de aluminio
Con 1 pcs hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Mini Hoja De Sierra Para Metales

TMHSB1501

150mm/6"

10PCS/SET 150mm(6")

24TPI



tamaño: 152mm (6")
Número de Diente: 24T
10Pcs/juego
Material: 65Mn
Adecuado Para el artículo MHMF1501
MHMF1502 MHMF1503
Empacado por la bolsa de Plástico

Suitable For
Mini Hacksaw

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	24	288

Kit de marco de sierra para metales

THTHF5402

2PCS/SET

**150mm(6")
300mm(12")**



Kit de marco de sierra para metales de 2 piezas:
1 marco de sierra para metales de 6":
Tamaño: 150 mm/6"
Con 1 cuchilla
Cómodo mango de ABS
Marco de sierra para metales de 1 pieza de 12":
Tamaño: 300 mm/12"
Marco de sierra para metales de diseño único In



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Serrucho

THT541036

300mm/12"

300mm(12")



tamaño:300mm/12"
Diseño único Cuadro Hack Sierra
Incluye 1pcs 65Mn sierra hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT54166

300mm/12"

300mm(12")



tamaño:300mm/12"
mango Cuadro Hack Sierra, adjustable
Con Agarre suave
Incluye 1pcs 65Mn sierra hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Marco Segueta

THT541026

300mm/12"

300mm(12")



Diseño único Nuevo diseño
Tamaño:300mm/12"
mango de la sierra de corte, ajustable.
Agarre suave
Incluye 1 hoja de sierra



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Marco Segueta

THT54106

300mm/12"

300mm(12")



Tamaño: 300 mm / 12 "
Estructura de acero resistente
Mango de aluminio + TPR, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida
Incluyendo 1 Uds 65Mn hoja de sierra
Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Hoja de sierra manual bimetálica

THT571186

300mm/12"

M42+D6A



Material: M42+D6A
Número de Diente: 18T
tamaño: 300mm (12")
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	500

Hoja de sierra manual bimetálica

THT571246

300mm/12"

M42+D6A



Material: M42+D6A
Número de Diente: 24T
tamaño: 300mm (12")
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	500

Juego De Hojas De Sierra Bimetal 5 Piezas

THTKT57185

300mm/12"

INDUSTRIAL

5PCS/SET

300mm(12")

M42-D6A

18T



Material: M42+D6A
Número de Diente: 18T
5pcs/juego
tamaño: 300mm (12")
Empacado por Colgante de Tarjeta PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Juego De Hojas De Sierra Bimetal 5 Piezas

THTKT57245

300mm(12")

INDUSTRIAL

5PCS/SET

300mm(12")

M42-D6A

24T



Material: M42+D6A
Número de Diente: 24T
5pcs/juego
tamaño: 300mm (12")
Empacado por Colgante de Tarjeta PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

Serrucho

THT551663D

400mm/16"

400mm(16")



Longitud: 400mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Serrucho

THT55400

400mm/16"

400mm(16")



Longitud: 400mm/16"
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT55166

400mm/16"



Longitud: 400mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT55450

450mm/18"

450mm(18")



Longitud: 450mm/18"
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT55186

450mm/18"

450mm(18")



Longitud: 450mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT55206

500mm/20"

500mm(20")



Longitud: 500mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT55226

550mm/22"

550mm(22")



Longitud: 550mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT551662D

400mm/16"

INDUSTRIAL

400mm(16")



Tamaño: 16" / 400 mm
Material: 65 Mn
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Mango suave de dos colores
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho

THT55166D

400mm/16"

INDUSTRIAL

400mm(16")



SK5
FAST CUT LONG LIFE 7TPI

Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 16"/400mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico Diente Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Mango suave de dos colores
Corte rápido y larga vida
Empaquetado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho De Costilla

THT59126B

300mm/12"

300mm(12")



65Mn
11TPI

Diseño único nuevo diseño mango
Longitud: 300mm (12")
Material: 65Mn
Espesor: 0.8mm, 11TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Juego de caja de ingletes y sierra trasera

THTK591262

300mm/12"

300mm(12")



11TPI 65Mn SUPER

Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera
Incluir:
1 caja de ingletes de plástico.
Tamaño: 300 x 140 x 80 mm
1 pieza de sierra trasera
Tamaño: 300 mm/12", 11TPI
Material: 65Mn
Mango suave de diseño único
Embalado por tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	12

Sierra De Tablero De Pared

THWBSW626

150mm/6"

150mm(6")



65Mn FAST CUT 8TPI

tamaño: 6"/150mm
Material: 65Mn
8TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
rápido corte
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Bisturi

THT5110906

9x80mm

9x80mm



hoja: 9mm(L)x80mm(W)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 pcs hoja, Bloqueo automático
Longitud: 129mm
Con pulsador plano
Empacado a granel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	48	576

Serrucho

THT55206D

500mm/20"

INDUSTRIAL

500mm(20")



SK5
FAST CUT LONG LIFE 7TPI

Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 20"/500mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico Diente Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Mango suave de dos colores
Corte rápido y larga vida
Empaquetado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Serrucho De Costilla Con Inglete

THT59126

300mm/12"

300mm(12")



65Mn
11TPI

Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera
Caja de inglete de plástico 1pcs
Tamaño: 300 x 140 x 80
espesor: 20 mm
Sierra trasera 1pcs
Tamaño: 300 mm / 12", 11TPI
Mango de nuevo diseño de diseño único
Empacado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Sierra De Hormigón Ligero

THTLCS1241

600mm/24"

INDUSTRIAL

600mm(24")



65Mn
LONG LIFE 17T

Tamaño: 24" / 600 mm
Material: 65Mn
17T (Diente de acero de tungsteno)
Para cortar hormigón celular / ladrillo de canchales volantes esterilizados en autoclave / placa de yeso / bloque de hielo
Dientes de tratamiento térmico
Tratamiento de pintura electroforesis

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	12

Sierra De Tablero De Pared

THWBSW66

150mm/6"

INDUSTRIAL

150mm(6")



SK5
FAST CUT LONG LIFE 8TPI

tamaño: 6"/150mm
Material: Taiwan SK5
8TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico Diente Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Cuchilla de hoja removible

THT5110916

9x80mm

9x80mm



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 cuchilla, bloqueo automático (THT510901)
Longitud: 150 mm
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta Blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Cuchilla de hoja removible

THT5110915

9mmx80mm

9x80mm



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 pieza de hoja (THT5190901)
Bloqueo automático
Longitud: 135 mm
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Bisturí

THT51001

18x100mm

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 hoja de corte
Longitud: 152mm
Con pulsador plano
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	300

Cuchilla de hoja removible

THT511806

18mmx100mm



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 hoja SK4 (THT519181)
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	24	96

Cuchilla de hoja removible

THT511805

18mmx100mm

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 cuchilla (THT519112)
Longitud: 160 mm
Hoja: 18 mm (ancho) x 100 mm (largo)
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Bisturí

THT511816

18x100mm

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 pcs SK5 hoja
Longitud: 173mm
Con pulsador plano
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Bisturí

THT511826

18x100mm

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 pcs SK5 hoja
Longitud: 158mm
Con redondo push button
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Bisturí

THT511836

18x100mm

18x100mm




Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 3 pcs SK5 hojas
Longitud: 169mm
Con pulsador plano
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Juego de 22 cuchillos de hoja desmontable.

THT511022

22PCS/SET



Juego de 22 cuchillos de hoja desmontable.
Incluido:
1 cuchillo a presión de 9 mm.
1 cuchillo de 18 mm.
cuerpo ABS
10 cuchillos de 9x80 mm
10 hojas de 18x100 mm
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	8	48

Bisturí

THT522136

18x100mm

18x100mm



Tamaño de la cuchilla: 18mmx100mm
Con 3 cuchillas SK5 (THT519181)
Con pulsador plano
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Bisturí

TG5121806

18x100mm

18x100mm
Aluminum Alloy



hoja: 100mm(L)x18mm(W)
Con 6 pcs SK5 hojas
Carcasa de aleación de aluminio
Con perno de bloqueo de hoja
Con pulsador plano
Peso neto: 190g
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Bisturí

TG5126101

61mmx19mm

INDUSTRIAL

19x61mm
Zinc Alloy



Tamaño de la hoja: 61mmx19mm
Longitud: 175mm
Con 6pcs SK5 hoja (THT519001)
Cuerpo de aleación de zinc
Peso neto: 256g
Envasado por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Cuchilla de hoja removible

THT511807

18mmx100mm

18x100mm
Aluminum Alloy



Hoja: 18 mm (largo) x 100 mm (ancho)
(THT519112)
Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja SK5, bloqueo automático.
Longitud: 152 mm
Con pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Bisturí

THT512611

61mmx19mm



Tamaño de la hoja: 61mmx19mm
Longitud: 172mm
Con cuchilla 6pcs SK5
Cuerpo de aluminio
Envase por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	72

Bisturí

THT5126128

61mmx19mm

19x61mm
Aluminum Alloy



Tamaño de la hoja: 61x19mm
SK5 hoja
Con 6PCS hojas (THT519001)
paquete por blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	72

Juego De Cuchillas 10 Pzas

THT519112

18x100mm

10PCS/BOX 18X100mm



10 pzas/juego
Tamaño: 18X100MM
Empaquetado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	120

Juego de cuchillas 10pcs

THT519181

18x100mm

10PCS/BOX 25X127mm



Tamaño: 18mmx100mm
Con hoja 10pcs
Adecuado para: THT511816, THT511826,
THT511836, TG5121806
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	30	120

Juego De Cuchillas 10 Pzas

THT519001

61x19mm

10PCS/BOX 19X61mm



10 pzas/juego
Tamaño: 18X100MM
Empaquetado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	200

Juego de cuchillas 10pcs

THT519611

61x19mm

10PCS/BOX 19X61mm



Tamaño: 61mmx19mm
Con 10pcs SK5 hoja
Adecuado para: THT5116118, TG5126101,
THT5126128, THT5136138
Embalado por caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	200

Cuchillo plegable

THT513613

61mmx19mm



Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm
Con 5 cuchillas SK5.
cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Cuchillo plegable

THT5136138

61x19mm



Cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 61x19 mm
Con 5 cuchillas SK5 (THT519611)
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Cuchillo De Gancho

THT51886

180mm

180mm(7") Curved Blade



tamaño: 180mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Diseño único mango
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

raspador de metal

THT183006

300mm



Tamaño de la hoja: 18 mm * 100 mm
Longitud: 300 mm
Material: mango ABS y TPR
Placa de cuchillo de aleación de zinc
Con 6 hojas de cuchillo SK5.
Peso: 260G
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	50

Navaja Multisusos

THMFK0156

15 FUNCTION Stainless Steel



Cuchillo multifunción
Con 15 funciones
1. Cuchillo grande 2. Abridor de latas
3. Destornillador Phillips 4. Punzón para cuero
5. Abrebotellas 6. Tijeras 7. Aguja
8. Destornillador ranurado 9. Escamador de
peces 10. Quita ganchos 11. Serradura
12. Sacacorchos 13. Limpi

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Martillo Multi-Herramienta

THMH0126

12 FUNCTION



Martillo multifunción
Con 12 funciones
1. Martillo de garra 2. Alicates de punta plana
3. Pinzas regulares 4. Cortadores de alambre
5. Cuchillo grande 6. Sierra para madera
7. Quita anzuelos 8. Destornillador Phillips
9. Lima para metal 10. Lima para madera
11. SL5

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cortavidrios

THT561781

178mm

178mm



Cuerpo de hierro
Cortador de alimentación de aceite automático
Longitud de corte: 5000 m
Longitud: 178 mm
Con tubo de succión de aceite 1pcs
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Raspador

THT183201

310mm

310mm



Material: placa de la cuchilla de aleación de aluminio
Con 6pcs SK5 hoja de cuchillo

Tamaño de la hoja: 14*100mm
Longitud: 310mm
Empaquetado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	50

Navaja Multisusos

THMFK0126

12 Funct

12 FUNCTION Stainless Steel



Cuchillo multifunción
Con 10 funciones
1. Cuchillo grande 2. Abridor de latas
3. Destornillador Phillips 4. Abridor de botellas
5. Tijeras 6. Destornillador ranurado
7. Sacacorchos 8. Limpiador de uñas 9. Lima de
uñas 10. Llavero
Mango suave de dos colores
Tamaño d

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Alicate Multi-Herramienta

TFMFT01151

15 FUNCTION Stainless Steel



Mango de acero inoxidable con agarre de goma suave
Componentes de acero inoxidable
Plegable, fácil de transportar
Incluye 1 bolsa de nailon para cinturón
Tamaño total: 155 mm
tamaño cerrado: 100 mm
Con 15 funciones
1. Alicates de punta plana 2. Alicates r

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cortavidrios

THT561301

130mm

134mm



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud total de corte: 3000x6 = 18000m
longitud: 130 mm
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	240

Compas Cortavidrio Circular

TGCT16001

60cm

MAX Cutting 600mm



Material: cuchillo YG6X
Número de cuchillas: 6 piezas
Ventosas de goma
Regla de escala de metal
Diámetro de corte: 60 cm.
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	40

Ventosa

TSP01251

Max. 25kg

25KG

Ø115mm



Material del mango: ABS
Max. tirar: 25KG
Diámetro de la copa: 115 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	36

Ventosa

TSP02501

Max. 50kg

50KG

Ø115mm



Material del mango: ABS
Max. tirar: 50KG
Diámetro de la copa: 115 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	3	18

Tijera De Aviación

THT521106

250mm/10"

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (izquierda)
Longitud: 250 mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Tijera De Aviación

THT522106

250mm/10"

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (recto)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Tijera De Aviación

THT523106

250mm/10"

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (Right)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Tijera Chapista De Recta Larga

THT525106

300mm/12"

300mm(12")



Recorte de aviación (recto)
Longitud: 300 mm (12")
Mango suave de dos tonos de diseño único
Cortar plástico o caucho o una red de alambre
de latón de 0.5 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Tijera De Aviación

THTJ531106

250mm/10"

250mm(10")



CrMo
LONGER
LIFETIME

Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (izquierda)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Tijera De Aviación

THTJ532106

250mm/10"

250mm(10")



CrMo
LONGER
LIFETIME

Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (recto)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	40

Tijera De Aviación

THT520106K

250mm/10"

3PCS/SET
250mm(10")



dos tone soft mango
3Pcs Recorte de aviación
(izquierda, recto, derecho)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	16

Tijera Chapista

THT524101

10"

250mm(10")



Tamaño 10"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤0.8 mm
Acero inoxidable ≤0.5 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Tijera Chapista
THT524121
12"
300mm(12")


tamaño:12"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Forjado Acero
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Tijera Chapista
THTJ534121
12"
300mm(12")
SAVE STRENGTH


tamaño:12"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Forjado Acero
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Cepillo
THT92102
250mm/ 10"
250mm(10")


Heavier Wire

Plástico mango
Cobre revestido
Longitud:250mm
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	15	60

Lima Plana Con Mango
THT91186
200mm
200mm(8")

Flat




Longitud:200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Plana Con Mango
THT91186P
200mm
200mm(8")

Flat




Longitud:200mm
1 pcs/Colgante plástica
T12 Acero
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Media Caña Con Mango
THT91286
200mm
200mm(8")

Half round



Longitud:200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Media Caña Con Mango
THT91286P
200mm
200mm(8")

Half round



Longitud:200mm
1 pcs/Colgante plástica
T12 Acero
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Redonda Con Mango
THT91386
200mm
200mm(8")

Round



Longitud:200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Triangular Con Mango
THT91486
200mm
200mm(8")

Triangle



Longitud:200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Triangular Con Mango
THT91486P
200mm
200mm(8")

Triangle



Longitud:200mm
1 pcs/Colgante plástica
T12 Acero
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Plana Con Mango

THT91586

200mm

INDUSTRIAL

200mm(8")
Flat



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60


Lima Media Caña Con Mango

THT91686

200mm

INDUSTRIAL

200mm(8")
Half round



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Lima Redonda Con Mango

THT91786

200mm

INDUSTRIAL

200mm(8")
Round



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Juego De Limas De Acero 5 Pzas

THT918516

200mm

INDUSTRIAL

5PCS FILE SET 200mm(8")

- Flat
- Triangle
- Half round
- Round
- Square



Longitud: 8" / 200 mm, acero T12
Lima de acero plana 1 piezas
Lima de acero media caña 1pcs
Lima de acero redonda 1 piezas
Lima de acero triangular 1pcs
Lima de acero cuadrada 1pcs
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Lima De Madera 3 Pzas

THT918326

200mm

INDUSTRIAL

3PCS FILE SET 200mm(8")

- Flat
- Half round
- Round



Longitud: 8" / 200 mm
Lima de madera plana 1 piezas
Lima de madera media caña 1pcs
Lima de madera redonda 1 piezas
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20


Juego De Limas Con Mango 6 Pzas

THT91462

140mm

6PCS FILE SET 140mm(5.5")

- Flat
- Knife
- Triangle
- Half round
- Round
- Square



Juego de archivos 6pcs
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3 mm
Plano, Redondo, Medio Redondo, Cuadrado,
Triángulo, Cuchillo
Con mango de dos colores
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

Cepillo De Madera

THT9391

235mm

235mm



Longitud: 235 mm
Acero Q195
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm
Empaquetado con tarjeta de suspensión

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Raspador De Yeso

THTBP01250

250mm

250mm

Zinc alloy body



Longitud: 250mm
Bolt plane
It can be changed hoja
Empacado por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Pistola de calafateo

THT21809

230mm(9")

230mm(9")

Unique design



Pistola para calafatear de 9"
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 55 mm
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

Pistola De Calafateo

THT20209

235mm/9"

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 235 mm (9")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

Pistola De Calafateo

THT20409

9"

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"
Espesor: 1,0 mm
Longitud: 235 mm (9")
Diámetro: 51 mm
Con función de corte
Suelto con Etiqueta

Suitable for :

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Pistola De Calafateo

THT21509

230mm/9"

INDUSTRIAL

230mm(9")

360° Rotary



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 235 mm
Con función rotativa
Espesor: 1,8 mm
Diámetro: 55 mm
Vanilla lisa: 8,0 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Suitable for :

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

Pistola De Calafateo De Aluminio

THT20112

305mm/12"

INDUSTRIAL

300mm(12")



Pistola de calafateo de aluminio de 12"
Longitud: 305 mm
Diámetro: 51 mm
Con adaptador de plástico 1pcs
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Suitable for :

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	16

Silicona

THT3512

300ml

Transparent



Transparente
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml / pcs
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% R.H.)
Envasado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Super Pegamento - 12 Unds

THT3521

12Pcs

12PCS/SET



Material: pegamento 100% puro
Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
Peso neto: 3g
Garantía de un año
3 partes de big cap
Color: claro
Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica y madera.
12 piezas / juego
Empaquetado en blister


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	24	72

Pistola De Calafateo

THT21309

9"

230mm(9")



Suitable for :

Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio
Longitud: 235 mm
Placa de empuje doble
Con aguja
Espesor: 2,2 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

Pistola De Calafateo De Aluminio

THT20109

230mm/9"

INDUSTRIAL

230mm(9")



Pistola de calafateo de aluminio "9"
Longitud: 235 mm
Diámetro: 51 mm
Con adaptador de plástico 1pcs
Empaquetado con Suelto con Tarjeta "

Suitable for :

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	16

Silicona

THT3511

300ml

White



Blanco
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml / pcs
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% R.H.)
Envasado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Silicona

THT3513

300ml

Black



Negro
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml / pcs
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% R.H.)
Envasado en botella de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Pistola De Engrase

THT111051

400cc / 14oz

INDUSTRIAL

400cc



Pistola engrasadora de servicio pesado
Calidad de Taiwán
Capacidad: 400CC / 14Oz
Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC
Volumen
Presión de trabajo: 4500psi
Presión de estallido: 10000psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio
Accesorio

Key components
made in Taiwan Top
quality in the world

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10


Pistola De Engrase

THT111062

600cc /21oz

INDUSTRIAL

600cc



Key components
made in Taiwan Top
quality in the world

Pistola de engrasadora para trabajos pesados
Pistón doble, rendimiento de alto volumen
Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes
Calidad de Taiwan
Capacidad: 600CC / 21 Oz

Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC
a granel
Presión de trabajo: 3600psi
Presión d

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Espátula

THT835026

50mm/2"

50mm(2")



Tamaño: 50 (2") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT836326

63mm/2.5"

63mm(2.5")



Tamaño: 63(2.5")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT837526

75mm/3"

75mm(3")



Tamaño: 75 (3 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT8310026

100mm/4"

100mm(4")



Tamaño: 100(4")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT8312526

125mm/5"

125mm(5")



Tamaño: 125 (5 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

llana de masilla

THT836316

63mm/2.5"



Tamaño: 63 (2.5 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT83606

60mm

INDUSTRIAL

63mm(2.5")



Tamaño: 60 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT83806

80mm

INDUSTRIAL

75mm(3")



Tamaño: 80 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT831006

100mm

INDUSTRIAL

100mm(4")



Tamaño: 100 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT831256

125mm

INDUSTRIAL

125mm(5")



Tamaño: 125 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT831506

150mm

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño: 150 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT683606

60mm

INDUSTRIAL

63mm(2.5")



Tamaño: 60 mm
Con cabezal de aluminio
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT683806

80mm

INDUSTRIAL

75mm(3")



Tamaño: 80 mm
Con cabezal de aluminio
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Espátula

THT6831006

100mm

INDUSTRIAL

100mm(4")



Tamaño: 100 mm
Con cabezal de aluminio
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120


Espátula

THT6831506

150mm

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño: 150 mm
Con cabezal de aluminio
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Sierra de mano removidora de lechada

TACHS20021

200mm (8")

Blade 50mm



Material de la hoja: YG8C
con 1 hoja extra
Longitud total: 200 mm (8")
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Palustre

THT826125

150mm/6"

150mm(6")



Tamaño: 6"/150mm
Diámetro del mango: 9.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Palustre

THT82616

150mm/6"

150mm(6")



Tamaño: 6"/150 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Paleta de albañilería

THT827125

7"/180mm

180mm(7")



Tamaño: 7"/180 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
Mango de diseño único
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Palustre

THT82716

180mm/7"

180mm(7")



Tamaño: 7" / 180 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Palustre

THT828125

200mm/8"

200mm(8")



Tamaño: 8" / 200 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Palustre

THT82816

200mm/8"

200mm(8")



Tamaño: 8" / 200 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Palustre

THT82746

180mm/7"

180mm(7")



Tamaño: 7" / 180 mm (manija de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Llana Lisa

THT952316

230x100mm

230x100mm



Tamaño: 230x100mm
Acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Llana Lisa

THT832306

230x100mm

230x100mm



Tamaño: 230x100 mm
Acero carbono
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Llana Con Dientes

THTT952316

230x100mm

230x100mm



Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10 * 6mm
Acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Llana Con Dientes

THTT832306

230x100mm

230x100mm



Tamaño: 230x100 mm
Dientes: 10 * 6 mm
Acero carbono
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Llana Lisa

THT81286

280x130mm

280x130mm



Paleta de yeso
Tamaño: 280x130 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Llanas De Acabado De Acero Inoxidable Desnata

THTT81286

280x130mm

280x130mm



Paleta de enyesado con dientes
Tamaño: 280x130 mm
Dientes: 10 * 10 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Flotador manual biselado y de magnesio
THPTM40801
400(L)*80mm
INDUSTRIAL


Tamaño: 400 mm (largo) x 80 mm (ancho)
 Cuchilla de magnesio
 Más durable
 Mango de agarre suave
 Para una superficie de hormigón con un acabado más liso
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Espátula Tapizadora
THPUT20011
200mm/8"
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm

Espesor de la cuchilla: 0.5mm
 Placa de soporte de aluminio
 Mango de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Espátula Tapizadora
THPUT25011
250mm/10"
250mm(10")


Tamaño: 10"/250mm

Espesor de la cuchilla: 0.5mm
 Placa de soporte de aluminio
 Mango de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Espátula Tapizadora
THPUT78200
200mm/8"
200mm(8")


Tamaño: 8" / 200 mm
 Hoja de acero al carbono
 Perfil de aluminio reforzado
 Espesor de la hoja: 0,5 mm
 Mango de diseño único
 Suelto con Etiqueta "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Espátula Tapizadora
THPUT78300
300mm/12"
300mm(12")



Tamaño: 14" / 350 mm
 Hoja de acero al carbono
 Perfil de aluminio reforzado
 Espesor de la hoja: 0,5 mm
 Mango de diseño único
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Cuchillas para encantar paneles de yeso
THPUT38250
250mm/10"
250mm(10")


Tamaño: 10" / 250 mm
 Grosor de la hoja: 0,5 mm
 placa trasera de aluminio
 Mango de diseño único
 Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Flotador De Goma Fina
THT8320106
230(L)
INDUSTRIAL



230x100mm
Eurostile LT Demi

Tamaño: 230 mm (L) * 100 mm (W)
 Espesor de goma: 15 mm
 Mango de PP puro
 Placa base de aluminio
 Función de limpieza
 Función de lijado de pared de cemento
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Flotador De Goma
THT8324106
240x100mm

240x100mm
Tile Grouting Smooth Finish



Tamaño: 240 mm x 100 mm
 Espesor de EVA: 19 mm
 Mango de PP puro
 Placa base de aluminio
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Cepillo De Pintura
THT845016
1"
25mm(1")

Bristle Length: 40mm
 Thickness: 10mm



Ancho: 1"
 Para pintura a base de aceite
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de las cerdas: 40mm
 Espesor: 10mm
 Envasado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	360

Cepillo De Pintura
THT845156
1.5"
38mm(1.5")

Bristle Length: 40mm
 Thickness: 10mm



Ancho: 1.5"
 Para pintura a base de aceite
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de las cerdas: 40 mm
 Espesor: 10 mm
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Cepillo De Pintura

THT845026

2"

50mm(2")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm



Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

Longitud de las cerdas: 45mm
Espesor: 11mm
Envasado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Cepillo De Pintura

THT845256

2.5"

63mm(2.5")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm



"Ancho: 2.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Cepillo De Pintura

THT845036

3"

75mm(3")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 12mm



Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

Longitud de las cerdas: 51mm
Espesor: 12mm
Envasado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cepillo De Pintura

THT845046

4"

100mm(4")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 14mm



Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 12 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Juego De Cepillos De Pintura 3 Pzas

THT8450301

3Pcs

3PCS/SET



Juego de cepillos de pintura 3 pzas
Para pintura a base de aceite

1 pieza de 1"
1 pieza de 2"
1 pieza de 3"
Mango de plástico
Envasado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

Juego De Cepillos De Pintura 8 Pzas

THT8450801

8Pcs

8PCS/SET



Juego de cepillos de pintura 8 pzas
Para pintura a base de aceite

2 piezas de 1"
2 piezas de 1.5"
2 piezas de 2"
1 pieza de 3"
1 pieza de 4"
Mango de plástico
Envasado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	36

Juego de brochas de pintura de 12 piezas

THT84501201

12PCS/SET



Juego de brochas de pintura de 12 piezas
Para pintura a base de aceite

3 piezas 1"
2 piezas 1.5"
2 piezas 2"
2 piezas 2.5"
2 piezas 3"
1 pieza 4"
Manija de plástico
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	36

Carrete De Línea De Tiza

THT661301

30m

30m

Net weight: 113g/4oz



Carrete de línea de tiza
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 burbuja de espíritu.
Empacado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Cepillo De Pintura

THT846016

1"

25mm(1")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 10mm



Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 10 mm
Suelto con Etiqueta *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	360

Cepillo De Pintura

THT846156

1.5"

38mm(1.5")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm



Ancho: 1.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11 mm
Suelto con Etiqueta *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	360

Cepillo De Pintura
THT846026
2"
50mm(2")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 11mm

 Ancho: 2"
 Para pintura a base de aceite
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 11 mm
 Suelto con Etiqueta *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Cepillo De Pintura
THT846036
3"
75mm(3")

 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 12mm

 Ancho: 3"
 Para pintura a base de aceite
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 12 mm
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cepillo De Pintura
THT846046
4"
100mm(4")

 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 14mm

 Ancho: 4"
 Para pintura a base de aceite
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 14 mm
 Suelto con Etiqueta *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cepillo De Pintura
THT843016
1"
25mm(1")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 8mm

 Ancho: 25 mm (1")
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 8 mm
 Empaquetado por manga de color *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Cepillo De Pintura
THT843156
1.5"
38mm(1.5")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 9mm

 Ancho: 38 mm (1.5")
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de la cerda: 51 mm
 Espesor: 9 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Cepillo De Pintura
THT843026
2"
50mm(2")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 10mm

 Ancho: 50 mm (2.0")
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 10 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Cepillo De Pintura
THT843256
2.5"
63mm(2.5")

 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 10mm

 *Ancho: 63 mm (2.5")
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 10 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cepillo De Pintura
THT843036
3"
75mm(3")

 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 11mm

 Ancho: 75 mm (3")
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 11 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cepillo De Pintura
THT843046
4"
100mm(4")

 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 12mm

 Ancho: 100 mm (4")
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 12 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cepillo De Pintura
THT84156
38mm/1.5"
INDUSTRIAL
38mm(1.5")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 18mm

 Ancho: 1.5"
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de plástico de diseño único
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 18 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Brocha De Pintura
THT84012
25mm/1"
25mm(1")


Ancho: 1"
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de madera de alta calidad.
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 12 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Brocha De Pintura
THT84152
38mm/1.5"
38mm(1.5")


Ancho: 1,5" "
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de madera de alta calidad.
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 13 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Brocha De Pintura
THT84022
50mm/2"
50mm(2")


Ancho: 2"
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de madera de alta calidad.
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 15 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Brocha De Pintura
THT84252
63mm/2.5"
63mm(2.5")


Ancho: 2,5"
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de madera de alta calidad.
 Longitud de la cerda: 57 mm
 Espesor: 16 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Brocha De Pintura
THT84032
75mm/3"
75mm(3")


Ancho: 3"
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de madera de alta calidad.
 Longitud de las cerdas: 64 mm
 Espesor: 18 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Brocha De Pintura
THT84042
100mm/4"
100mm(4")


Ancho: 4"
 Para pintura a base de aceite
 Cerdas de alta calidad
 Mango de madera de alta calidad.
 Longitud de la cerda: 70 mm
 Espesor: 20 mm
 Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Brocha De Pintura
THT84011
25mm/1"
25mm(1")

 Bristle Length: 44mm
 Thickness: 12.5mm


Ancho: 1"
 Para pintura a base de aceite
 Longitud de las cerdas: 44 mm
 Espesor: 12,5 mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	720

Brocha De Pintura
THT84151
38mm/1.5"
38mm(1.5")

 Bristle Length: 44mm
 Thickness: 13.5mm


Ancho: 1,5"
 Para pintura a base de aceite
 Longitud de las cerdas: 44 mm
 Espesor: 13,5 mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	480

Brocha De Pintura
THT84021
50mm/2"
50mm(2")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 14.5mm


Ancho: 2"
 Para pintura a base de aceite
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 14,5 mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	360

Brocha De Pintura
THT84251
63mm/2.5"
63mm(2.5")

 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 15.5mm


Ancho: 2,5"
 Para pintura a base de aceite
 Longitud de las cerdas: 51 mm
 Espesor: 15,5 mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Brocha De Pintura

THT84031

75mm/3"

75mm(3")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 16mm



Bristle

Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 16 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Brocha De Pintura

THT84041

100mm/4"

100mm(4")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 17.5mm



Bristle

Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 17,5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	192

Juego De Brochas De Pintura - 9 Piezas

THT8414091

9Pcs

9PCS/SET



Bristle

Juego de brochas de pintura de 9 piezas
Para pintura a base de aceite
3 piezas 1 "
2 piezas 1,5 "
2 piezas 2,0 "
1 pieza 3,0 "
1 pieza 4,0 "
Mango de madera
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	24

Soporte De Rodillo

THTCB046

100mm/4"

100mm(4")



4"
Alambre de acero con galvanizado
Diámetro del vástago central: 6 mm
Longitud total: 320 mm
Adecuado para el HRC323014
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	100

Mini Rodillo (Pared Interna)

THT85046

100mm/4"

100mm(4")



Material: acrílico
Tamaño: 100 mm / 4 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Mini cepillo cilíndrico (pared interior)

THT8541

100mm/4"



Fibre height

Acrylic

Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para pared interior
Vástago central de 6 mm.
Con 1 Uds cubierta de rodillo
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Mini Rodillo Para Paredes Interiores

THT8541D

100mm/4"

INDUSTRIAL

100mm(4")



Material: microfibra
Tamaño: 100 mm / 4 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Combinado con un mango único
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Soporte De Rodillo

THTCB096

230mm/9"

230mm(9")



9"
Alambre de acero con galvanizado
Diámetro del vástago central: 6 mm
Longitud total: 320 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	48

Rodillo Para Pintura Interna 230Mm - 9"

THT85096

230mm/9"

230mm(9")



Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interior)

THT8592

230mm/9"

230mm(9")



Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para pared interior
Vástago central de 6 mm.
Con 1 Uds cubierta de rodillo
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Rodillo Para Pintura Interna 230Mm - 9"

THT8592D

230mm/9"

INDUSTRIAL

230mm(9")



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Cepillo cilíndrico (pared exterior)

THRHT042302

230mm/9"

230mm(9")



Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 18 mm
Apto para pared exterior
vástago central de 8 mm
Con 1 Uds cubierta de rodillo
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interior)

THT8594

230mm/9"

230mm(9")



Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 7 mm
Apto para pared interior
Vástago central de 6 mm.
Con 1 Uds cubierta de rodillo
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Cepillo cilíndrico (pared exterior)

THT8593

230mm/9"

230mm(9")



Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 18 mm
Apto para pared exterior
vástago central de 8 mm
Con 1 Uds cubierta de rodillo
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Rodillo Para Pintura Externa 230Mm - 9"

THT8593D

230mm/9"

INDUSTRIAL

230mm(9")



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Combinado con un mango único
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Rodillo Para Pintura Externa 230Mm - 9"

THT85101

255mm/10"

255mm(10")



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Combinado con un mango único
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Embalado en bolsa de plástico


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Rodillo Con Mango Telescópico

THT8592T

230mm/9"

230mm(9")



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Mini longitud: 440 mm
Longitud máxima: 880 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Vástago central de 8 mm
Con tubo de aluminio teles

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

Juego de cepillos cilíndricos 6 en 1

THT811210061

100mm/4"

6PCS/SET 100mm(4")



Material: Microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
Apto para pared interior
Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
Vástago central de 6 mm.
Con 1 bandeja de pintura de 4"
Embalado por encogimiento

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Juego de cepillo cilíndrico 4 en 1 (pared interior)

THT811223041

230mm/9"

4PCS/SET 230mm(9")



Material: Microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para pared interior
Con 1 Uds. Bandeja de pintura de 10" tamaño: 435x300x7.5mm
Con 1 Uds. Soporte de cepillo cilíndrico
vástago central de 6mm
Con 2 uds de cubierta de rodillo de microfi


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Juego de cepillo cilíndrico 3 en 1 (pared interior)

THT81122301

3 en 1

3PCS/SET 230mm(9")



Material: Acrílico
Tamaño del cepillo cilíndrico: 230 mm/9"
Cubierta de rodillo de mayor tamaño
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para pared interior
Vástago central de 6 mm.
Con 1 bandeja de pintura de 10"
Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x7.5mm
Con


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Cepillo cilíndrico 14 en 1 juego (pared interior)

THT862302

14PCS/SET

230mm(9")
100mm(4")
25mm(1")



Apto para pared interior
3 cubiertas de rodillos de 230 mm (9") y 12 mm
5 cubiertas de rodillos de 100 mm (4") y 12 mm
2 espumas de poliéster de 100 mm (4")
1 pieza de soporte de cepillo cilíndrico de 230 mm (9")
1 pieza de soporte de cepillo cilíndrico d




Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Bandeja De Pintura

TCHPTT082551

435 * 300 * 75mm

435mmX300mm



Material puro
Peso neto: 395g
Tamaño: 435 * 300 * 75 mm
Combina con un cepillo cilíndrico de 9 pulgadas
Con función de marca de volumen
Bandeja de pintura de diseño único
Diseño de canal de flujo especial
Suelto con Etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Cubierta de rodillo (pared interior)


THT85431

100mm/4"

100mm(4")



Adecuado para THTC8046, THT85046
Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para pared interior
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	250	500

Cobertor De Rodillo (Pared Interior)


THT85941

230mm/9"

230mm(9")



Adecuado para HRHT052301
Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 7 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico




Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100


Cubierta de rodillo (pared interior)

THT85921

230mm/9"



Adecuado para THT8592
Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Utilizado para la pared interior
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Cubierta de rodillo (pared interior)

THT85951

230mm/9"

230mm(9")



Adecuado para THT8592
Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Utilizado para la pared interior
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Cubierta de rodillo (pared interior)

THRC56091203

230mm/9"

3PCS/BAG

230mm(9")



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
3 piezas/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Apto para pared interior
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	40

Cubierta De Rodillo(Pared Exterior)

THT85931

230mm/9"

230mm(9")



Adecuado para HRHT042302
Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Empacado en bolsa de plástico



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Varilla telescópica

THTEP0201

2000mm



Aluminum



Material: aluminio
Tamaño plegado: 110cm
Longitud extendida: 200 cm
Diseño telescópico de dos secciones
Con función de conexión por tornillo
Con función de inserción
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Varilla telescópica

THTEP0205

200cm



Aluminum



Material:Aluminio
Longitud total: 200 cm
Con función de conexión por tornillo
Con función de inserción
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Mini Rodillo (Pared Interior)
THT8542
100mm/4"
100mm(4")


Material: espuma de poliéster
 Tamaño: 100 mm / 4"
 Adecuado para pared interior o superficie lisa
 Vástago central de 6 mm
 Con cubierta de rodillo 1pzs
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	100

Cobertor De Rodillo (Pared Interior)
THT85421
100mm/4"
100mm(4")


Adecuado para HRHT071001 y
 HKTCB041002
 Material: espuma de poliéster
 Tamaño: 100 mm / 4"
 Adecuado para pared interior
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	250	500

Juego de cepillo cilíndrico 3 en 1 (pared interior)
THT812303
230mm/9"


Tamaño del cepillo cilíndrico: 230 mm/9"
 Diámetro del tubo de polipropileno: 38 mm.
 Altura de la fibra: 12 mm
 Diámetro del vástago: 6 mm.
 Con 1 cepillo cilíndrico acrílico.
 Vástago central de 6 mm.
 Con 1 bandeja de pintura

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Llave Combinada
TCSPA081
8mm
INDUSTRIAL
8mm


Medida: 8mm
 Longitud: 121mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	360

Llave Combinada
TCSPA101
10mm
INDUSTRIAL
10mm


Medida: 10mm
 Longitud: 141mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	360

Llave Combinada
TCSPA111
11mm
INDUSTRIAL
11mm


tamaño: 11mm
 Longitud: 152mm
 Material: Cr-V
 Chrome plated, matt finish
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	300

Llave Combinada
TCSPA121
12mm
INDUSTRIAL
12mm


Medida: 12mm
 Longitud: 161mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	300

Llave Combinada
TCSPA131
13mm
INDUSTRIAL
13mm


Medida: 13mm
 Longitud: 172mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Llave Combinada
TCSPA141
14mm
INDUSTRIAL
14mm


Medida: 14mm
 Longitud: 183mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Llave Combinada
TCSPA151
15mm
INDUSTRIAL
15mm


Medida: 15mm
 Longitud: 191mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	180

Llave Combinada

TCSPA171

17mm

INDUSTRIAL

17mm



Medida: 17mm
Longitud: 211mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Llave Combinada

TCSPA211

21mm

INDUSTRIAL

21mm



tamaño: 21mm
Longitud: 253mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt. finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	90

Llave Combinada

TCSPA241

24mm

INDUSTRIAL

24mm



tamaño: 24mm
Longitud: 287mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt. finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Llave Combinada

TCSPA301

30mm

INDUSTRIAL

30mm



tamaño: 30mm
Longitud: 384mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt. finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Juego de llaves combinadas

THT102266

INDUSTRIAL

6PCS/SET



Juego de llaves combinadas de 6 piezas
Tamaño: 8-17 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
pulido fino
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	8	32

Llave Combinada

TCSPA191

19mm

INDUSTRIAL

19mm



Medida: 19mm
Longitud: 231mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Llave Combinada

TCSPA221

22mm

INDUSTRIAL

22mm



tamaño: 22mm
Longitud: 262mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt. finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	90

Llave Combinada

TCSPA271

27mm

INDUSTRIAL

27mm



tamaño: 27mm
Longitud: 331mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt. finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Llave Combinada

TCSPA321

32mm

INDUSTRIAL

32mm



tamaño: 32mm
Longitud: 405mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt. finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Juego De Llaves Combinadas De 8 Pzs

THT102286

6-19mm

INDUSTRIAL

8PCS/SET



Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Medida: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego de llaves combinadas

UTH102286

8PCS/SET



1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

INDUSTRIAL

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 1/4", 3/4",
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8",
11/16", 3/4"
Pulido fino
Embalado por percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Llaves Combinadas De 8 Pzs

THT102286-I

6-19mm

8PCS/SET



6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Medida: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Embalado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Llaves De Boca Fija De 9 Pzs

THT102386

6-22mm

8PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves de boca fija de 8 piezas
Medida: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Embalado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Llave Doble Corona Acodada De 8Pzs

THT102486

6-22mm

8PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves corona acodada de 8 piezas
Medida: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Embalado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Llaves Combinadas De 12 Pzs

THT1022121

6-24mm

12PCS/SET



6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Medida: 6-24 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Juego De Llaves Combinadas De 12 Pzs

THT1022122

6-32mm

12PCS/SET



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Juego De Llaves De Boca Fija De 12 Pzs

THT1023121

6-32mm

12PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves de boca fija de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Juego De Llave Doble Corona Acodada De 12 Pzs

THT1024121

6-32mm

12PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

INDUSTRIAL

Juego de llaves corona acodadas de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Llave Con Ratchet

TCSPAR101

10mm

10mm



Medida: 10mm
Longitud: 159mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Embalado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Llave Con Ratchet

TCSPAR121

12mm

12mm



Medida: 12mm
Longitud: 171mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Embalado en Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Juego de llaves de trinquete de 6 piezas

THT102RK566

INDUSTRIAL



8,10,12,13,14,17mm

Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-17 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
Material: Cr-V pulido fino
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	7	28

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet De 8 Pzs

THT102RK086

8-19mm

INDUSTRIAL

8PCS/SET

CrV



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm

Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Medida: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Cr-V pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet Flexible De 8 Pzs

THT102RK586

8-19mm

INDUSTRIAL

8PCS/SET

CrV



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm

Juego de llaves de trinquete flexible de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Medida: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Cr-V pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

llave doblada

THT10309328

TPR

9-14mm + 15-22mm
23-32mm



Open Width 23-30mm, Open Width 15-22mm, Open Width 9-14mm

1 llave de extremo abierto doble, 9-14 mm, 15-22 mm
1 llave de extremo abierto simple, 23-32 mm
Cromado
Mango de dos colores TPR
Embalado por tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Llave Ajustable

THT101063

150mm/6"

150mm(6")



Longitud:150mm(6")
Medida de la abrazadera ajustable :O-19.2mm
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	120

Llave Ajustable

THT101083

200mm/8"

200mm(8")



Longitud:200mm(8")
Medida de la abrazadera ajustable :O-24mm
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Llave Ajustable

THT1010103

250mm/10"

250mm(10")



Longitud:250mm(10")
Medida de la abrazadera ajustable :O-30mm
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Llave Ajustable

THT1010123

300mm/12"

300mm(12")



Longitud:300mm(12")
Medida de la abrazadera ajustable :O-35mm
Empacado en Tarjeta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Llave Ajustable

THT1010153

375mm/15"

375mm(15")



Longitud:375mm(15")
Medida de la abrazadera ajustable :O-46mm
Material: #45 carbón Acero
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	16

Llave Ajustable

THT1010183

450mm/18"

450mm(18")



Longitud:450mm(18")
Medida de la abrazadera ajustable :O-55mm
Material: #45 carbón Acero
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Juego De Llaves Ajustables 3 Pzs
THTK1013
6" + 8" + 10"


Juego de Llaves ajustables 3 pzs
 Longitud: 150mm(6")/200mm(8")/250mm(10")
 Medida de la abrazadera ajustable : 6" 0-19mm/8" 0-24mm/10" 0-30mm
 Acero al Carbono forjado
 Empacado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Llave Ajustable
THTK101086
200mm/8"
INDUSTRIAL
200mm(8")


Longitud: 200mm(8") CrV
 Medida de la abrazadera ajustable : 0-30mm
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Llave Ajustable
THTK101126
300mm/12"
INDUSTRIAL
300mm(12")


Longitud: 300mm(12") CrV
 Medida de la abrazadera ajustable : 0-41mm
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	16

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12091
9mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 9MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12111
11mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 11MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Llave Ajustable
THTK101066
150mm/6"
INDUSTRIAL
150mm(6")


Longitud: 150mm(6") CrV
 Medida de la abrazadera ajustable : 0-24mm
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Llave Ajustable
THTK101106
250mm/10"
INDUSTRIAL
250mm(10")


Longitud: 250mm(10") CrV
 Medida de la abrazadera ajustable : 0-35mm
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12081
8mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 8MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12101
10mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 10MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12121
12mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 12MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12131
13mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 13MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12141
14mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 14MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12151
15mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 15MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12161
16mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 16MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	200

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12171
17mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 17MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	8	160

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12181
18mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 18MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	8	160

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12191
19mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 19MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	8	160

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12201
20mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 20MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	8	160

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12221
22mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 22MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	8	160

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12231
23mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 23MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12241
24mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 24MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12251
25mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 25mm
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	100

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12271
27mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 27MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	100

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12281
28mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 28MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	80

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12291
29mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 29MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	80

Copa Hexagonal De 1/2"
THTST12321
32mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 32MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	80

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12083L
8mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 8 mm
 Material: 50BV30, Calor
 tratamiento, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12173L
17mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 17MM
 Material: 50BV30, Calor
 tratamiento, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12193L
19mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
 19MM
 Material: 50BV30, Calor
 tratamiento, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	100

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12223L
22mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 22MM
 Material: 50BV30, Calor
 tratamiento, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	80

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12243L
24mm
INDUSTRIAL


Vaso de 6pt. De profundidad de "1/2" ",
24MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	4	80

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12273L
27mm
INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
27MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	40

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12303L
30mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
30 mm
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	40

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12103L
10mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
10MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12323L
32mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
32MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	2	40

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12113L
11mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
11MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12123L
12mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 12MM
Material: 50BV30,
Tratado con Calor
Niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12133L
13mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 13MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12143L
14mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
14MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12153L
15mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
15MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Larga Hexagonal De 1/2"
THTST12163L
16mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 16MM
 Material: 50BV30, Calor
 tratamiento, niquelado negro
 Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Para Bujías De 1/2"
THSPS12166
16mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de Bujía
 Medida: 16 mm
 Materiales: 50BV30
 Tratamiento térmico
 cromado plateado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Copa Para Bujías De 1/2"
THSPS12216
21mm
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2", Dado de Bujía
 medida: 21mm
 Materiales: 50BV30
 Tratamiento térmico
 cromado plateado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	80

Junta Universal De 1/2"
THHUJ1121
1/2"
INDUSTRIAL


Junta universal, cuadrante de 1/2"
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 cromado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	60

Barra Deslizante De 1/2"
THTSTB12106
1/2"
INDUSTRIAL


Barra en T deslizante, Cuadrante de 1/2"
 Medida: 1/2 "
 Longitud: 10 "(250 mm)
 Materiales: CR-V (50BV30)
 Tratamiento térmico
 Cromado plateado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Barra De Extensión De 1/2"
THEB12051
1/2"
INDUSTRIAL


Barra de extensión, cuadrante de 1/2"
 Longitud: 5 "(127 mm)
 Material: 40Cr, tratamiento térmico, cromado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	60

Barra De Extensión De 1/2"
THEB12101
1/2"
INDUSTRIAL



Barra de extensión, cuadrante de 1/2"
 Longitud: 10 "(254 mm)
 Material: 40Cr, tratamiento térmico, cromado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Mango Flexible De 1/2"
THTFX12151
1/2"
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2"
 Longitud: 15 "(375 mm)
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 cromado
 Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Mango En L De 1/2"
THLHD12121
1/2"
INDUSTRIAL


Cuadrante de 1/2"
 Medida: 1/2 "
 Longitud: 12 "(300 mm)
 Material: 50BV30, Calor
 Tratamiento,
 Cromado plateado
 Empacado por Colgante de plástico "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	30

Llave De Ratchet 1/4
THT106146
1/4" 45T
INDUSTRIAL


Medida: 1/4" 45T
 Longitud: 158mm
 Material: CR-V+Cr-Mo
 Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	80

Llaves De Trinquete 3/8"

THT106386

3/8" 45T

INDUSTRIAL

3/8"



Medida: 3/8" 45T
Longitud: 205mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Rachet Reversible Encastre 1/2"

THT106126

1/2" 45T

INDUSTRIAL

1/2"



Medida: 1/2" 45T
Longitud: 260mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Torquímetro

THPTW300N2

1/2"



Rango de Torque: 0-300N.m
Cuadrante: 1/2"
Material: CR-V
Tratamiento térmico, Cromado
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Torquímetro

THPTW200N2

1/2"

INDUSTRIAL



Medida: 1/2" "
Longitud: 530 mm
Rango de torque: 40-200N.m
Tolerancia de par ± 4%
Material: CRV + CrMo
Diseño de fácil ajuste de par
Empacado por BMC

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Llave De Copa Con Mango En T

THTSWB0801

8mm

INDUSTRIAL



Medida: 8MM
Material del Dado: CR-V
Longitud: 200*310mm
Superficie: Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa Con Mango En T

THTSWB1001

10mm

INDUSTRIAL



Medida: 10MM
Material del Dado: CR-V
Longitud: 200*310mm
Superficie: Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa Con Mango En T

THTSWB1201

12mm

INDUSTRIAL



Medida: 12MM
Material del Dado: CR-V
Longitud: 200*310mm
Superficie: Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa Con Mango En T

THTSW0806

8mm

INDUSTRIAL



Medida: 8MM
Material del Dado: CR-V
Length: 200*310mm
Superficie: cromado
Empacado en Tarjeta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa Con Mango En T

THTSW1006

10mm

INDUSTRIAL



Medida: 10MM
Material del Dado: CR-V
Length: 200*310mm
Superficie: cromado
Empacado en Tarjeta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa Con Mango En T

THTSW1206

12mm

INDUSTRIAL



Medida: 12MM
Material del Dado: CR-V
Length: 200*310mm
Superficie: cromado
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa En Y

THYWB081012

Cr-V

INDUSTRIAL



Medida: 8-10-12MM
Longitud de cada barra: 145mm
Material del Dado: CR-V

Superficie: Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa En Y

THYWB101214

Cr-V

INDUSTRIAL



Medida: 10-12-14MM
Longitud de cada barra: 145mm
Material del Dado: CR-V

Superficie: Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa En Y

THYSW081012

CR-V

INDUSTRIAL



Medida: 8-10-12MM
Longitud de cada barra: 145mm
Material del Dado: CR-V

Superficie: cromado
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Llave De Copa En Y

THYSW101214

CR-V

INDUSTRIAL



Medida: 10-12-14MM
Longitud de cada barra: 145mm
Material del Dado: CR-V

Superficie: cromado
Empacado en Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Set De Llaves Pipa

TLASWT0601

Cr-V

INDUSTRIAL



Juego de llaves de pipa en L
Juego de 6 piezas
Medidas: 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm
Material: CR-V
Estructura de una pieza, forjada
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Set De Llaves Pipa

TLASWT0901

Cr-V

INDUSTRIAL



Juego de llaves de tubo en L
9 piezas / juego
Medidas: 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Material: CR-V
Estructura de una pieza, forjada
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	2	10

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas

THHW8081

Cr-V

INDUSTRIAL

8PCS/SET

2X75mm, 2.5X75mm, 3X100mm,
4X100mm, 5X150mm, 6X150mm,
8X200mm, 10X200mm



Juego de llaves hexagonales con mango en T
de 8 piezas
Diseño único Nuevo Mango
Tamaño: 2X75, 2.5X75, 3X100, 4X100, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y placa cromada.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Bomba De Aire Manual

TMPP4501

φ43.5*500mm

80PSI

φ43.5 mm

Dual Head

Stable

Adjusters

Included



Medida: φ43.5*500mm
Cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas

Mango plástico
Manguera durable de alta presión
Cilindro de Acero
Base Plástica
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Bomba De Aire Manual

TMPP3811

φ38*500mm

140PSI

φ38 mm

Dual Head

Stable

Adjusters

Included



Medida: φ38*500mm
El cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Indicador en PSI y Bar
Mango plástico
Manguera durable de alta presión
Calibre: 50mm
Cilindro de Acero
Base Plástica
Con tanque
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Bomba De Aire Manual

TMPP3201

φ32*580mm

160PSI

φ32 mm

Dual Head

Stable

Adjusters

Included



Medida: φ32*580mm
El cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Indicador en PSI y Bar
Mango plástico en dos tonos
Manguera durable de alta presión
Calibre: 60mm
Cilindro de Aluminio
Base Plástica
Con diseño anti-deslizante para el pie
Empacado por Colgan

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Bomba De Aire De Pedal/Pie

TMPP5511

φ55*120mm

150PSI



Medida: φ55*120mm
El cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Indicador en PSI y Bar
Mango plástico en dos tonos
Manguera durable de alta presión de 60cms
Calibre: 60mm
Marco y cilindro en Acero
Pedal con cubierta de goma
Empacado en caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Rodel Para Cortadora De Piso

THT576004B

16x6x3mm

16x16x3mm



Suitable for
THT576004

Cuchilla cortadora de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 16x6x3 mm
Adecuado para HTCC4600
Empaquetado con tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Rodel Para Cortadora De Piso

THT578004B

22x10.5x2mm

INDUSTRIAL

22x10.2x2mm



Suitable for
THT578004

Cuchilla cortadora de azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 22x10.5x2 mm
Adecuado para HTCC4800AG
Empaquetado con tarjeta blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109042

4Ton

INDUSTRIAL

4Ton



4 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 190 mm
Altura máxima: 370 mm
Recorrido: 180 mm
Peso neto: 3.2 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109102

10Ton

INDUSTRIAL

10Ton



10 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 230 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 230 mm
Peso neto: 5.8kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Cortadora De Piso

THT576004

600mm

600mm



Comfortable
Handle

Cortador de baldosas
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 12 mm

Medida de la base de acero: 815x195cm.
Espesor de la base: 2 mm
Con 2 hojas de carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 16x6x3 mm
Multifunción: corte de línea directa, co

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Cortadora De Piso

THT578004

800mm

800mm



Linear
Ball Bearing

Cortador de Baldosas
Con bolso para transporte fácil
Longitud máxima de corte: 800mm
Espesor máximo de corte: 14mm
Medida de la base de acero: 993x165mm.
Marco de soporte de 2 piezas de acero
Espesor de la base: 2.5mm
Con una cuchilla de corte de carburo de

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109022

2Ton

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 180 mm
Altura máxima: 333 mm
Recorrido: 153 mm
Peso neto: 2.5kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109062

6Ton

INDUSTRIAL

6Ton



6 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 210 mm
Altura máxima: 410 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 4.1 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109122

12Ton

INDUSTRIAL

12Ton



12 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 235 mm
Altura máxima: 470 mm
Recorrido: 235 mm
Peso neto: 6.7kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	3

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109202

20Ton

INDUSTRIAL

20Ton



20 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 240 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 220 mm
Peso neto: 9,7 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109502

50Ton

INDUSTRIAL

50Ton



50 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 280 mm
Altura máxima: 470 mm
Recorrido: 190 mm
Peso neto: 22,6 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10832

3Ton

INDUSTRIAL

3Ton



3 toneladas
Altura mínima: 135 mm
Altura máxima: 410 mm
Recorrido: 275 mm
Peso neto: 16 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109302

30Ton

INDUSTRIAL

30Ton



30 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 260 mm
Altura máxima: 430 mm
Recorrido: 170 mm
Peso neto: 15,9 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10821

2Ton

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas
Altura mínima: 140 mm
Altura máxima: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8,5 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

gato de piso hidraulico

THT10831

INDUSTRIAL

3Ton



3 toneladas
mín. altura: 150 mm
máx. altura: 530 mm
Recorrido: 380 mm
Apto para coche todoterreno.
Peso neto: 19,6 kg.
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1



Gato Hidraulico De Piso

THT10833

3Ton

INDUSTRIAL

3Ton



3 toneladas
Altura mínima: 145 mm
Altura máxima: 500 mm
Recorrido: 355 mm
Peso neto: 37kg
Empacado en caja de cartón

Quick lift

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10834

3Ton

INDUSTRIAL

3Ton



3 toneladas
Elevación rápida, bomba doble
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32kg
Empacado en caja de cartón

Quick lift
Dual pump

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Gato Hidraulico Largo De Piso

THT10805L

5Ton

INDUSTRIAL



5 toneladas
Peso neto: 87kg
Medida de los productos: 1412x418x150mm
Altura mínima: 150 mm
Altura máxima: 560 mm
Recorrido: 410 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Gato Hidraulico Largo De Piso

THT10810L

10Ton

INDUSTRIAL



10 toneladas
Peso neto: 127kg
Medida de los productos: 1540x486x160mm
Altura mínima: 160 mm
Altura máxima: 560 mm
Recorrido: 400 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Torre / Caballete De Soporte

THJS0201

2Ton

INDUSTRIAL

2Ton

2PCS/Pair



2pzs / par
2Ton
Altura mínima: 250mm
Altura máxima: 380mm
peso neto: 4.7kg
Horquilla grande, más estable
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	1

Torre / Caballete De Soporte

THJS0301

3Ton

INDUSTRIAL

3Ton

2PCS/Pair



2pzs / par
3Ton
Altura mínima: 285mm
Altura máxima: 425mm
peso neto: 6.3kg
Horquilla grande, más estable
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	1

Grúa motor para pieza base

THT11021-1

2Ton

INDUSTRIAL

Base Part



Capacidad: 2TON
Rango de elevación: 25-2000 mm
Grúa de motor para pieza base
Con THT11021-2 usados juntos
Longitud: 780 mm
Ancho: 550 mm
Altura: 100 mm
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Motor grua para parte hidraulica

THT11021-2

2Ton

INDUSTRIAL

Hydraulic Part



Capacidad: 2TON
Rango de elevación: 25-2000 mm
Grúa de motor para parte hidráulica
Con THT11021-1 usados juntos
Longitud: 1480 mm
Ancho: 330 mm
Altura: 180 mm
Embalado en cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Camilla / Carrito Para Taller Mecánico

THPLCC0405

40"

INDUSTRIAL



Medida: 40"
Peso neto: 5KG
Medidas generales: 1010*475*130mm
Empacada en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

ENREDA PARA COCHE DE 36"

THCC036

36"

INDUSTRIAL

36"



Enredadera de coche de 36"
Peso neto: 5,76 KG
Tamaño general: 920*425*95mm
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

THT1611

1Ton

1Tonx3m



Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 300 mm
Tirón de la cadena para levantar la carga completa: 322,5 N
Peso neto: 10kg
Empacado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

THT1621

2Ton

2Tonx3m



Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 380 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 345 N
Peso neto: 12,5kg
Empacado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

THT1631

3Ton

3Tonx3m



Peso de elevación nominal: 3 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 470 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 404 N
Peso neto: 22,5kg
Empacado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

THT1651

5Ton

5Tonx3m



Peso de elevación nominal: 5 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 600 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 476 N
Peso neto: 35kg
Empacado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

TCBK0201

1Ton

INDUSTRIAL

1Tonx3m



Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 383 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 284 N
Peso neto: 12,2kg
Empacado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

TCBK0202

2Ton

INDUSTRIAL

2Tonx3m



Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 485 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 343 N
Peso neto: 19,5kg
Empacado por caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

TCBK0203

3Ton

INDUSTRIAL

3Tonx3m



Peso de elevación nominal: 3 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 562 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 385 N
Peso neto: 25,5kg
Empacado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Polipasto De Cadena

TCBK0205

5Ton

INDUSTRIAL

5Tonx3m



Peso de elevación nominal: 5 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 688 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 372 N
Peso neto: 42,5kg
Empacado por caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bloque de palanca

THSLB1501

1.5Tonx1.5m



Clasificación de peso de elevación: 1,5 toneladas
Altura de elevación: 1,5 m
Hebras de la cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos: 350 mm
Fuerza de tracción a plena carga: 236 N
Peso neto: 10,1 kg
Embalado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Bloque de palanca

THSLB3001

3Tonx1.5m



Clasificación de peso de elevación: 3 Ton.
Altura de elevación: 1,5 m
Hebras de la cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos: 460 mm
Fuerza de tracción a plena carga: 320 N
Peso neto: 17,5 kg
Embalado en caja de madera

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Cinta Métrica De Acero

TMT34316

3mx16mm

3mx16mm



Largo y Ancho: 3mx16mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT34519

5mx19mm

5mx19mm



Largo y Ancho: 5mx19mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT34525

5mx25mm

5mx25mm



Largo y Ancho: 5mx25mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT34825

8mx25mm

8mx25mm



Largo y Ancho: 8mx25mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Cinta Métrica De Acero

TMT37316

3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Un solo botón
Con autobloqueo
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT37519

5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Con autobloqueo
Un solo botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126031

3mx16mm

3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	120

Cinta Métrica De Acero

TMT126051

5mx19mm

5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126052

5mx25mm

5mx25mm



Largo y ancho: 5mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126081

8mx25mm

8mx25mm



Largo y ancho: 8mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Cinta Métrica De Acero

TMT126101

10mx25mm

10mx25mm



Three Button Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 10mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Cinta Métrica De Acero

TMT126231

3mx16mm

3mx16mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 3mx16mm
Botón Doble
Con autobloqueo
Métrica y pulgadas
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126251

5mx19mm

5mx19mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 5mx19mm
Botón doble
Con autobloqueo
Con métrica y pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126252

5mx25mm

5mx25mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 5mx25mm
Botón doble
Con autobloqueo
Métrica y Pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Fita Métrica De Fibra De Vidrio

TMTF12206

20mx12.5mm

20mx12.5mm



More efficient

Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20mx12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12306

30mx12.5mm



Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
Largo y ancho: 30mx12.5mm
Con métrica y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13306

30mx12.5mm

30mx12.5mm



More efficient

Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
Largo y ancho: 30mx12.5mm
Con métrica y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12506

50mx12.5mm



Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12.5mm
Con métrica y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Mango ergonómico
Embalado po

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13506

50mx12.5mm

50mx12.5mm



More efficient

Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12.5mm
Con métrica y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Mango ergonómico
Embalado po

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20



Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF121006

100mx12.5mm

INDUSTRIAL



More efficient

Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
Reforzar la cinta de fibra de vidrio
Largo y ancho: 100mx12.5mm
Con métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar
conveni

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Rueda De Medición Con Pantalla Digital

TMT19923

INDUSTRIAL



Resolución de pantalla: 0.1m
Tolerancia: < 0.5%
Rango de medición: 0-99999.9m
Con pantalla digital y memoria
Con sistema dual métrico y pulgadas
Con base
Baterías :2xLR3
Empacado en Caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Balanza personal

TESA41801

0.2-180kg



Medida: 260 * 320 mm
rango: 0.2-180kg
unidad: kg / lb
división: 0.1kg
Baterías: 3 * AAA
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Balanza Personal

TESA41802

0.2-180kg

0.2-180kg
100g



Medida: 260 * 280 mm
rango: 0.2-180kg
unidad: kg / lb
división: 0.1kg
Baterías: 3 * AAA
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Nivel De Mano

TMT20105M

10cm

INDUSTRIAL



Longitud: 10 cm
Estándar VPA
Con fuerte imán
Vial arcillo sólido a prueba de golpes de 0.5 mm / m
Espesor: 1.5 mm
Tapas de los extremos a prueba de golpes
Empacado con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Mini Nivel

TMT2235

225mm




Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material: aluminio y plástico ABS.
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Mini Nivel

TMT2267

225mm



Longitud: 225mm
Con imanes
Con tres indicadores de burbuja
Material: Aluminio y plástico ABS
Empacado en funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Nivel

TMT24036

40cm



Largo: 40cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Nivel

TMT26036

60cm



Largo: 60cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Nivel

TMT210036

100cm



Largo: 100cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT23016

30cm



Longitud: 30 cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Diseño único
Embalado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Nivel


TMT24016

40cm

40cm



Largo: 40cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Embalado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Nivel


TMT26016

60cm

60cm



Largo: 60cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Embalado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Nivel


TMT26026

60cm

60cm



Largo: 60cm
Aluminio
Espesor: 1,5 mm
Con imanes
Embalado por funda de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	40

Nivel


TMT28026

80cm

80cm



Longitud: 80 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con imanes
Embalado por funda de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel


TMT210026

100cm

100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con imanes
Embalado por funda de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel


TMT212026

120cm

120cm



Longitud: 120 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con imanes
Embalado por funda de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT2306

30cm

INDUSTRIAL



Longitud: 30 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT2406

40cm

INDUSTRIAL



Longitud: 40 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT2606

60cm

INDUSTRIAL



Longitud: 60 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT2806

80cm

INDUSTRIAL



Longitud: 80 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT21206

120cm

INDUSTRIAL



Longitud: 120 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT22006

200cm

INDUSTRIAL



Longitud: 200 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Nivel de burbuja con potentes imanes

TMT21005M

80cm

INDUSTRIAL



Longitud: 100 cm
4 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor de aluminio: 1,5 mm
Diseño de doble superficie plana
Embalado por manga de color


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel De Albañil

TMT221306

24.5cm

245mm



Longitud: 24,5 cm
Peso neto: 315g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior finamente molida
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
3 burbujas espirituales
Empaquetado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Nivel espiritual

TMT21006

100cm

INDUSTRIAL



Longitud: 100 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel espiritual

TMT21506

150cm

INDUSTRIAL



Longitud: 150 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	14

Nivel de burbuja con potentes imanes

TMT20605M

60cm

INDUSTRIAL



Longitud: 60 cm
3 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor de aluminio: 1,5 mm
Diseño de doble superficie plana
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes

TMT21505M

150cm

INDUSTRIAL



Longitud: 150 cm
6 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor de aluminio: 1,5 mm
Diseño de doble superficie plana
Embalado por manga de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	14

Nivel De Albañil Para Trabajo Pesado

TMT221606

60cm

INDUSTRIAL

60cm



Largo: 60cm
Peso neto: 790g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior y superficie frontal finamente rectificadas
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas y tapas de cierre de goma que absorben los golpes
Para resistir los golpes

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Nivel De Albañil Para Trabajo Pesado

TMT221806

80cm

INDUSTRIAL

80cm



Bottom



Longitud: 80 cm
Peso neto: 1Kg
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior y superficie frontal finamente rectificadas
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas y tapas de cierre de goma que absorben los golpes
Para resistir los gol


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Regla De Aluminio

TMT222606

60cm

60cm



Largo: 60cm
Material: Aluminio
Con función de nivel de burbuja
Empacado con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	30

Regla

TMT636002

60cm

600mm



Largo: 60cm
Ancho: 5cm
Material: aluminio anodizado
Escala impresa con precisión de 0,7 mm / m
Empacado con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Escuadra

TMT61126

300mm/12"

INDUSTRIAL

300x1.5mm



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Empacado con Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Escuadra De Ángulos

TAHS3011

300mm

300mm



Longitud: 300mm(11 pulg)
Marcado preciso de ángulos hasta 75°
Ancho de la hoja: 30mm
Grosor de la hoja : 3mm

Hoja y tornillo de acero inoxidable
Con indicador de burbuja horizontal
Empacado en colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60


Nivel Digital

TMT2606D

60cm

INDUSTRIAL

60cm



Length: 60cm
Measuring ranger:0~360°(4°90°)
Measuring accuracy:±0.2
3 Pcs powerful magnets
Double side milled
0.5mm/m accurate vials
Thickness:1.5mm
Double flat surfaces design
Packed by color box

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Regla

TMT633002

30cm

300mm(12")




Longitud: 30 cm
Ancho: 3cm
Material: aluminio anodizado
Escala impresa con precisión de 0,7 mm / m
Empacado con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	120

Escuadra

TMT61201

7in*7in



Medida: 7.0 x 7.0 PULG-Hn
material: ABS
Solo pulgadas
Borde biselado para facilitar la lectura
Gradaciones fáciles de leer
La base permite marcar y cortar fácilmente
Material estructural ligero y de alto impacto
Empacado con Etiqueta


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60

Escuadra De Ángulos

TAHS181511

150mm

180mm(7")



Longitud: 150mm(7 pulg)
Marcado preciso de ángulos hasta 75°
Ancho de la hoja:28mm
Grosor de la hoja :1.2mm

Hoja y tornillo de acero inoxidable
Con indicador de burbuja horizontal
Empacado en colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	60


Escuadra De Bloqueo Magnético

TMT653005

300mm/12"

INDUSTRIAL

300mm(12")
Heavy-duty zinc body



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 25 mm
Espesor de la hoja: 2,0 mm
Peso neto: 355g
Ajuste de bloqueo magnético
Cuerpo de zinc de alta resistencia
Hoja de acero inoxidable
Con trazador de acero inoxidable 1pzs
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Regla Digital De Ángulos

TMT333601

3V

200mm



Rango: 0-360°, 0-200mm, 0-400mm
(180°)
Resolución: 0.05°, 0.1mm/0.01"
Batería: 3V
Conversión entre sistemas métricos y Pulgadas en cualquier posición

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Cinta Aislante Eléctrico Pvc

THPET1102

18x0.19mm

INDUSTRIAL

9.15m

0.19mm 10PCS/SET



PVC puro
Longitud: 9.15 m (10 yardas)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.19 mm
Empacado con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	300

Cinta Aislante Eléctrico Pvc

THPET1103

18x0.13mm

9.15m

0.13mm 10PCS/SET



PVC Puro
Longitud: 9.15 m (10 yardas)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.13 mm
Empacado con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	300

Cinta aislante de PVC

THPET1109

PVC

0.13mmx18mmx20m

For electrician Thickness:0.13mm



CLORURO DE POLIVINILO
Longitud: 20 m
De color negro
Resistente al fuego
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.13 mm
Embalado por etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	300

Lápiz Probador De Voltaje

THT291408

100-500V




Voltaje de prueba: AC 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140 mm
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	30	360

Lápiz Probador De Voltaje

THT291908

100-500V



Voltaje de prueba: AC 100-500V
Tamaño ranurado: 4x190 mm
Empacado por Colgante de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	24	288

Lápiz Probador De Voltaje

THT292201

100-500V

Digital: 12-220V



Voltaje de Prueba AC100-500V
Digital 12-220V
Medida: 135mm*23mm*17mm

Inducción de prueba para detectar línea de fase, línea de tierra y punto de rotura.
No necesita instalar batería.
Empacado en Doble Blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

lápiz de prueba

THT1909



Voltaje de prueba: CA 12-250 V/CC 6-36 V.
Tamaño ranurado: 4x133 mm
Prueba de inducción para encontrar la línea de fase, la línea de tierra y el punto de interrupción de la línea de fase.
No es necesario instalar la batería
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Detector De Voltaje Ac

THT29100026

12~1000V

12V~1000V



Voltaje AC: 12V~1000V(Sensibilidad Alta)
48~1000V (Baja Sensibilidad)
Frecuencia: 50 / 60Hz
Modo Alarma: Sonido y Luz
Luz Flash : LED Blanco
Indicador para Batería Baja
Apagado Automática
Empacado en Caja de Color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Detector De Voltaje Ac

THT2910003

12~1000V

12V~1000V AC



Voltaje AC: 12V ~ 1000V (Alta Sensibilidad)
48 ~ 1000V (Baja Sensibilidad)
Frecuencia: 50 / 60Hz
Modo Alarma: alarma de luz y sonido
Luz Flash: LED blanco
Indicación de batería baja
Apagado automático
Tapa de batería intercambiable
Distingue automáticamente

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Vernier Calibrador

TMT311501

0-150mm

150mm(6")



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: acero al carbono
Medición: Métrico y Pulgada
Empacado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Calibrador digital

TMT321501

0-150mm

150mm(6")
IP54



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.01 mm
Conversión del sistema métrico/pulgadas en cualquier posición
Carcasa de plástico
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	50

Vernier Calibrador Digital De Plástico

TMT331501

3V

150mm(6")



Material:Plástico
Rango:0-150mm/0-6"
Lectura:0.1mm/0.01"
Batería: 3V

Sistema de conversión en cualquier posición - Métrico y Pulgada

Plastic Digital Caliper

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	25	100

Detector de distancia láser

TMT5402



0.05-40M



Rango de medición: 0.05-40 m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 620-690nm, <1mW, Clase 2
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Medidor Láser De Distancia

TMT56016

0.05-60m

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60 m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ + 50 ° C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Con bolsa de lona 1pcs
Empaquetado por caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Nivel Láser Auto-Nivelante

TLL156506

0~15m

15m



Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
Precisión de nivelación: ± 1.5 mm a 5 m
Precisión de línea ± 1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación <4 s
Ángulo de autonivelación $\leq 4^\circ$
Tipo de láser 650nm
Clase de láser II, <1 mW
Con imán
Con agujero para colgar
Sin trípodes, combina


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Trípode Para Nivel Láser

TLLT01152

1.2m

5/8"+1/4" Thread



Hilo de "5/8" y 1/4"
Trípode de aluminio de 1.2 m
Adecuado para HLL156506, HLL306505, HLL305205
Peso: 1.0 kilogramos
Empacado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	9

Nivel Laser Auto-Nivelante - Línea Roja

TLL306505

0~30m

Red laser beams
5 Line



Láser Rojo
Rango de Trabajo: 0-30 m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación: ± 1.0 mm at 5 m
Línea de Precisión ± 1.5 mm at 5 m
Tiempo de Nivelación <3s
Rango de Nivelación $\leq 3^\circ$
Tipo de Láser : Red
Laser Class 3R, <5mW
No incluye trípode

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Nivel Laser Auto-Nivelante - Línea Verde

TLL305205

0~30m

Green laser beams
5 Line



Láser Verde
Rango: 0-30 m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación: ± 1.0 mm at 5 m
Línea de Precisión ± 1.5 mm at 5 m
Tiempo de Nivelación <3s
Rango de Nivelación $\leq 3^\circ$
Tipo de Láser : Verde

Laser Class 3R, <5mW
No incluye trípode. Se a

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	8

Multímetro Digital

TMT460012

CAT III 600V



Pantalla LCD de 2000 conteos
Voltaje DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA 200V / 600V
Corriente DC 20mA / 200mA / 10A
Resistencia 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Multímetro digital

TMT460002

CAT III 600V



Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
Voltaje CC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 400Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Frecuencia: 4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 kHz/40 kHz
NCV: alarma de audio y luz
En vivo: alarma de audio y luz
Rango automático
esp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Multímetro Digital

TMT46001

CAT III 600V



Pantalla: 1999 conteos
LCD con retroiluminación
Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA: 200 V / 600 V
Corriente DC: 20mA / 200mA / 10A
Resistencia: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ

Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Multímetro Digital

TMT460013

CAT III 600V



Pantalla :RMS 6000 conteos
Voltaje DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
Voltaje AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
Corriente DC: 6000μA/60mA/600mA
Corriente AC: 6000μA/60mA/600mA
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capaci-
dad: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6 m

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Multímetro Digital

TMT47503

**CAT III 1000V
CAT IV 600V**



Pantalla: 6000 cuentas RMS verdaderas
LCD con retroiluminación de doble color
Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
Voltaje CA: 6V / 60V / 600V / 750V
Corriente DC: 60μA / 60mA / 600mA / 10A
Corriente CA: 60mA / 600mA / 10A
Resistencia: 600Ω / 6kΩ /

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Multímetro De Rango Automático

TMT47504

**CAT III 1000V
CAT IV 600V**



Pantalla: 6000 conteos RMS verdaderas
LCD con retroiluminación de doble color
Rango automático
Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
Voltaje CA: 6V / 60V / 600V / 750V
Corriente DC: 60μA / 60mA / 600mA / 10A
Corriente CA: 60mA / 600mA / 10A
Resisten

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20



Medidor Digital De Voltaje Ac Tipo Pinza

TMT42002

AC 200A



Pantalla: 2000 conteos
Corriente CA: 2A / 20A / 200A
Voltaje CA: 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Resistencia: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Retención de datos
Prueba de diodos
fecha de espera
Indicación de batería

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Medidor Digital De Voltaje Ac Tipo Pinza

TMT46003

AC 600A



Pantalla: 6000 conteos
LCD con retroiluminación de doble color
Corriente CA: 6A / 60A / 600A
Voltaje CA: 6 V / 60 V / 600 V
Voltaje DC: 600mV/6V / 60V / 600V
Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
Capacidad: 4nF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF /

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pinza amperimétrica digital de CA

TMT4100041

AC 1000A



6000 recuentos
Retención de datos
Corriente CA: 60A/600A/1000A±(2.0% +6)
Voltaje CA: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V±(0.8 % +3) 750 V±(1 % +4)
Voltaje CC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V±(0.7 % +3) 1000 V±(0.8 % +2)
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8 % +3)

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Pinza amperimétrica CC/CA

TMT4100051

AC/DC 1000A



6000 recuentos
Retención de datos
Corriente CA: 60A/600A/1000A±(2.5% +8)
Corriente CC: 60A/600A/1000A±(2.5% +8)
Voltaje CA: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V±(0.8 % +3) 750 V±(1 % +4)
Voltaje CC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V±(0.7 % +3) 1000 V±(0.8 % +2)
Resisten

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

equipo de prueba electrico

TMT43028

CAT III 600V



3 unids./set, incluyendo lo siguiente:
1 Uds pinza amperimétrica de CA Digital
1 Uds multimetro Digital
1 detector de voltaje de CA.
1 Uds cable de prueba
6 pilas AAA de 1,5 V.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Termómetro infrarojo

THITO15501

-30°C~550°C

-30°C~550°C
(-22°F~1022°F)



Temperatura:-30°C~550°C (-22°F~1022°F)
pantalla de visualización a color
D: S = 12: 1
Tiempo de respuesta <0.5S
Láser: <1mW(630nm~650nm) 12 puntos
Apagado automático
luz de fondo
Temperatura ambiente:-10°C~60°C (14°F~140°F)
Alarma de límite superior/inferior

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Medidor Digital De Gas

TETGA23

50-1000ppm



Rango:50~1000ppm(metano)
Detección de gas: gas combustible
Sensibilidad: <50PPM
Tiempo de Respuesta: <=500PPM: 5 segundos;
>=500PPM: 2 segundos

Tiempo de Calentamiento: aproximadamente 30 segundos
Modo Alarma: Analógico y Timbre
Temperatura Ambiente:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	80

Medidor De Humedad En Madera

TETWM23

12V~1000V AC



Rango de Medición de Humedad: 0~58%
Precisión de la Medición: ±2%

Función de Máximo y Mínimo
Función de Apagado Automático
Indicador de Baja Batería
Parámetros para 7 tipos de maderas y materiales:
Haya, abeto, alerce, abedul, cerezo, nogal -
Precisión:

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	80

Medidor Digital De Humedad Y Temperatura

TETHT23

-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Ambient humidity:
0~99%RH



Temperatura Ambiente:-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad:0~99%RH

Temperatura de Bulbo Húmedo:-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Temperatura de Punto de Rocío: -50~60°C (-58°F~140°F)
Apagado automático luego de 30 minutos sin funcionamiento
Luz de Fondo
Función de Mínimo y Máximo
B

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	40	80

Cable De Prueba

TMT423

100cm

143mm



Largo: 100cm
Largo del Lápiz: 143mm
Adaptable a todos los multimetros, a excepción del TMT460013
Empacado en Colgante de Papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	100

Termómetro Digital (Uso No Médico)

THITO10381

32°C~42.9°C

32°C~42.9°C
(89.6°F~109.2°F)



Modo de Temperatura Humana: 32 °C ~ 42.9 °C (89.6 °F ~ 109.2 °F)
Precisión: ± 0.3 °C (temperatura ambiente 18 ~ 25 °C)
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Pantalla de visualización a color
D: S = 12: 1
Apagado automático
Luz de fondo
Alarma de límite sup

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	30

Medidor Digital De Gas

TETGA01

0~9999ppm
Combustible Gas



Rango: 0 ~ 9999ppm (metano)
Detección de gas: gas combustible
Precisión: ± 5% FS (metano)
Sensibilidad: <50ppm (metano)
Tiempo de respuesta: < 2 segundos
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 120 segundos
Pantalla: LCD
Sonda flexible: 450 mm
Empaquetad

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Medidor Digital De Sónido

TETSLO1

30-130dB
Noise



Rango de medición: 30-130dB
Rango dinámico: 50dB
Precisión de la presión sonora: ± 1.5dB (94dB @ 1KHz), ± 1.5dB (94dB @ 8KHz)
Respuesta de frecuencia: 30Hz-8KHz
Micrófono: micrófono polarizado
Con función de luz de fondo
Indicador de Baja Batería
Empaque

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

equipo de prueba electrico

TOS23026

5PCS/SET



5 unids/set
Incluir:
1 pinza amperimétrica digital de CA:
Corriente CA: 4A/40A/400A/600A
Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
Voltaje CC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
Multimetro d

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

Guantes De Punto Pvc

TSP11102

10 (XL)



Tamaño: 10 (XL)
Se utiliza para el transporte y manipulación de carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc.
Calibre: 10
Peso: 53 g / par; 700 g / docena
Clase de algodón: A
Empaque: bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	144

Guantes De Nitrilo Descartables

TSP12104-L

L



Material: nitrilo
Talla L
Peso: 4.0 g / pza
Empacado en caja de color
100 pzas / caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	1000

Guantes De Nitrilo

TSP12101

XL



Tamaño: XL
Uso para trabajadores en entornos con aceite (mucho aceite), etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma suave y de textura rugosa.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes De Nitrilo

TSP12105

10 (XL)



Tamaño: XL
Uso para trabajadores en entornos con aceite (mucho aceite), etc.
Guantes de nitrilo pesado totalmente recubiertos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	6	120

Guantes recubiertos de nitrilo esmerilado

TSPTG01

XL

12 Pairs/Paper



Tamaño: XL
Uso para ambiente de aceite (menos aceite) trabajador, etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y rugoso.
Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes recubiertos de PU

TSPUG02

XL

12 Pairs/Paper



Tamaño: XL
Uso para ambiente de aceite (menos aceite) trabajador, etc.
Pegamento para la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	240

Guantes De Latex

TSP13101

XL

1 Pair/Paper



Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc.
Guantes de latex
Cubierta de punto sin costuras de algodón / poliéster.
Inmersión de la palma con textura para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	6	120

Guantes De Latex

TSP13106-XL

XL

1 Pair/Paper



Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc.
Prensado para una mayor vida útil.
Guantes de latex
Cubierta de poliéster sin costuras.
Inmersión de la palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Em

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes resistentes a cortes

TSP1702-XL

XL

12 Pairs/Paper



Tamaño: XL
Uso para trabajadores de corte de madera y vidrio, portadores de objetos afilados pesados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y buena sensación.
Carcasa de HPPE, resistente al corte y a la abrasión.
Anti estático.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes De Trabajo Anti-Corte

TSP1701-XL

XL

1 Pair/Paper



Talla XL
Se utiliza para trabajadores de corte de madera y vidrio, portadores de objetos pesados afilados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.
Cubierta de HPPE, resistencia al corte y abrasión.
Anti estático.
Embalado en bolsa de

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes De Trabajo Anti-Corte

TSP1706-XL

XL

INDUSTRIAL



Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de corte de madera y vidrio, portadores de objetos pesados afilados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.
Cubierta de HPPE, resistencia al corte y abrasión.
Anti estático.
Empacado en bolsa

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes Para Mecánico

TSP1806-XL

XL

INDUSTRIAL



Tamaño: XL
Se utiliza para material de microfibra con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.
La goma en la parte posterior evita que la mano se resque en la oscuridad.
Empaque por Colgante de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	120

Guantes De Cuero

TSP14101

10.5"



Tamaño: 10.5"
Se utiliza para transportistas, operadores de mecanizado, trabajos de jardinería, etc.
Guantes de cuero, algodón y puños de goma, medio forro
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	36	72

Guantes De Cuero

TSP14101P

10.5"



Tamaño: 10.5"
Se utiliza para transportistas, operadores de mecanizado, trabajos de jardinería, etc.
Guantes de cuero, algodón y puños de goma, medio forro
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	36	72

Guantes de soldadura

TSP15014

14 inch

1Pair/Paper



Tamaño: 14 pulgadas
Cuero azul real grado AB, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior, costura de línea de fuego de Kevlar, espalda al borde de la tela
Embalado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	48

Guantes Para Soldadura De Cuero

TSP15161

16"



Longitud: 16"
Se utiliza para soldadores profesionales, etc.
Guantes de soldador de cuero, espalda de una pieza, forro completo
palma llena con palma doble
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	24	48

delantal de soldadura de cuero

TSPWA01

90*60cm

Thickness:
1.1-1.3mm
Waist Length:
136cm



tamaño 90*60 cm
El delantal de soldadura de cuero puede proteger eficazmente la parte delantera del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Botas De Seguridad

TSP204SB.39

39



Talla 39
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP204SB.40

40



Talla 40
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP204SB.41

41



Talla 41
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP204SB.42
42


Talla 42
 Categoría de calzado de protección:
 Bota de Seguridad con punta de acero
 Parte superior de Piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP204SB.43
43


Talla 43
 Categoría de calzado de protección:
 Bota de Seguridad con punta de acero
 Parte superior de Piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP204SB.44
44


Talla 44
 Categoría de calzado de protección:
 Bota de Seguridad con punta de acero
 Parte superior de Piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP204SB.45
45


Talla 45
 Categoría de calzado de protección:
 Bota de Seguridad con punta de acero
 Parte superior de Piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.39
39


Talla 39
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.40
40


Talla 40
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.41
41


Talla 41
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.42
42


Talla 42
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.43
43


Talla 43
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.44
44


Talla 44
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
 Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.45
45
45


Talla 45
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP202SB.46
46
46


Talla 46
 Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
 Suela de Poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.39
39
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 39
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.40
40
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 40
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.41
41
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 41
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.42
42
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 42
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.43
43
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 43
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.44
44
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 44
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.45
45
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 45
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP227S3.46
46
INDUSTRIAL
S3

Steel toe cap



Talla 46
 Categoría de Calzado de Protección:
 S3:punta de acero + entresuela +antiestático
 +anti-vibración + a prueba de agua

Cubierta de Cuero
 Suela de polieuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.39

39

39



Talla 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.41

41

41



Talla 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.43

43

43



Talla 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.45

45

45



Talla 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.38

38



Talla: 38
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.40

40

40



Talla 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.42

42

42



Talla 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.44

44

44



Talla 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP208SB.46

46

46



Talla 46
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.39

39

39



Talla: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.40

40

40



Talla: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.41

41

41



Talla: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.42

42

42



Talla: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.43

43

43



Talla: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.44

44

44



Talla: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.45

45

45



Talla: 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201SB.46

46

46



Talla: 46
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201S1P.39

39

39



Talla 39
Categoría de calzado de protección:
S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201S1P.40

40

40



Talla 40
Categoría de calzado de protección:
S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP201S1P.41

41

41



Talla 41
Categoría de calzado de protección:
S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP201S1P.42
42
42


Talla 42
 Categoría de calzado de protección:
 S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP201S1P.43
43
43


Talla 43
 Categoría de calzado de protección:
 S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP201S1P.44
44
44


Talla 44
 Categoría de calzado de protección:
 S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP201S1P.45
45
45


Talla 45
 Categoría de calzado de protección:
 S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP201S1P.46
46
46


Talla 46
 Categoría de calzado de protección:
 S1P: punta de acero + entresuela + antiestático + antivibración
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado por caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP203SB.39
39
39


Talla 39
 Categoría de calzado de protección:
 SB: punta de acero
 Con sistema de soporte
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP203SB.40
40
40


Talla 40
 Categoría de calzado de protección:
 SB: punta de acero
 Con sistema de soporte
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP203SB.41
41
41


Talla 41
 Categoría de calzado de protección:
 SB: punta de acero
 Con sistema de soporte
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP203SB.42
42
42


Talla 42
 Categoría de calzado de protección:
 SB: punta de acero
 Con sistema de soporte
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad
TSP203SB.43
43
43


Talla 43
 Categoría de calzado de protección:
 SB: punta de acero
 Con sistema de soporte
 Parte superior de piel
 Suela de poliuretano de doble densidad
 Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP203SB.44

44

INDUSTRIAL

44



Talla 44
Categoría de calzado de protección:
SB: punta de acero
Con sistema de soporte
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP203SB.46

46

INDUSTRIAL

46



Talla 46
Categoría de calzado de protección:
SB: punta de acero
Con sistema de soporte
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.40

40

INDUSTRIAL

40



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.42

42

INDUSTRIAL

42



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.44

44

INDUSTRIAL

44



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP203SB.45

45

INDUSTRIAL

45



Talla 45
Categoría de calzado de protección:
SB: punta de acero
Con sistema de soporte
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.39

39

INDUSTRIAL

39



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.41

41

INDUSTRIAL

41



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.43

43

INDUSTRIAL

43



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.45

45

INDUSTRIAL

45



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP209SB.46

46

INDUSTRIAL

46



Botas sin cordones "Slip on"
Talla 46
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.39

39

6kV



Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.40

40

40



Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.41

41

41



Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.42

42

42



Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.43

43

43



Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.44

44

44



Surtido de tallas: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.45

45

45



Surtido de tallas: 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad Con Aislamiento

TSP207IDSB.46

46

46



Surtido de tallas: 46
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Chaleco De Trabajo Reflectivo

TSP502

XL

XL



Conforme a EN471 Clase 2
Tira reflectante común + Chaleco de punto de poliéster
Color: amarillo fluorescente

Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Arnes De Seguridad

THSH501506

Ø 13mm*1.5m

Ø13mmX1.5m
(Safety Rope Size)



1 punto de enlace
4 puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia.
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 13 mm * 1,5 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster.
Empaquetado por caja de color


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Uniforme de trabajo

TSP162352.XXXXXL

XXXXXL

INDUSTRIAL



Tamaño: XXXXXL
Tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
dos bolsillos en el pecho con chorro,
un bolsillo pequeño con cremallera y un bolsillo de manga,
Dos bolsillos en el pecho con solapas, cremallera frontal
Pantalón:
dos bolsillos para la cad

**235g PER SQUARE
METER**


Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Uniforme de trabajo

TSP162352.XXXXXL

XXXXL

INDUSTRIAL



Tamaño: XXXXL
Tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
dos bolsillos en el pecho con chorro,
un bolsillo pequeño con cremallera y un bolsillo de manga,
Dos bolsillos en el pecho con solapas, cremallera frontal
Pantalón:
dos bolsillos para la cade

**235g PER SQUARE
METER**

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Chaqueta

TJCTC2282.L

L-XXL



Talla L
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietil

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Chaqueta

TJCTC2282.XL

XL



Tamaño: XL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polie

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Chaqueta

TJCTC2282.XXL

XXL



Tamaño: XXL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de poli

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.M

M

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Talla M
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.L

L

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Talla L
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.XL

XL

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XL
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	5	20

Impermeable

THTRS031.M

M

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Talla M
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Impermeable

THTRS031.L

L

INDUSTRIAL

L



Material: PVC+poliéster
100% Nuevo PVC
Espesor: 0.33mm
tamaño: L
Waterproof, Con breather holes
dos downbolsillos Con flap
Con reflective strip at back
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Impermeable

THTRS031.XL

XL

INDUSTRIAL

XL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0.33 mm
Tamaño: XL
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	20

Botas Impermeables

TSP303L.39

39

39



Tamaño: 39
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.40

40

40



Tamaño: 40
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.41

41

41



Tamaño: 41
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.42

42

42



Tamaño: 42
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.43

43

43



Tamaño: 43
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.44

44

44



Tamaño: 44
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.45

45

45



Tamaño: 45
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables

TSP303L.46

46

46



Tamaño: 46
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

Botas Impermeables
TSP302L.39
39


Tamaño: 39
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.40
40


Tamaño: 40
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.41
41


tamaño: 41
 Virgin PVC/Nitril material
 Altura: 37cm
 Superior Level Oil, Acid, Alkali resistance
 100% waterproof
 Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.42
42


Tamaño: 42
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.43
43


Tamaño: 43
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.44
44


Tamaño: 44
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.45
45


Tamaño: 45
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302L.46
46


Tamaño: 46
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302LAB.39
39


Tamaño: 39
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables
TSP302LAB.40
40


Tamaño: 40
 Material virgen de PVC / nitrilo
 Altura: 37cm
 Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
 100% impermeable
 Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables

TSP302LAB.41

41



Tamaño: 41
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables

TSP302LAB.42

42



Tamaño: 42
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables

TSP302LAB.43

43



Tamaño: 43
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables

TSP302LAB.44

44



Tamaño: 44
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables

TSP302LAB.45

45



Tamaño: 45
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas Impermeables

TSP302LAB.46

46



Tamaño: 46
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.39

39

INDUSTRIAL



Tamaño: 39
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.40

40

INDUSTRIAL



Tamaño: 40
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.41

41

INDUSTRIAL



Tamaño: 41
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.42

42

INDUSTRIAL



Tamaño: 42
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.43

43

INDUSTRIAL



Tamaño: 43
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.44

44

INDUSTRIAL



Tamaño: 44
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302SB.45

45

INDUSTRIAL



Tamaño: 45
SB: puntera de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.39

39

INDUSTRIAL



Tamaño: 39
S1P: puntera de acero y entresuela de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.40

40

INDUSTRIAL



Tamaño: 40
S1P: puntera de acero y entresuela de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 39cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.41

41

INDUSTRIAL



Tamaño: 41
S1P: puntera de acero y entresuela de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.42

42

INDUSTRIAL



tamaño:42
S1P:Acero toe cap y Acero midsole
Virgin PVC/Nitril material
Altura:40cm
Superior Level Oil, Acid, Alkali resistance
100% waterproof
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.43

43

INDUSTRIAL



Tamaño: 43
S1P: puntera de acero y entresuela de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.44

44

INDUSTRIAL



Tamaño: 44
S1P: puntera de acero y entresuela de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Botas De Seguridad

TSP302S1P.45

45

INDUSTRIAL



Tamaño: 45
S1P: puntera de acero y entresuela de acero
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 40cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Casco De Seguridad
TSP2608
330g
Blue


Carcasa de PE con rejillas de ventilación
 Material de revestimiento: plástico
 Correa de barbilla incluida
 Color azul
 Peso: 330g
 Suspensión de 8 puntos
 Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco De Seguridad
TSP2609
330g
White


Carcasa de PE con rejillas de ventilación
 Material de revestimiento: plástico
 Correa de barbilla incluida
 Color blanco
 Peso: 330g
 Suspensión de 8 puntos
 Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco De Seguridad
TSP2605
330g
Orange


Carcasa de PE con rejillas de ventilación
 Material de revestimiento: plástico
 Correa de barbilla incluida
 Color naranja
 Peso: 330g
 Suspensión de 8 puntos
 Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco De Seguridad
TSP2611
330g
Red


Carcasa de PE con rejillas de ventilación
 Material de revestimiento: plástico
 Correa de barbilla incluida
 Color rojo
 Peso: 330g
 Suspensión de 8 puntos
 Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco De Seguridad
TSP2612
330g
Yellow


Carcasa de PE con rejillas de ventilación
 Material de revestimiento: plástico
 Correa de barbilla incluida
 Color amarillo
 Peso: 330g
 Suspensión de 8 puntos
 Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco De Seguridad
TSP2601
380g
Blue


Carcasa de PE con rejillas de ventilación
 Material de revestimiento: cinta
 Correa de barbilla incluida
 Color azul
 Peso: 380g

Refuerzo superior tipo " V " "
 Suspensión de 4 puntos
 Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de trinquete

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20



Casco De Seguridad

TSP2602

380g

INDUSTRIAL

White



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa de barbilla incluida
Color blanco
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de trinquete

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco De Seguridad

TSP2604

380g

INDUSTRIAL



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa de barbilla incluida
Color rojo
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de trinquete

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco de seguridad

TSP611

INDUSTRIAL



carcasa de polipropileno
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color rojo
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
suspensión de 4 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla
Clase:G

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco de seguridad

TSP612

INDUSTRIAL



carcasa de polipropileno
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color amarillo
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
suspensión de 4 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla
Clase:G

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Máscara Para Soldar

TSP9102

108 * 50 * 3mm

Viewing area:
108x50mm



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108 * 50 * 3 mm y 1 pieza de vidrio de protección
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Casco de seguridad

TSP2610



Carcasa de PE con ventilaciones
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color azul
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco de seguridad

TSP609

INDUSTRIAL



carcasa de polipropileno
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color blanco
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
suspensión de 4 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla
Clase:G

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Casco de seguridad

TSP605

INDUSTRIAL



carcasa de polipropileno
Material de revestimiento: Plástico
Correa de barbilla incluida
Color naranja
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
suspensión de 4 puntos
Ajustar el tamaño de la cabeza por hebilla
Clase:G

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Mascara Protector Facial

TSP610

INDUSTRIAL

39x20cm



Visor resistente a impactos
El borde protege la frente de lesiones externas
casco con botones ajustables, con banda antibacteriana para el sudor
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Máscara para Soldar

TSP9201

108 * 50 * 3mm

Viewing area:
108x50mm



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Tamaño del vidrio: 108 * 50 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio de protección transparente
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Máscara Para Soldar

TSP9216

110*90*3mm

**Big viewing area:
110x90mm**



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Tamaño del vidrio: 110 * 90 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio de protección transparente
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	20

Lente soldar fotosensible.

TSP9402

108x 50.8x



Gafas de soldar con oscurecimiento automático
Área de visualización: 95x31 mm
Tamaño del cartucho: 108 x 50,8 x 5 mm
Sensores: 2
Estado de luz: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV / IR: hasta DIN 16
ENCENDIDO / APAGADO: Automático
Tiempo de conmutación (cla

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Gafas de soldadura con oscurecimiento automático

TSP9401

108x 50.8x



Gafas para soldar con oscurecimiento automático
Área de visualización: 95x31 mm
Tamaño del cartucho: 108 x 50,8 x 5 mm
Sensores: 2
Estado de luz: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV / IR: hasta DIN 16
ENCENDIDO / APAGADO: Automático
Tiempo de conmutación (c

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Lentes para soldar con oscurecimiento automático

TSP9405

90x35mm



Gafas de soldadura con oscurecimiento automático
Área de visualización: 90x35 mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 6 mm
Sensores: 2
Estado de la luz: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (claro a

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	40

Casco De Soldadura Con Oscurimiento Automático

TSP9309

110x90x10mm

**Viewing area:
90x35mm**



Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono fijo 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido / apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: no ajustable,

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Casco De Soldadura Con Oscurimiento Automático

TSP9306

110x90x9mm

**Viewing area:
92x42mm**



Área de visualización: 92 x 42 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13
Control de sombra: externo, variable
Encendido / apagado: completamente automático
Con

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Casco De Soldadura Con Oscurimiento Automático

TSP9103

**Big viewing area:
100x67mm**



Clasificación óptica: 1/1/1/1
El área de visión más grande: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado de luz: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV / IR: hasta DIN 16
Tiempo de conmutación (claro a oscuro): <0.04ms
Control de sombras: interior y continuo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

Lentes De Seguridad

TSP342

PC

4 Different positions



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	30	90

Lentes De Seguridad

TSP301

PC

4 Different positions



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Lentes De Seguridad

TSP304

PC

Full-view Full-slice



Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
La estructura de corte completo de vista completa evita los rayos UV y resiste el impacto
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	60

Lentes De Seguridad

TSP302

PVC

Elastic headband



Tiene un marco de PVC flexible y liviano y un diseño único de orificio de aire. Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar. Empacado en bolsa de polietileno



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	32	64

Lentes De Seguridad

TSP306

PC

Din 9



Material: PC
Sombra oscura: 9
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Envasado en blister doble



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Gafas Para Soldadura

TSP303

PVC

Din 11



Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta. Tono oscuro: 11
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo abierto-cerrado, fácil de usar. Las lentes interiores son transparentes, las exteriores adoptan vidrio inorgánico de color. Empacado en



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	40

Máscara Contra El Polvo

TSP403

50PCS/BOX



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro. Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería. Material: poliéster. Empaquetado por caja de color, 50 piezas / caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	1000

Máscara Contra El Polvo

TSP401

FFP2

INDUSTRIAL

1PCS/SET
Anti-Virus



Clase: FFP2
Fabricado con cuatro capas de grado P2. Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster. Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido. Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	400

Lentes De Seguridad

TSP305

PC

Din 8



Material: PC
Sombra oscura: 8
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Envasado en blister doble



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Lentes De Seguridad Para Soldar

TSP307

PC

Din 10



Material: PC
Sombra oscura: 10
Uso para soldar
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Envasado en blister doble



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	48

Mascarillas No Uso Médico

TSP413



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro. Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster. Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido. Empacado por caja de color, 50 piezas / caja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	500

Mascarillas No Uso Médico

TSP412

FFP2

INDUSTRIAL

1PCS/SET
Anti-Virus



Clase: FFP2
Fabricado con grado FFP2 de cuatro capas. Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster. Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido. Empacado en bolsa de plástico, 1 unidad / bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	20	120

Máscara Contra El Polvo

TSP402

FFP2

INDUSTRIAL

1PCS/SET
Anti-Virus



Clase: FFP2
Con válvula. Fabricado con cuatro capas de grado P2. Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster. Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido. Empacado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Orejera

TSP701

24dB

NRR:24dB



Cuerpo de carcasa de ABS resistente a los impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24 dB
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	15	60

Rodilleras

THKPT0201

215x180mm

INDUSTRIAL

215x180mm



tamaño: 215x180mm
PVC outer shell provides maximum impact resistance
Moulded foam body provides extra comfort
dos elastic straps y flexible buckles ensure a comfortable Adequado para Ergonomic design
Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

Lámpara De Trabajo

TWLI35261

300±10%Lm

Max:300 Lumens



Batería Recargable De Polímero De Litio
Lumens:
Máximo:300±10%
Bajo:75±10%
Disipador Potencia LED:3.5W
Uso de la batería de polímero de litio
Con cargado via USB
Peso Neto:220g
Empacado con Blister Doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Interruptor

THESSH18121

118x80mm
1-Way



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
2 bandas
16A 250V ~
1 vía
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Pilas Alcalinas

THAB2A01

AA/LR6

LR6 AA
128PCS/SET



"1,5 V LR6 AA alcalino
Voltaje nominal: 1,5 V
Tamaño: AA (LR6)
Chaqueta de aluminio
Plazo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Empaquetado por caja de color "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	128	384

Protectores Auditivos

TSP707

PU Foam



Se ajusta a la estructura del oído, seguro y sanitario
Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible.
efecto de recuperación de ruido superior, permite que los operadores mantengan una audición aguda en ambientes con ruido
Empacado en bolsa de po

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	100	1000

Cincha Con Ratchet

THTRS2101

2Tx10m

2Tx10m



Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

Interruptor

THESSH18111

118x80mm
1-Way



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 banda
16A 250V ~
1 vía
Empacado en bolsa de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	10	100

Pilas Alcalinas

THAB3A01

AAA/LR03

LR03 AAA
300PCS/Display Box



"1,5 V LR03 AAA alcalina
Voltaje nominal: 1,5 V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Plazo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empaquetado por caja de color "

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	300	900

Pila alcalina

THAB1D01

D (LR20)

LR20 1D
24PCS/Display Box



1.5V LR20 D Alcalino
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: D (LR20)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 18000mAh
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	24	144

Bombillo Led (Luz Blanca)

UTLPAC051

5W



Voltaje: 110 ~ 120V / 60Hz
Potencia (W): 5
Base: E27
Temperatura de color (K): 6400
Luz diurna
Ángulo de haz: 200 °
Flujo luminoso: 450
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Vida media (H): 15000
Estilo de conducción: no aislado
Disipador d

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Bombillo Led (Luz Blanca)

UTLPAC091

9W



Voltaje: 110 ~ 120V / 60Hz
Potencia (W): 9
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Ángulo de haz: 200 °
Flujo luminoso: 810
Vida media (H): 15000
Disipador de calor: plástico y aluminio.
Emp

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Bombilla LED (luz diurna)

UTLPAC141

14W



Voltaje: 110~120V/60Hz
Potencia (W): 14
Base:E27
Temperatura de color. (K):6500
luz del día
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta:ordenador personal
Ángulo de haz: 200 °
Flujo luminoso: 1260
Vida media (H): 15000
Disipador de calor: plástico y

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Lámpara LED T

UTLPACD3201T

20W



Voltaje: 110~120V/60Hz
Potencia (W): 20
Base:E27
Temperatura de color. (K):6500
luz del día
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 1800
Tamaño del producto: 80 x 149 (profundidad x altura).
Vida media (H): 15000
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Lámpara LED T

UTLPACD3301T

30W



Voltaje: 110~120V/60Hz
Potencia (W): 30
Base:E27
Temperatura de color. (K):6500
luz del día
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 2700
Tamaño del producto: 100 x 188 (profundidad x altura).
Vida media (H): 15000
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Lámpara LED T

UTLPACD3401T

40W



Voltaje: 110~120V/60Hz
Potencia (W): 40
Base:E27
Temperatura de color. (K):6500
luz del día
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 3600
Tamaño del producto: 120 x 220 (profundidad x altura).
Vida media (H): 15000
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Lámpara Empotrable

UTLPDL105081

8W



Voltaje: 110 ~ 120V / 60Hz
Potencia (W): 8
Tamaño del producto: $\phi 105 \times 60$ mm (D * H)
Tamaño de instalación: ϕ (80-85) mm
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material del disipador de calor: PC + Aluminio
Flujo luminoso: 370

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Lámpara Empotrable

UTLPDL125101

10W



Voltaje: 110 ~ 120V / 60Hz
Potencia (W): 10
Tamaño del producto: $\phi 125 \times 60$ mm (D * H)
Tamaño de instalación: ϕ (100-105) mm
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material del disipador de calor: PC + Aluminio
Flujo luminoso: 6

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	60

Linterna

TFLO13AAA1

200Lm



Aleación de aluminio de grado aeronáutico:
6N01-T6
Brillo: 200 lúmenes
Usar batería alcalina 3AAA
Interruptor de luz trasera
Grado impermeable IPX-4
Diámetro/longitud: 32 mm/126,5 mm,
Peso: 105 g (sin batería)
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Lámpara de cabeza

THLO13AAA5

100 Lumens



Brillo: 100 lúmenes
Usar batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
IPX4 resistente a la lluvia
Envasado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	24

Lámpara de cabeza

THLO13AAA2

200Lm

INDUSTRIAL



Brillo:
Máx.: 200 lúmenes
Bajo: 50 lúmenes
Usar batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
IPX4 resistente a la lluvia
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Linterna

TCFL186503

400Lm

INDUSTRIAL



Aleación de aluminio de grado aeronáutico:
6N01-T6
Brillo:
Máx.: 400 lúmenes
Medio: 150 lúmenes
Bajo: 50 lúmenes
Utilice una batería de iones de litio 18650
Tiempo de ejecución de 4 horas de luz alta
Tiempo de ejecución de 18 horas con poca luz
C

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Mini lámpara de espiral completa

UTLP51171



Voltaje (V/Hz): 110-120/60
Base: E27
Potencia (W): 11
Diámetro de la bombilla: ø7 mm
Temperatura de color: (K): 6500
luz del día
Vida media (H): 8000
Excelente material trifósforo
Excelente cubierta de plástico PBT
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Lámpara Espiral Completa

UTLP51591



Voltaje (V/Hz): 110-120/60
Base: E27
Potencia (W): 15
Diámetro de la bombilla: ø9 mm
Temperatura de color: (K): 6500
luz del día
Vida media (H): 8000
Excelente material trifósforo
Excelente cubierta de plástico PBT
Embalado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Mezclador monomando de lavabo

TSLBM11501

INDUSTRIAL



Altura del pico: 92 mm
Altura: 158 mm
Diámetro exterior: ø45 mm
Conector de manguera flexible de entrada de 1/2"
Inserto regulador de caudal fiable
Cartucho cerámico de alta calidad.
El mejor material de latón del cuerpo del grifo.
Múltiples pulidos y cromo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Monocomando Lavatorio

TSLBM12702

INDUSTRIAL



*Altura del pico/caño: 241 mm
Altura total: 303 mm
Diámetro exterior: ø45 mm
Conector de manguera flexible de entrada de 1/2"
Inserto regulador confiable de flujo
Cartucho de cerámica de alta calidad
Cuerpo del grifo del mejor latón.
Pulido múltiple y ac

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Mezclador monomando de lavabo

TSLBM23401

INDUSTRIAL



Altura del pico: 229 mm
Altura: 361 mm
Diámetro exterior: ø50 mm
Conector de manguera flexible de entrada de 1/2"
Inserto regulador de caudal fiable
Cartucho cerámico de alta calidad.
El mejor material de latón del cuerpo del grifo.
Manguera doblada de ac

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Monocomando Ducha

TSLBM41201

INDUSTRIAL



*Tamaño: 177 * 130 mm
Inserto regulador de flujo confiable
Cartucho de cerámica de alta calidad
Cuerpo del grifo del mejor latón
Pulido múltiple y acabado cromado.
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Monocomando Ducha

TSLBM31001

INDUSTRIAL




*Tamaño: 178 * 175 * 103 mm
Inserto regulador de flujo confiable
Cartucho de cerámica de alta calidad
Cuerpo del grifo de latón
Pulido múltiple y acabado cromado.
Empacado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	8

Conjunto monomando baño-ducha

TSLBM513681

INDUSTRIAL



Tamaño del grifo: 150 x 192 mm (largo x alto).
Tamaño exterior: 225 * 506 * 1710 mm
Cabezal de ducha de lluvia de 225 mm
Manguera de acero inoxidable de 1,5 m.
1 cabezal de ducha de mano.
Con rociador de lluvia
Tubo de metal del telescopio
Inserto regulador de

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Candado De Hierro
TLK31321
32mm
32mm


Tamaño: 32 mm
 Material: Hierro
 Peso: 95g
 Con 3 llaves de hierro.
 Cilindro de cerradura de latón
 Con funda de goma impermeable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Candado De Hierro
TLK31381
38mm
38mm


Tamaño: 38 mm
 Material: Hierro
 Peso: 146g
 Con 3 llaves de hierro.
 Cilindro de cerradura de latón
 Con funda de goma impermeable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	120

Candado De Hierro
TLK31501
50mm
50mm


Tamaño: 50 mm
 Material: Hierro
 Peso: 289g
 Con 3 llaves de hierro.
 Cilindro de cerradura de latón
 Con funda de goma impermeable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	60

Candado De Hierro
TLK31631
63mm
63mm


Tamaño: 63 mm
 Material: Hierro
 Peso: 508g
 Con 3 llaves de hierro.
 Cilindro de cerradura de latón
 Con funda de goma impermeable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Candado De Hierro
TLK31751
75mm
75mm


Tamaño: 75 mm
 Material: Hierro
 Peso: 714g
 Con 3 llaves de hierro.
 Cilindro de cerradura de latón
 Con funda de goma impermeable
 Empaquetado por caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Candado Heavy Duty
TLK32202
20mm
20mm


Tamaño: 20 mm
 Material: latón
 Peso: 40g
 Con 3 llaves de latón.
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	240

Candado Heavy Duty
TLK32302
30mm
30mm


Tamaño: 30 mm
 Material: latón
 Peso: 84g
 Con 3 llaves de latón.
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	144

Candado Heavy Duty
TLK32402
40mm
40mm


Tamaño: 40 mm
 Material: latón
 Peso: 142g
 Con 3 llaves de latón.
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	96

Candado Heavy Duty
TLK32502
50mm
50mm


Tamaño: 50 mm
 Material: latón
 Peso: 270g
 Con 3 llaves de latón.
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Candado Heavy Duty
TLK32602
60mm
60mm


Tamaño: 60 mm
 Material: latón
 Peso: 385g
 Con 3 llaves de latón.
 Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Candado Heavy Duty

TLK32702

70mm

INDUSTRIAL

70mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 542g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Candado con combinación de latón de 3 dígitos

TBCK37203

47g

3x20mm



Tamaño: 3x20mm
Peso: 47g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Núcleo de bloqueo: cilindro de latón macizo
Con 3 Ruedas de Código
La combinación de contraseña se puede personalizar.
Envasado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	72

Candado Jumbo

TLK32603

60mm

INDUSTRIAL

60mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 60 mm
Material: latón
Peso: 234g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	48

Candado Jumbo

TLK32703

70mm

INDUSTRIAL

70mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 411g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	36

Candado Jumbo

TLK32803

80mm

INDUSTRIAL

80mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 80 mm
Material: latón
Peso: 568g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Candado Jumbo

TLK32903

90mm

INDUSTRIAL

90mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 90 mm
Material: latón
Peso: 609g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	6	24

Prescintos Plásticos

THTCT1001

100mm

100x2.5mm PA66
100PCS/SET



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 100 mm
Ancho: 2,5 mm
100 unidades / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	125	500

Prescintos Plásticos

THTCT2001

200mm

200x3.6mm PA66
100PCS/SET



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 200 mm
Ancho: 3,6 mm
100 unidades / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	200

Prescintos Plásticos

THTCT3001

300mm

300x4.8mm PA66
100PCS/SET



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 300 mm
Ancho: 4,8 mm
100 unidades / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	50	100

Prescintos Plásticos

THTCT4001

400mm

400x7.2mm PA66
100PCS/SET



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 400 mm
Ancho: 7,2 mm
100 unidades / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

Prescintos Plásticos

THCT5001

500mm

500x9.0mm
 100PCS/SET

PA66

 Color blanco
 Material: nailon 66
 Longitud: 500 mm
 Ancho: 9,0 mm
 100 unids / set
 garantía de dos años
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	24

Prescintos Plásticos

THCT6001

600mm

600x9.0mm
 100PCS/SET

PA66

 Color blanco
 Material: nailon 66
 Longitud: 600 mm
 Ancho: 9,0 mm
 100 unids / set
 garantía de dos años
 Suelto con Etiqueta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

Tornillo para drywall

WJDS4205111

 ST4.2x51mm
 120 piezas en una botella
 Unidad Phillips, cabeza de corneta
 rosca gruesa
 acabado fosfatado negro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Tornillo para drywall

WJDS4206311

 ST4.2x63mm
 100 piezas en una botella
 Unidad Phillips, cabeza de corneta
 rosca gruesa
 acabado fosfatado negro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Tornillo Para Drywall

WJDS3503821
ST3.5x38mm 150PCS/BOTTLE

 ST3.5x38mm
 150 piezas en una botella
 Unidad Phillips, cabeza de corneta
 hilo fino
 acabado fosfatado negro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Tornillo penetrante

WJPS3501911

 ST3.5x19mm
 250 piezas en una botella
 unidad phillips
 Pan cabeza
 Acabado zincado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Auto Tornillo De Perforación

WJSS4202511
ST4.2x25mm
ST4.2x25mm 150PCS/BOTTLE

 ST4.2x25mm
 150 piezas en una botella
 Unidad Phillips
 Cabeza de armadura, puntos de perforación
 Acabado cincado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Auto Tornillo De Perforación

WJSS4203211
ST4.2x32mm
ST4.2x32mm 120PCS/BOTTLE

 ST4.2x32mm
 120 piezas en una botella
 Unidad Phillips
 Cabeza de celosía, puntos de perforación
 Acabado cincado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Perno Auto perforante

WJSS6302521
ST6.3x25mm
ST6.3x25mm 50PCS/BOTTLE

 ST6.3x25 mm
 50 piezas en una botella
 Cabeza de brida hexagonal
 Puntos de perforación
 Acabado cincado

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	40

Tornillo De Cierre

WJSP0603011
6x30mm
6x30mm 200PCS/BOTTLE

 6x30mm
 200 piezas en una botella
 color gris

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	80

Tornillo De Cierre

WJSP0804011

8x40mm

8x40mm

80PCS/BOTTLE



8x40mm
80 piezas en una botella
color gris

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	80

Tornillo De Cierre

WJSP1005011

10x50mm

10x50mm

40PCS/BOTTLE



10 x 50 mm
40 piezas en una botella
color gris

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	80

Anclaje Para Hormigón

WJHA0605511

M6x55mm

25PCS/BOTTLE



M6 * 55
Diámetro de la manga: 11,5 mm
Longitud de la manga: 45 mm
25 piezas en una botella
1000kgs sacar la carga
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Anclaje Para Hormigón

WJHA0806511

M8x65mm

15PCS/BOTTLE



M8 * 65
Diámetro de la manga: 13,5 mm
Longitud de la manga: 52 mm
15 piezas en una botella
1200kgs sacar la carga
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

Catálogo

TPMCL2108



Catálogo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Tablero Exhibidor

TPMMST01

800x600mm
Mini stand



Tamaño: 80 cm * 60 cm
Material: acero al carbono
Embalado por caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	4

Catálogo

UTPMCL1903



Catálogo

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Folleto

UTPMBC1909

110V




Folleto, 110V

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200


Pararse

PMST02




Tamaño: 95*38*220cm;
Incluye 20 piezas de ganchos largos + 10
piezas de ganchos cortos en la caja de cartón
del tablero publicitario

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	0.40000

Cabezal De Marca Total
PMST02A



Unidad Phillips, cabeza de corneta

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Panel Para Exhibidor De Pié Total
PMST02C


Hilo fino

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Base Para Exhibidor De Pié Total
PMST02D



Acabado fosfatado negro *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Paral / Soporte Vertical Para Exhibidor De Pié Total
PMST02Z

 Pilar de soporte
 Tamaño: 380 mm * 60 mm * 2200 mm
 PMST01A: PMST01C: PMST01D: PMST01Z
 = 1: 6: 1: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2


Exhibidor Con Soporte
PMST02B

 Estante de soporte
 Tamaño: Estante 1PCS: 900mm * 350mm * 6mm, Soporte 2PCS: 400mm * 76mm * 2,5mm
 Valla del stand

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Soporte para Balda de TOTAL Stand
PMST02E



Soporte para estante de stand

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	12

Bandeja Para Panel Exhibidor Total
PMST02F


Tamaño: 2PCS Cercas: 350mm * 97mm * 1PCS Valla: 891MM * 115MM *

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6


Tapa superior y columnas de stand corto
TPMSTSCZ01

 Incluye 1 pilar y 1 funda.
 Tamaño del pilar: 1350 mm * 380 mm * 100 mm
 Tamaño de la cubierta: 905 mm * 62 mm * 50 mm
 PMST02C: PMST02D: TPMSTSCZ01=4:1:2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	2

Paral / Soporte Vertical Para Exhibidor De Pié Ingco
PMST02Z-H

 Pilar de soporte alto
 Tamaño: 380 mm * 60 mm * 2750 mm
 PMST01A: PMST01-HG: PMST01Z-H = 1: 1: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	2

Paneles Y Base Para Exhibidor De Pié Ingco
PMST02-HG

 Estuche 1set para un juego de soporte alto;
 El estuche 1set incluye 6 piezas de tablero trasero y 1 juego de zócalo y 1 gabinete;
 PMST01A: PMST01-HG: PMST01Z-H = 1: 1: 2

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

Bolsa de plastico

PMPB09
35*15*43cm

 Tamaño: 35*15*43cm;
 No incluye mango 16cm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Calendario de pared

TPMWCO1
570x400mm

 Tamaño: 570*400mm
 Material: tarjeta blanca de 350g
 Una página contiene un año natural

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	300

Bolígrafo

TPMPEN01
141x11mm

 Material: Plástico
 Tamaño: 139,5x11,5mm Peso: 12,1g
 Recarga: recarga de tinta de Alemania TC ball Parker

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	50	200

Cuaderno

PMNB02
145x210mm

 tamaño: 14,5*21cm
 Cover material: PU Leather
 Numero de sheet: 90

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	20

Banderín

TPMGF03
2.8m

 H: 2.8 M
 Material: bandera de poliéster Kintted + asta de bandera de aleación de aluminio y fibra de vidrio + soporte de base de hierro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	5

Bolsa Plástica

TPMPB01
350x180x600mm
 HDPE


Tamaño: 35 * 15 * 43 cm; no incluye mango de 16 cm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Bolsa no tejida

TPMNWB01
35*10*40cm
35x10x40cm
 Non-woven

 Tamaño: 35*10*40 cm;
 No incluye mango 15cm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	100

Gorra

PMCA04
Cap


Gorra

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50


Calendario

TPMDC01
206X210mm
206x210mm

 Tamaño: 206X210mm
 Material: tarjeta blanca de 300 g.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	50

Paraguas recto

TPMAU02
Product Length 100cm
Unfold Length 133cm

 Longitud total del paraguas recto: 100,3 cm,
 longitud de la tela del paraguas: 74 cm
 Tela: poliéster 190T con recubrimiento UV plateado
 Mango: mango de EVA negro

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	12	24

sombrilla de playa

TPMAU01



Material: poliéster
Diámetro: 2,2 m
Altura: 2,2 m
Sin base fija
Embalado en bolsas de plástico PE

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	6

T-shirt

PMTS10.L

L

L



Talla L
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

T-shirt

PMTS10.XXL

XXL

XXL



Tamaño: XXL
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Tienda

TPMTE01

3mx3m



Tamaño: 3m*3m
Material de la cubierta de la tienda: tela Oxford
Material del marco de la tienda: acero al carbono
Tubo exterior: 28*28*0.6m m
Tubo interno: 23*23*0.5m m
Color del marco de la tienda: blanco
con una bolsa de rodillo
Embalado por caja de car

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	1

Folleto

UTPMBC2112

110V Brochure



Folleto de 110 V
20.7*28.5cm/página

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

T-shirt

PMTS10.M

M

M



Talla M
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

T-shirt

PMTS10.XL

XL

XL



Tamaño: XL
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

T-shirt

PMTS10.XXXL

XXXL

XXXL



Tamaño: XXXL
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	10

Folleto

UTPMBC2010

110V Brochure



110V
Tamaño: 20.7*28.5cm

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Folleto TOTAL SUPER SELECT & P20S

UTPMBCPS2112

SUPER SELECT & P20S



Folleto TOTAL SUPER SELECT & P20S10p

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZA	1	200

Visita Nuestra Tienda



PANAMA CITY, REPUBLIC PANAMA, COLON CITY, ZONA LIBRE OF COLON
©Copyright 2024-2025-Derechos Reservados por AMAZON Zona Libre, S. A.

TOTAL
One-Stop Tools Station

TOTAL

One-Stop Tools Station



ventas@amazonzl.com
Tel: (507) 441-1035 / 1037
Fax: 441-2044

